



1797

1791
1800

M

12/12/12

10

11

12

13

14

15

16



John Cranford,

M.D.

79

12. 11

~~1200~~

2. P. 6.

1 $\frac{7^2}{7^2} 6.7.7$

2. 10 10 20

11
40

6/12 12-23

6. $\frac{2}{37.3}$

363

$$\frac{260}{72} \left\{ \begin{array}{l} 3 \\ 3 \end{array} \right.$$

2. b. b.

2.

67. 85.

11

2. 12. 12

166
24

4

12

五

24

~~468~~

7212

$$\begin{array}{r} 168 \\ 222 \\ \hline \end{array}$$

266

2 10. 11


137

104 / 22 / 1. (c)

37
28

28

90



100

150 11838
8888
222 20 7
3

$$18000 \overline{) 30000} \\ 500 -$$

10000

~~30000~~

$$12000 \overline{) 30000} \\ 1000$$

~~30000~~

1000

100
10
1000

Dit Boeck hoort aan
C. F. W. Rüchard

Den 27 April April

A. N. O.

1782

P. Siquibo

G. 4. 8/8/

and, below, about 182
continued in 182

30 3

30 3

30

30/2 p. 360

30

30

30 6

30

30

Si 12. 7 c. 8. 7 10 11 12. 6. 16

NIEUWE en GEMAKLYKE
M A N I E R

OM HET

KWIKZILVER,

aan LYDERS door de Venus-ziekte
besmet, te laten gebruiken.

Waarby gevoegd is ene nieuwe

ONDERSTELLING

over de werking van deze Bergstofs,
in de Speekzelwegen,

DOOR

JOSEPHUS JACOBUS PLENCK,

Chirurgiæ & artis obstetriciæ Magister.

Uit het Latyn vertaald.




Te U T R E C H T,

By GISB. TIMOM VAN PADDENBURG,

Boekverkoper agter St. Pieter. 1768.

15952



*Hic est, aut nusquam, quod
quærimus.*

HORAT.

Crawford

OPDRAGT.

DEN ZEER BEROEMDEN EN ZEER

ERVAARNEN HERE,

PHILIPPUS AMBROSIUS

MARHERR,

DOCTOR EN BEROEPEN PROFESSOR

IN DE GENEESKUNDE OP DE

UNIVERSITEIT TE

P R A A G,

MYNEN HOOGGEACHTEN

VOORSTANDER,

BEGUNSTIGER EN VRIEND,

WORD DIT WERKJE ZEER NEDE-

RIG OPGEDRAGEN,

DOOR

DEN SCHRYVER.

* 3

Zeet

O P D R A G T.

Zeer Berocmde HEER!

Velen zyn de beweegredenen, waardoor GY my op 't naauwst aan U verbonden hebt: het is niet slegts de kragt der vriendschap, die my heeft aangespoord, om dit gedeelte van mynen arbeid en waarnemingen aan UWEEN naam optedragen.

Immers zyt GY my in deze zaak een Leidstar geweest, zonder welke ik mogelyk nooit tot zodanig een onderzoek zou zyn gekomen, nog immer iets vermoed hebben, van die dingen, welke ik nu gezien heb en ondervonden. Aan UWE schranderheid en door-dringend oordeel is dit werkje zyn bestaan verschuldigd. Eindelyk zyn het
U-

O P D R A G T.

UWE raadgevingen, die ik in het nemen der proeven, in 't genezen der zieken, en in de daaruit afgeleide waarnemingen, gelukkig tot dus verre heb mogen gebruiken.

Het is dienvolgens, behalve de wet der vriendschap, ook de pligt van een braaf en eerlyk man, die my verbind, om U ene openbare betuigenis te doen van myne dankbaarheid; en ofschoon GY dit door UWE nederigheid mogelijk lieffst zoud willen weigeren, zult GY het egter nu, als schier genoodzaakt zynde, niet wel voorby kunnen.

En waarlyk de gestrengheid van een wysheidminnenden Geest, moet U

O P D R A G T.

zo ver niet afleiden, dat, daar GY 't gedruis van de toejuiching des volks, en de vonnissen van 't gemeen veracht, GY ook van UWE vrienden, en van geleerden, dien lof zoud weigeren aan te nemen, die, zonder vleyereyen of pluimstryken, alleen een kenmerk is van ware dankbaarheid.

Ja zelf is dit met UWE oprechtheid juist overeenkomstig, dat GY myne genegenheid jegens U, en myne dankbaarheid, zelf goedkeurt, en met dezelve gunstbewyzingen, als GY dus verre my aanhoudende betoond hebt, ook in 't vervolg moogt voortvaren!

Wenen 1 7 6 6.

VOOR.

V O O R R E D E N.

Velen zal het ongetwyfeld vreemd voorkomen , dat het Kwikzilver, ene bergstof, die behalven het Goud het zwaarste lichaam is, ene naauwkeurige vermenging met de gom uit het groeiend ryk ondergaat, en niet slegts ruw daarmede vermengd, maar innerlyk ondergebracht, en met zulk een naauwen band verenigd word, dat zy daarna beide in het water enige tyd hangen blyven, en in 't bezinken beide verenigd neerstryken, en elkander nimmermeer verlaten. Dat dit nogtans volkomen zodanig gelegen is, leert ene slegts zeer eenvoudige ondervinding; doch hoe zy eenvoudiger is, zo veel minder is zy aan dwaling onderhevig, en des te klaarblykelyker.

De ondervinding is in hare eige natuur altoos nuttig, hoedanig zy ook zyn mag. Want offchoon zy geen ander voordeel toebrengt, zy bevryd ten minste den geest van vooroordeelen, zy verlicht de duistere zaken, zy onderscheid de twy-

V O O R R E D E N.

felagtige van de zekere, zy bedwingt de
vryheid van verdigten, zy is dikwyls
vermakelyk door de verscheidenheid der
verschynzelen, zy geeft moed tot verde-
re naspeuringen, en zet eindelyk de eind-
palen der wetenschappen uit. Maar een
noch oneindig groter vóordeel heeft de
ondervinding, dat zig buiten het boekver-
trek der Geleerden, over 't Gemenebest,
tot heil van vele Borgeren, uitstrekt.
Zodanig is voornamelyk de uitwerking
van de Geneeskundige, de Heelkundige
en de Huishoudelyke ondervinding.

Zodanig is ook deze onze Proefne-
ming, die, alhoewel zy veel aartigheid
bevat, my echter tot schryven nooit had
kunnen aanzetten, ten zy ik deszelfs
voortreflyke nuttigheid ook door andere
proeven had bevonden. Doch wanneer
ik door herhaalde waarnemingen zag,
dat 'er aldus uit het Kwiksilver, door
de gom van 't groeiend ryk onderge-
bragt zynde, een zeer zagt en alleron-
fcha-

V O O R R E D E N.

schadelykft hulpmiddel kon bereid worden; wanneer ik daarenboven bespeurde, dat het in lyders, door de Venusziekte besmet, zeer veel nut te weeg bragt, en dus in deze gevallen een allerkrachtigst geneesmiddel was, oordeelde ik, dat ik my tegen 't voordeel van 't Publyk zou verzetten, indien ik de gemeenmaking van hetzelfde langer uitstelde.

Egter had ik in deze zaak liever myn eigen voordeel in acht kunnen nemen, als zynde voor het overige niet zo zeer in de gunstigste gelegenheid des geluks geplaatst; ik had, met die van Karthago, het geheim voor myzelven kunnen bewaren, dat my dus mogelyk meer voordeel zou hebben toegebragt; ik had eindelyk de bekende voorbeelden van KAYSER, die door zyn geheime, doch min kragtige pillen, zeer ryk geworden is, van HERENSCHWAND, LANGHANS, HILL, en andere voorname

Kwak-

V O O R R E D E N.

Kwakzalvers kunnen navolgen, en stil in mynen vuist lachen.

Doch van zulk een schandelyke gene-
genheid, heeft myne ziel altoos een gro-
ten afkeer gehad, en zal die ook, zo
lang ik adem haal, veragten. Immers
weet ik zeer wel, dat wy door den Gods-
dienst verplicht zyn, anderen, indien 't
in ons vermogen is, hulp en bystand te
bieden (*). De heidensche, en barbaar-
sche volken zelve, hebben de mensche-
lykheid zo ver niet afgelegd, dat zy de-
ze verplichting, daar wy door het regt
der natuur toe gehouden zyn, zouden
vergeten. Hoe zeer zouden niet de ou-
de Assyriërs en Babyloniers, indien zy
't licht des levens nog eens aanschouwen
mogten, die woekerzugtige verkopers
der Geheimen verwarren; dewyl 't on-
der hen zelfs ene wet was, dat niemand
enen zieken op den weg mogt voorby
gaan, ten zy hy hem een middel, in-
dien

(*) 1 Petri. IV. 8 en 10.

V O O R R E D E N.

dien hy 't kende, openhartig, en zonder hoop van enig gewin, mededeelde.

Doch geheel anders zyn de voordelen van ons Wenen, welke wy eniglyk aan de wyze raadgevingen van den voortreflyken Here L. B. van SWIETEN verschuldigd zyn, die geheel zig toelegt en alle zyne pogingen aanwend om de eindpalen der Geneeskunde, inzonderheid van 't praktikale deel, uit te zetten; die zig daarin bezig houd, om van dag tot dag, ten voordele der elendige lyders, kragtiger en zekerer middelen uit te vinden; die onze stad van Kwakzalvers, omzwervers en schraapzugtige geheimverkopers; eertyds zo menigvuldig in de zelve, ten enemaal gezuiverd heeft: terwyl nogtans te Parys, Londen, en in andere grote Steden van Europa, dit zoort van menschen, tot algemeen nadeel der zieken, en tot schande zelf der Geneesheren, onverschillig word toegelaten. Immers zodanig is de wyze wil van dien

Be-

V O O R R E D E N.

Beroemden Heer, dat, indien iemand enig middel door gebruik goed bevind, dit ten voordele van 't Publyk worde aangelegd, dewyl zeker het byzonder geluk van een of ander mensch geenzins boven het algemeen voordeel der Borgers moet gesteld worden. Dat dit het vast gevoelen is van dien Groten Man, kan men uit zyne eigene werken duidelyk afleiden; indien men slegts inziet, 't geen Hy reeds voor lang over de Kanker (*), en nu onlangs, in een ander hoofdstuk heeft geschreven (†).

Tot

(*) §. 509. Comment. T. I. p. 901. „mogelyk kan nog daaruit enige hoop gevoed worden, dat de afscheiding der Kanker van de levendige delen niet voltrekt onmogelyk is; schoon men tot nog toe niet weet, door welke manier, of middelen het zou moeten geschieden. Hoe gelukkig hy, die dit mogt uitvinden? maar welk een straf waardig, die zulk ene vinding, uit hoofde van een schandelyk gewin, verborgen hield!”

(†) T. IV. §. 1371. p. 729. „Doch een ieder weet, dat men op de verkopers van geheimen geen vertrouwen kan stellen. Een edelmoedigen betaamt het de nuttigheid van
„ 't

V O O R R E D E N.

Tot een voorbeeld en aansporing kan ons ook de zeer voortreflyke ANTONIUS STOERCK verftrekken, die door menigte van vindingen gelukkig, aanftonds dezelve tot nut van 't Publyk aanwend, en zyne ervarenheid in de Geneeskunde niets zou achten, indien hy geen voordeel aan 't algemeen kon toebrengen.

Wanneer ik dit aandagtig overwoog, en onophoudelyk zulke voortreflyke voorbeelden onder 't oog kreeg, en daarenboven dagt, dat het de pligt was van een eerlyk en edelmoedig man, zyne pogingen, indien het immer mogelyk ware, tot het algemene nut aan te leggen; zag ik

„ 't menfchelyk geflagt boven alle gewin te
„ fchatten. Maar de doemwaardige hebluft
„ raad velen dikwyls tot iets anders. Nimmer
„ heeft het my berouwd, wanneer ik de Konft
„ met iets nuttigs kon verryken, dit openhartig
„ aan anderen te hebben medegedeeld, en ik
„ ben verzekerd dat het my niet berouwen zal,
„ zelfs in die tyd

— — *dum numina nobis
mors inflans majora facit.*”

V O O R R E D E N.

ik my noodzakelyk verbonden en aangespoord, om deze nieuwe en nuttiger manier, van het Kwikzilver aan lyders door de Venusziekte besmet, te laten gebruiken, met het Publyk gemeen te maken. 't Geen ik nogtans niet doe met hoop van enigen loon; in wiens plaats het verder goed gevolg van deze manier, en de verligting van mynen evennaasten, voldoen mag.

Den hoon der wangunstigen zal ik niet vrezen, dewyl ook andere zeer voornamme Schryvers hetzelfde lot, voor hunne weldaden aan 't menschedom te weeg gebragt, ondergaan hebben, en manmoedig de ongevoelige fleken der nyd verdragen,

*Quæ videt ingratos, intabescitque videndo,
Successus hominum, carpitque & carpitur una,
Suppliciumque suum est.*

OVID. METAMORPH. II.

Pag. 7. ^{recg} 18. *scrupel*, leez, *scrupel*.
 — 13. — 15. *diergelyke*, leez, *dierlyke*.
 — 28. — 3. *kaadaartige*, leez, *kwaadaartige*.
 — 30. — 15. { *thee-kopje*, leez, *koffylepel*.
 46. — 15. {
 (COCHLEARE COFFÉE).

NIEUWE en GEMAKLYKE

MANIER,

OM HET

KWIKZILVER aan LYDERS,

met de Venusziekte besmet, te laten gebruiken.

EERSTE HOOFDSTUK.

De Oorsprong van deze Manier.

Wanneer ik over enige maanden, ter gelegenheid van een boekje, waarin ik ondernomen had het vermogen van de *mercurius sublimatus corrosivus* in de Venus-ziekte te verdedigen; na de oorzaak onderzocht, waar door het Kwikzilver voornamelyk in de Speekzel-wegen werkt, ben ik over dit verschynzel met den beroemden Geneesheer, mynen Vriend, Philippus Ambrosius MARHERR, in gesprek geraakt, die my na zyne gewone regtzinnigheid openhartig antwoorde: dat 'er tot nog toe gene zekere reden van dit verschynzel kon gegeven worden; dat wel enige Schryvers over verscheide onderstellingen gedacht hadden, maar dat geen derzelven voldeed; en dat het aannemelyk gevoelen van BUCARNIUS, die in de zwaarte van het Kwikzilver de zaak by velen schein gevonden te hebben, reeds in zo verre door den voortrefly-

A

ken

ken L. B. van SWIETEN (*) van alle betoogbaarheid ontbloot was , dat 'er tot deszelfs verdediging niets meer is overgebleven : dat het hem onder-tusschen toefcheen , dat het Kwikzilver met het speekzel en het slym ene grotere overeenkomst had, dan met de andere vogten van ons lichaam, en dat daarom mogelyk het Kwikzilver voornamelyk in den mond en keel werkte. Hy voegde nog hier-by, dat het hem bekend was, dat een gering gedeelte van het Kwikzilver door het speekzel wierd ondergebracht , maar dat het hem voorkwam , dat 'er nog ene grotere verwandschap tusschen het slym en het Kwikzilver stand greep; dewyl het Kwikzilver niet slegts na de speekzel-klieren , maar ook na de slym-klieren gaat , en daarenboven de taaije natuur van het slym bekwamer is om het vast te houden , dan het dunner vogt , gelyk het speekzel; en dat men tot verzekering van deze zaak een proef moest nemen, 't geen hy oordeelde tot hier toe verzuimd te zyn, alleen om de al te grote eenvoudigheid der zaak , die ook in vele andere dingen oorzaak is, dat nog heden vele dingen verborgen zyn, die misschien gene mocilyke naspeuring zouden vorderen.

Het gevoelen van dien zeer doorzienden Vriend heeft my ten eerste zodanig behaagd, dat ik terstond beloofde, dit binnen korte door scheikundige proefnemingen te onderzoeken.

Dienvolgens heb ik het den volgenden dag in 't werk gesteld, en gezien dat een zeer geringe hoeveelheid van het Kwikzilver in het speekzel wierd verborgen , maar dat het slym dit in veel groter hoeveelheid en tevens vaardiger omhelsde; en dus heb ik het gevoelen van dien zeer geleerden

(*) §. 135. C. T. I. p. 207.

den Heer, omtrent de verwandschap van het Kwikzilver met die vogten, ten enemaal door de ondervinding bevestigd gezien, en aan denzelven de gansche uitkomst bekend gemaakt.

Dit verrigt zynde, hebben wy zamen besloten ook met andere slymagtige lichamen, zo wel uit het ryk der dieren, als der planten ontleend, het Kwikzilver te toetzen, om te zien of niet ook andere plastische en gelei-agtige stoffen het zouden kunnen onderbrengen, en indien 'er zodanige zyn, of zy veel of weinig van de kragten van het dierlyk speekzel en slym verschillen. Ten dien einde zyn derhalve de navolgende proef-nemingen werkstellig gemaakt.

EERSTE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met dierlyk slym.

Een gedeelte van het allerzuiverste levendig Kwikzilver, met twee delen slym, dat uit de Keel opgehaald en uitgeworpen was, heb ik gemengd en in een marmer mortier gevreven, naauwkeurig acht gevende op den tyd, die tot derzelver volkome vereniging vereischt wierd. En heb in 't verloop van 7 minuten al het Kwikzilver in een graauwe, taaije stof zien veranderen, die in het bygegotene water zeer korte tyd bleef hangen, doch spoedig daarna op den grond van 't vat nederstreck, schoon het Kwikzilver niet vry of afgescheiden was, maar met het slym op den grond verenigd bleef. Het gewigt van 't Kwikzilver was een scrupel, van het slym twee.

Het speekzel heeft ene veel geringere hoeveelheid van het Kwikzilver ingenomen, en mogelyk nog maar alleen om dat 'er altoos ene zekere hoe-

veelheid van slym mede vermengd is, en dat het onmogelyk is, volstrekt zuiver speckzel te bekomen.

TWEDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met het doyer van een ey.

Een doyer van een ey met een dragme levendig Kwikzilver gedurende een kwartier-uurs gevreven, scheen het Kwikzilver in 't eerste opslag behoorlyk ondergebracht; doch een pond fontyn water 'er bygegooten, en dus het lymagtige van het doyer verdund zynde, is aanstonds het Kwikzilver op den grond van 't vat in een levendige gedaante afscheiden, en van alle banden vry langzamerhand in zichtbare bolletjes zamengelopen.

DERDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met het wit van een ey.

Het wit van 't ey heeft nog minder vermogen op het Kwikzilver; want een dragme Kwikzilver met het wit van een ey byna een half uur gevreven heeft in 't geheel niet kunnen verenigd worden, en zo dra 'er water by kwam, is het Kwikzilver in grote bolletjes op den grond gestreken.

VIERDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met bloed en deszelfs wei.

Ik heb het Kwikzilver met wei van bloed, dat uit myn eigen lichaam voor de gezondheid was afgetapt, vermengd, en, zo als te voren, gevreven; hier door is een zeer geringe onderbrenging veroorzaakt, nogtans veel minder dan met het slym,

flym, en door het ondermengen van water is het Kwikzilver in de gedaante van klyne bolletjes neergezet.

Ik heb het zelfde beproefd met het rode deel van 't gestremde bloed, en daaromtrent heeft byna het zelfde verschynzel stand gegrepen; alleenlyk uitgezonderd, dat de kragt van de wei op het Kwikzilver een weinig groter scheen te zyn, dan van het rode gedeelte.

VYFDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met versche gal der dieren.

Ik heb het Kwikzilver tot een dragme met twee dragmen versche gal van een snoek een half uur gevreven; met zeer veel moeite wierd 'er een klyn gedeelte ondergebragt; doch het Kwikzilver vloei- de wederom in groter bolletjes te zamen, op den grond van 't vat, zo dra 'er water bygegoten wierd.

ZESDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met visch-lym.

Twe dragmen visch-lym tot de dikte van lym gebragt zynde, heb ik een dragme levendig Kwikzilver bygedaan, dit heb ik te zamen over 't half uur gevreven; doch zonder enig voordeel, dewyl 'er niets van het Kwikzilver met de visch-lym is verenigd.

Eindelyk dat het Kwikzilver met het vet der dieren kan ondergebragt worden, is ene zeer bekende zaak; nogtans is het slegts ene verdeling van het levendige Kwikzilver, en niet zo zeer een vaste vereniging, gelyk als met het flym, die hier plaats heeft, zo dra immers als het vet door de

warmte smelt, of dikwyls van zelf, zinkt het Kwikzilver in de napelsche zalf op den bodem van de pot neder.

G E V O L G.

Uit deze proefnemingen is het klaarblykelyk, dat het Kwikzilver ene veel grotere verwandschap heeft met het slym, dan met de andere vogten der dieren, en dus indien de andere vogten een gering gedeelte van het zelve kunnen onderbrengen, dat dit mogelyk alleen afhangt van het slym, dat in dezelve is.

ZEVENDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met het slymagtige van de Arabische Gom.

Wanneer ik derhalve in de voorgaande proefnemingen gezien had, dat 'er onder de dierlyke stoffen gene tot het onderbrengen van het Kwikzilver bekwaam was, buiten het slym, 't welk dit het best van allen doet, ben ik begerig geworden om te onderzoeken, of ook het slym uit de planten, of gomagtige delen, het zelve zouden te weeg brengen.

Dienvolgens heb ik een dragme levendig Kwikzilver met twe dragmen Arabische Gom in poeder, gedurende een kwartier uurs in een stene mortier gevreven; tusschen beide 'er een weinig fontyn-water onder mengende, tot dat de Gom smeltende, alleen in slym veranderde.

Niet zonder de grootste verwondering heb ik het Kwikzilver van tyd tot tyd zien verdwynen, eindelijk geheel veranderd worden in een graauwe taaije slym, die door het bygieten van een pond fontynwater verdund en geschut, aan al het water een graau-

grauwe kleur mededeelde, en voor een gedeelte in hetzelfde bleef hangen, voor een gedeelte langzamerhand, na alvorens eenige minuten stil geftaan te hebben, op den grond neerftreek, en een grauw bezinkzel voortbragt, waarin het Kwikzilver door de gomagtige taayheid zodanig is ondergebragt, dat hetzelfde, fchoon door een grote plas water verlengd, zyne boeyen egter niet verlaat, of, na gewoonte, in bolletjes zamenvloeit.

Door een ligte fchudding van het glas vermengt zig dit neergeftreken flym weer geheel met het water, in de oppervlakte van het vogt een wit en hoog opftaande fchuim voortbrengende, dat ook zelf fyne deeltjes Kwikzilver bevat en boven houdt; 't geen blykt om dat het een gouden ring, die daar mede geftrcken word, een zilvere kleur geeft en wit maakt.

In een mindere hoeveelheid, te weten, een fetupel Arabifche Gom in de form van flym veranderd, en tien gryn levendig Kwikzilver, heb ik dezelve proefneming herhaald, om met de eerfte evenredig te zyn. En in den tyd van zes minuten heb ik al het Kwikzilver geheel ondergebragt, terwyl 'er zeven minuten vereifcht wierden tot de proefneming met het flym der dieren. Derhalve verenigt zig het Kwikzilver nog fpoediger met de Arabifche Gom.

Dit bezinkzel, dat uit Gom en Kwikzilver beftaat, duurt verfcheide weken byna onveranderd, als alleen dat het door de lengte van tyd wat karlagtiger en zwarter word, en dat het zig niet zo gelyk met het overige vogt vermengt; egter laat het het Kwikzilver niet los, ten zy het door de hitte van een oven gedroogd word, na dat 'er te voren het vogt is afgelekt; waardoor de kragt van het flym word vernietigd, en het Kwikzilver zig in

zynen vryen staat , onder de levendige gedaante van metalagtige bolletjes , herstelt.

AGTSTE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver door middel van de Arabische Gom met de dierlyke sappen verenigd.

In de voorgaande proefnemingen (2. 3. 4. 5. 6.) hebben wy gezien dat het bloed , de wei van 't bloed , het doyer en het wit van 't ey , de gal der dieren en de vischlym , naauwlyks een merkelyk gedeelte van het Kwikzilver konnen onderbrengen : doch wanneer by dezelve een zekere hoeveelheid Arabische Gom vermengd word , verenigt zig het Kwikzilver aanstonds met dezelve , even als met het dierlyke slym . Dienvolgens word het Kwikzilver door dit middel ook met andere stoffen vermengbaar , waar mede het anderzins gene , of althans eene zeer geringe verwandschap heeft.

NEGENTE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met Gom dragant.

Geheel anders is de kragt van de Gom dragant. Deze met water in een slymagtige gedaante veranderd zynde , heeft geenzins aan de verwagting voldaan . Want schoon ik zeer naauwkeurig alle vlyt aanwendde , en de vryving een half uur duurde , is 'er nogtans niet het minste van het Kwikzilver ondergebracht ; en het slym door het bygieten van water verlengd en verdund zynde , is het Kwikzilver levendig en met zyn metalagtigen glans op den grond van 't vat neergestreken.

TIENDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met het slymagtige uit de pitten der kweën.

Een soortgelyke uitwerking had het slymagtige uit de pitten der kweën getrokken; waarvan drie dragmen met een dragme Kwikzilver, door een aanhoudende vryving van een half uur, niets veranderd hebben.

ELFDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met het meel van althæa-wortel, en styfzel.

Met zeer fyn meel van althæa-wortel heb ik een behoorlyke hoeveelheid water gemengd, om het tot een soort van lym te brengen; hierby heb ik een weinig levendig Kwikzilver gedaan en een merkelyken tyd lang gevreven; doch niet de minste vereniging kunnen bespeuren. Maar van het Kwikzilver met styfzel gevreven is een weinig ondergebragt. De styfzel bevat in zig het dierlyk lymagtig sap (*).

TWAALFDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met manna.

Op gelyke wyze heb ik ook de zuivere manna behandeld, om dat zy iets slymagtigs scheen te bezitten, en dat men daarenboven in 't algemeen zegt, dat zy in de pillen van KAYSER word gebruikt. Ik heb twe delen van dezelve met een deel

(*) Cl. Prof. Crantz mat. med. T. I. p. 9. & Illust. L. B. van Swieten C, T. IV. p. 107.

deel Kwikzilver naauwkeurig een vierde uurs gevreven , doch naauwlyks iets kunnen onderbrengen. Maar de proefneming met gemene manna herhaalt hebbende , zag ik dat een groot gedeelte van het Kwikzilver redelyk wel vermengd was.

DE RTIENDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met ruwen en gezuiverden honig.

Ik heb twe dragmen ruwe, witte, taaije honig met een dragme levendig Kwikzilver gemengd en een vierde uurs gevreven. Het Kwikzilver is 'er zeer wel mede verenigd, en boven verwagting na het bygieten van water verenigd gebleven, en heeft op den bodem van het vat een graauw bezinkzel neergezet, 't welk nogtans zig niet zo wel met water vermengde, als 't geen uit de vereniging van 't Kwikzilver met de arabische gom was voortgebracht.

Ik heb dezelve proef genomen met gezuiverde honig, maar een ftrydige uitwerking bespeurd; terwyl 'er niets van het Kwikzilver was ondergebracht, dat zig na het bygieten van water in grote blinkende bolletjes op den grond vertoonde.

De ruwe honig heeft iets flymagtigs in zig, waardoor dezelve bekwaam is tot het onderbrengen van het Kwikzilver; maar door het koken en affchuimen word de honig hiervan beroofd, en kan dus geen kragt doen op het Kwikzilver.

VEERTIENDE PROEFNEMING.

Het levendig Kwikzilver met fyroop.

Zuivere witte zuiker met half zo veel water tot fyroop gemaakt, en met levendig Kwikzilver ge-
vre-

vreven , heeft gene onderbrenging in plaats gehad. Maar dit verschynzel heeft 'er buiten verwagting stand gegrepen , dat , schoon de zuiker , of syroop zelve , niet eenig vermogen toonde om het Kwikzilver onder te brengen , egter gevoegd zynde by het slymagtige van de Arabische Gom , deszelfs kracht geweldig vermeerderde , in diervoegen dat door behulp van de zuiker , of de syroop , dit slymagtige nu veel sterker , en als naauwer met het Kwikzilver verenigd wierd en zamenhing.

Daar en boven is aan te merken , dat de zuiker met het Kwikzilver gevreven , zwart word.

Ik heb dezelve proefneming met verscheide slyropen , als de borst-syroop , syroop van scharlakenbessen , violen , enz. herhaald , en altoos daar door eene sterkere vereniging van het Kwikzilver met het slym bespeurd.

Te gelyker tyd kan het Kwikzilver hierdoor verschillende kleur , reuk en smaak bekomen , en dus onder een verscheide kleur voor nadenkenden verborgen worden.

VYFTIENDE PROEFNEMING.

Het Kwikzilver met lyn-olie en vet.

Met zuivere lyn-olie kan het Kwikzilver door geen arbeid ondergebragt worden , maar met het slymagtig bezinkzel van lynolie is een weinig verenigd ; door het bygieten van water wierd het bezinkzel gebragt tot de dikte van boter , waarmede het Kwikzilver kon verdeeld , maar niet ondergebragt worden. Door het koken zou mogelyk het Kwikzilver met den olie wat meer gedwongen kunnen worden ; doch hier heb ik geen proef van genomen.

Maar

Maar het Kwikzilver, met de arabifche gom verenigd zynde, kan gemaklyk met olie en vet vermengd worden, en zinkt zo fchielyk ook niet neder, als in de gemene napelfche zalf doorgaans gefchied. Zie de zesde proefneming.

G E V O L G E N.

Uit deze proefnemingen (7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.) blykt duidelyk

I. Dat onder de gomagtige, en andere taaije ftoffen, uit het ryk der planten, alleen de arabifche gom is, die met het flym der dieren het naaft overeenkomt, en dezelve byna overtreft in het onderbrengen van het Kwikzilver.

II. Dat deze onderbrenging van het Kwikzilver door behulp van het dierlyk flym, en de arabifche gom, niet gefchied door ene enkele werktuigelyke reden, nog van de taayheid van het flym alleenlyk kan worden afgeleid; want veel andere, fchoon taayer en nieer klevende ftoffen, alhoewel zy 'er langer mede gevreven worden, brengen dit niet te weeg; en het water, dat het beste en opregt onbindende vogt der gomagtige lichamen is, kan nog het dierlyke flym, nog het flymagtige van de arabifche gom, van het Kwikzilver afscheiden, wanneer deze eens wel zyn zamengevoegd geweest; waarvan het tegendeel plaats heeft in de gom dragant, het flymagtige van de kwëen-pitten, en in anderen.

III. En dienvolgens, dat, fchoon de werktuigelyke vryving de onderbrenging van het Kwikzilver veel bevordert, 'er tuffchen het Kwikzilver, het dierlyke flym en de arabifche gom egter ene wezenlyke verwandfchap moet ftand grypen, en dat dit de reden is, waarom dezelve eens wel ver-

verenigd zynde met zulk een naauwen band verbonden blyven , en waarom het flymagtige zig thans met het water niet verenigt, ten zy 'er het Kwikzilver te gelyk mede verbonden word.

Zo dra ik dit alles door proefnemingen bevestigd zag, en overtuigd was van de wezenlyke verwandschap van het Kwikzilver met het speekzel en het dierlyke flym, welke myn beroemde Vriend te voren vermoedde, kon ik geenzins twyfelcn, of zyn gevoelen, aangaande de werking van het Kwikzilver in de keel en in de speekzel wegen, moest boven alle anderen het meest betoogbaar zyn.

Maar dewyl de arabische gom ten enemaal het zelve, als het diergelyke flym, in het onderbrengen van het Kwikzilver te weeg bragt, en het bekwaamt en allernatuurlykst *vehiculum* van het Kwikzilver scheen te zyn, door welks behulp het met alle de vloeistoffen van ons lichaam kan vermengd worden; hebben wy, niet zeer over onze onderstelling bezorgd zynde, geoordeeld dat onze arbeid vrugubarer zyn zou, indien wy het Kwikzilver op deze wyze bereid, in lyders met de venus-ziekte besmet, beproefden, ten einde blyken mogt of het onder deze gedaante in de tweede wegen zou kunnen overgaan; om dat wy geenzins twyfelden, of het zou de venus-ziekte, indien het aldus in het bloed kon komen, met meerder kragt tegengaan, dan de overige toebereidzelen van het Kwikzilver, dewyl het zeer zagt is, en het lichaam niet door de minste scherpte kan schaden; daar integendeel de andere bereidzels, om de geweldige scherpte der aanhangende zouten, in geen grote gift kunnen ingegeven worden, en in een klyne hoeveelheid gebruikt, kunnen zy de ziekte niet dan

dan door lengte van tyd, en zeer langzaam, verdryven.

Ik heb derhalve aanstonds beloofd, dat ik, op het aanraden van dien Groten Man, by de eerste gelegenheid, het Kwikzilver aldus toebereid zou onderzoeken, zo dra zig iemand met de venus-ziekte besmet mogt opdoen.

Drie dagen daarna bood zig een Vrouw aan, die de Venus-ziekte had, waarvan de geschiedenis in de eerste waarneming verhandeld word; vervolgens zyn 'er ook andere gekomen, die in de volgende waarnemingen beschreven zyn.

Als ik in alle deze lyders het uitstekend en vaardig vermogen zag van het Kwikzilver met gom verenigd, en deszelfs nuttigheid groter bespeurde, dan ik had gehoopt, of van andere toebereidzelen van het Kwikzilver in zulk een korte tyd verwagt kan worden; wanneer ik daarenboven met verwondering zag, dat 'er door dit middel, schoon in groter hoeveelheid ingegeven, geen kwyling veroorzaakt wierd, ten zy 'er in het lichaam nog ander Kwikzilver was overgebleven, of onder de genezing behalven het Kwikzilver, dat met gom vermengd is, wierd ingevoerd, ben ik overtuigd geworden, dat dit de beste manier is om het Kwikzilver in te geven, en dat 'er buiten deze tot nog toe gene andere was, die met dezelve kan vergeleken worden.

Dit is de oorsprong van deze onze manier, die ik om gewigtige redenen, in de voorreden reeds gemeld, te gelyk met enige waarnemingen, zo van my, als van anderen, nodig geacht heb aan 't publyk mede te delen.

TWEDE HOOFDSTUK.

Praktikale Waarnemingen , waarin de kragt van het Kwikzilver met gom verenigd , in de venus-kwalen , word aangetoond.

EERSTE WAARNEMING.

Een Vrouw die 28 jaar oud was , van een bloedryk gestel , en reeds van over enige maanden venus-vlekken op het voorhoofd en in het aangezicht , en een zeer vuile schurft over het gansche lichaam had , te gelyk aan den witten vloed , slapeloosheid en pyn in de gewrigten onderhevig zynde , kwam by my om kiekens te verkopen , met een doek , uit schaamte , over 't aangezicht. Niemand wilde om deze vuiligheid kiekens van haar kopen. Ik kende aanstonds de ziekte , en na dezelve onderzocht te hebben , beloofde ik haar , om dat zy zeer armoedig was , voor niet te willen helpen , indien zy iedere derde dag slegts wilde wederkomen , en my verslag doen , hoe zy zig bevond.

De volgende dag heeft zy een mercuriale purgatie ingenomen , daags daaraan heeft zy begonnen te gebruiken 's morgens en 's avonds een lepel vol van de eenvoudige ontbinding (n. 1.) met het afkookzel van de zalsa-paril en de scheerling , tevens het huisbad aanwendende.

Drie dagen daarna wederkomende , had zy enige verligting van pyn.

Derhalve gebod ik haar het bad te blyven gebruiken , en 's morgens en 's avonds twe lepels
vol

vol van de ontbinding in te nemen.

Na 't verloop van drie dagen was zy van de pyn ontheven; enige vlekken waren 'er verdwenen; zy had geruster nagten: maar de witte vloed bleef nog dezelve.

Byna al de vlekken waren in 't verloop van dertien dagen weg, en te gelyk de pyn, die haar 's nagts kwelde. Ik deed haar ene nieuwe ontbinding van 't Kwikzilver met de wond-balzem (*balsamus copaivæ*) gebruiken, zo als in 't voorschrift (n. 2.) te zien is.

Zy is agt dagen daarna wedergekomen, van alle toevallen ontheven zynde, uitgezonderd de witte vloed, die niets beter was, doordien zy met een man ~~had te~~ doen gehad, die, volgens haar beken-tenis, mede aan de venus-ziekte onderhevig was: Ik gebood haar dat zy haren man zou medebren-gen, onder beloften, dat ik hem voor niet zou genezen.

Maar van de vorige kwalen bevryd, en nu onachtzamer geworden zynde, heeft zy mynen raad verzuimd en is niet weergekomen.

Egter heb ik deze, schoon onvolkomene, waarneming willen mede delen, dewyl zy ten minste het vaardig vermogen van ons hulpmiddel, in 't verdryven der vorige kwalen, aantoonst.

Deze Vrouw heeft over de drie dragmen van het gomagtige Kwikzilver ingenomen, maar niet het minste teken van kwyling bespeurd.

TWEDE WAARNEMING.

Een Zoldaat 30 jaar oud, van een bloedryk gestel, kreeg de venus-ziekte, na dat hy reeds enige maanden een opgestopte *gonorrhæa* had; en behalven de venus-vlekken op het voorhoofd, had hy

hy op beide zyden van het voorhoofds-been een kalk-buil (*tophus*), die breed, maar niet zeer verheven was; hy was daarenboven met pyn in de gewrigten gekweld, en had niet slegts in *glande penis*, maar ook in de keel verzweringen.

Na het gebruik van een buikzuiverend middel begon hy alle dag twe lepels van de ontbinding n. 1. in te nemen, met het afkookzel van zalsa paril zonder melk.

Alle ongemakken zyn binnen veertien dagen zonder enige kwyling verdwenen, als alleenlyk, dat, wanneer hy met een koude lugt uitging, 'er zig grote rode vlekken op het voorhoofd en in 't aangezicht vertoonden, die nogtans zeer veel van de vorige verschilden, en door de warmte van de stoof weer van zelf weg gingen. Dienvolgens raadde ik hem het geneesmiddel nog eens te herhalen; zo als hy gedaan heeft, en is in agt dagen geheel genezen.

Schoon deze lyder anderzins byna van alle buikzuiverende middelen tot een ligte kwyling wierd gebragt, heeft hy egter van drie dragmen gom-agtig Kwiksilver, die tot de gansche genezing zyn gebezigd, niet enig teken van kwyling kunnen bespeuren.

D E R D E W A A R N E M I N G .

Een Zoldaat 36 jaar oud, van een bloedryk gestel, had een geweldige zinking (*rheumatismus*) in den regter arm, door de venusziekte veroorzaakt. In 't midden van het schouderbeen ontstond een kalk-buil. Daarenboven was 'er een wegetende verzwering in het bovenste gedeelte van 't eerste beentje van de agterhand, dat met de voorste vinger

ger overeenkomt. Deze ongemakken had hy al over de zes maanden gedragen.

Maar het opstoppen van een *gonorrhœa* had hem pyn en zwelling in de *testes*, en de koude pis veroorzaakt.

De eerste dag deed ik hem adêrlaten, en te gelijk een verkoelend buikzuiverend middel gebruiken; op het *scrotum* leide hy een verzachtende stoving.

De volgende dag gebruikte hy een melk-drank uit amandelen, arabische gom en de borst syroop (*syr. Diacodii*) bestaande, en tevens verscheide kopjes van het afkookzel van zalsa paril, wollekruid (*verbasum*), en maluwe.

Op deze wyze heeft hy drie dagen aangehouden; de pyn in de *testes* is gesleten; en schoon de *gonorrhœa* niet weder begon, is hy egter zyn water gemaklyker kwytgeraakt, de linker *testis* bleef gezwollen, de regter wierd klynder.

Op de wegetende verzwering wierd de *essentia balsamica*, daar twe gryn van 't *sublimatum corrosivum* in ontbonden waren, gebezigd, en op de kalk-buil myn mercuriale-zalf (n. 6.) gelegd. Inwendig gebruikte hy alle dag twe lepels vol van de ontbinding (n. 6.) met het afkookzel van de zalsa paril en andere verzachtende middelen.

Ook wierd 'er op de gezwollene *testes* myn mercuriale zalf, met de zalf van goudglit (*lithargyrium*) vermengd, gelegd.

Met dit alles hield hy elf dagen aan; de kalk-buil verdween, het gezwel der *testes* wierd ontbonden en de zinking genezen; de verëelde randen van de verzwering gingen weg, dezelve wierd in de gansche oppervlakte zuiver, en daarom deed ik op dezelve de balzemagtige zalf van 't Kwikzilver leggen.

Dus

Dus binnen veertien dagen geheel genezen zynde, heeft hy Wenen verlaten.

In al die tyd heeft hy omtrent zes dragmen van het gomagtig Kwikzilver gebruikt, maar geen tekenen van kwyling gegeven.

VIERDE WAARNEMING.

Een man, die 28 jaar oud was, van een uitgeleerd gestel, reeds over 't jaar door een droge schurft geplaagd, kreeg hierby een *gonorrhæa*; welke hy nu al voor zeven maanden gehad had.

De eerste dag gebruikte hy een buikzuiverend middel, de volgende begon hy met de balzemagtige ontbinding van 't Kwikzilver (n. 2.) en het afkookzel van de zalsa paril, kliffen en boomvaren.

In den tyd van agt dagen is nog de *gonorrhæa*; nog de schurft veranderd, maar alleen de hoeveelheid van de urine is vermeerderd.

In de volgende agt dagen is de *gonorrhæa* verminderd en witter geworden: maar de schurft bleef dezelve. Derhalve heb ik hem geraten, dat hy zyne leden met een mineraal-water, 't welk ik uit een pond fontyn-water, en een dragme azyn van goudglit had zaamgesteld, zou wasschen.

Doch hierdoor veranderde de schurft in de tyd van agt dagen niets, alhoewel de *gonorrhæa* sterk verminderde.

Deswegens heb ik tegen de schurft de volgende zaif gebruikt: Neem van het poeder van wit nieskruid, en salarmoniak, van elks een dragme, varkens reuzel twe oncen, olie van rozen 10 dropp. meng het te zamen tot een zalf. Twemaal daags heeft hy hiermede de een of andere plaats zynere

leden besmeerd; 't geen een weinig zeer deed en rood wierd.

Dus is binnen agt dagen, door het aanhoudend gebruik van de balzemagtige ontbinding van 't Kwikzilver, de *gonorrhœa*, en kort daarna de schurft, geheel genezen.

Doch deze schurft was niet door de Venus-ziekte, maar van elders, veroorzaakt.

Ik heb de kragt van 't witte nieskruid in de schurft al dikwyls goed bevonden, en ben dit middel aan den beroemden en zeer ervaren Prin-
gle (*) verschuldigd.

V Y F D E W A A R N E M I N G.

Een Weduwe 47 jaren oud, van een uitgeteerde gedaante, reeds over de twee jaar aan den kwaadaartigen witten vloed onderhevig, met pyn in de leden, 's nagts een aanhoudende hoofdpyn, verzweringen in de keel, zeer gezwollen venus-vlekken op het voorhoofd en in 't aangezicht, knoopgezwollen aan 't fundament, stinkende neuszweren, het begin van een kalkbuil op den linker arm, en met een klierzweer aan den hals gekweld zynde, kwam my om raad verzoeken.

Ik liet haar een buikzuiverend middel gebruiken, en den volgenden dag van de balzemagtige ontbinding van 't Kwikzilver (n. 2.) 'smorgens en 's avonds twee lepels vol innemen; zy dronk het afkookzel van zalfaparil en scheerling met melk. De keel en neus werden enige reizen daags met den gorgeldrank (n. 4.) gespoeld, en de venusvlekken van 't voorhoofd en 't aangezicht
twe-

(*) Observat. on the diseases of the Army. on the itch. page 311.

twemaal daags met de wegetende ontbinding (n. 3.) met een ruime plas rozenwater verlengd, gebet.

Op de venusvlekken kwamen binnen drie dagen korsten, en zy wierden droog.

Binnen agt dagen verminderde de pyn in de gewrigten, de korstige vlekken verdwenen ten eenemaal, zonder dat 'er iets van overbleef.

De overige ongemakken waren nog dezelve.

Zy hield nog enige dagen aan met de ontbinding van het Kwiksilver te gebruiken, maar kreeg de anderendaagze koorts. Ik deed haar ophouden van de ontbinding, en een zeer ervaren Geneesheer, die my deze elendige lyderes ter genezing bezorgd had, schreef haar een buikzuiverend middel voor, en vervolgens de kina.

De koorts bleef binnen veertien dagen weg; de overige venerische kwalen waren dezelve, uitgezonderd de keel, welker zweren gevorderd waren.

Zy begon wederom de ontbinding te gebruiken; de keel wierd van tyd tot tyd beter; maar de neus begon meer te zwellen; deswegens heb ik het afkookzel van de scheerling met de balzemagtige gorgeldrank van 't Kwiksilver gemengd, en geboden, dat zy het in de neus zou opsnuiven: uitwendig liet ik op den neus een pap uit meel en melk leggen.

Toen is in veertien dagen de neus geslonken, uit de neusgaten liep een grote plas bedorve etter.

Naauwelyks was het agt dagen geleden, of zy kreeg wederom een zeer ongestadige tusschenpozende koorts.

Derhalve heeft zy zig wederom van het Kwiksilver onthouden, en na eene buikzuivering heeft zy de Kina weer gebruikt. De koorts liet binnen

veertien dagen af, (*) maar de venerifche ongemakken, die 'er nog overig waren, wierden ondertuffchen erger. Wanneer zy eindelyk van de tuffchenpozende koorts bevryd was, heeft zy gedurende drie weken, de ontbinding en de andere middelen kunnen gebruiken; en dus zyn de pyn in de gewrigten, de verouderde hoofdpyn, de kalkbuil en het kropgezwel ten eenemaal verdwenen.

De witte vloed is overgebleven, maar minder, en witter geworden; zoo ook de neuszweren, en de knoopgezwellen aan den aars.

De knoopgezwellen worden met de wegetende ontbinding gebet, en worden klynder en korftig; de overige handelwys word agtervolgd, en ik hoop ze geheel te genezen.

ZESDE WAARNEMING.

Een man 45 jaren oud, van een tengere gedaante

(*) De beroemde PETIT, de Vader, is van gevoelen, dat de derdendaagze koorts zomtyds een toeval van de Venusziekte is, en wil daarom dat, in zodanigen, daar voor vele jaren blyken van deze ziekte in geweest waren, de koorts, hoewel zy alle andere koorts-verdrievende middelen mogt te leur stellen, egter door de kwyling, die door het kwikzilver veroorzaakt word, moet worden genezen. *Memoir. de l'Acad. Royale de Chirurgie T. I. p. 347. &c.* Nogtans is de waarneming van den vermaarden L. B. van SWIETEN *Comment. T. I. p. 10.* met dit gevoelen ftrydig, die ene derdendaagze koorts, onder de kwyling, in enen vasten itreek, heeft zien aanhouden. — Zelf kan ik getuigen, dat ik van het befmeren met kwikzilver in zalf, in drie venerifche onderwerpen, een tuffchenpozende koorts heb waargenomen, die door geen ander middel, dan de kina kon genezen worden; en na het wedergebruiken van het kwikzilver, is de koorts zomtyds enige reizen weergekomen.

te, had reeds in negen jaar zo dikwyls aan een *gonorrhœa* onderhevig geweest, dat hy naauwlyks agt dagen van deze moeilyke ontlasting bevryd was; het uitvloeiende vogt was ter dier tyd, wanneer hy myne hulp verzogt, groenagtig geel: midden in den pisleider gevoelde hy jeukte, en onder het ontlasten van 't water ene moeilyke spanning; maar by de *erectio penis* stond hy een geweldige pyn uit. Ik vermaande hem, dat hy geen vertrouwen moest stellen op de beloften van een Kwakzalver, die hem beloofde, door het inbrengen van een geheim vogt, te zullen genezen.

Daags daarna gebruikte hy een buikzuiverend middel, de volgende dag bragt ik een kaarsje, met den Balzem van Arcæus gevreven, in den pisleider, om dat ik vermoedde, dat 'er ene verzwering in denzelven verholen was.

De derde dag daaraan volgende, wanneer ik 'er zelf een nieuw kaarsje tragtte in te brengen, gevoelde hy een zeer schielyke pyn midden in den pisleider, en 'er vloeide meer als een Koffy kopje gele etter uit met enige droppels bloed.

Hy heeft agt dagen lang, 's morgens en 's avonds, twe lepels vol van myne balzemagtige ontbinding van het Kwiksilver gebruikt; voor zyn gewone drank had hy het afkookzel van de zalfaparil en scheerling met melk tweemaal daags. Een half uur bezigde hy zelf een kaarsje, met de Balzemagtige zalf van Kwiksilver besmeerd.

Gedurende byna deze gansche agt dagen, heeft hy een overvloedige *gonorrhœa* gehad.

De volgende agt dagen verminderde de plas, en de kleur werd witter. In deze manier hield hy aan, en gebruikte vervolgens droge kaars-

jes (*), langzamer hand hield de vloed op, in dier voegen dat hy op den dertigsten dag na 't begin der genezing volkomen hersteld uit Wenen vertrok, en my beloofde te zullen schryven, indien het ongemak wederom kwam. — In de gansche tyd der genezing heeft hy geen teken van kwyling gegeven.

ZEVENDE WAARNEMING.

Een man 36 jaar oud, van een bloedryk gestel, reeds over de vyf jaar aan een herhaalde *gonorrhœa* onderhevig; had zweertjes in 't *præputium* en een groot knoopgezwel met verzweringen in de *glans penis*.

Na ene buikzuivering, heeft hy in de volgende dagen de balzemagtige ontbinding van 't Kwikzilver ingenomen. De zweertjes wierden uitwendig met de balzemagtige zalf van het Kwikzilver verbonden; en het knoopgezwel twemaal daags met de wegetende ontbinding gebet.

In de eerste dagen wierden de zweertjes groter en begonnen etter te maken, doch op den agtsten dag genazen zy geheel; op den dertienden dag is 'er het knoopgezwel verdroogd uitgevallen.

De *gonorrhœa* begon te verminderen; ik heb een kaarsje met de Kwik-zalf bestreken laten gebruiken.

In de vierde week is hy volkomen genezen, maar heeft geen teken van enige kwyling gegeven.

(*) Het zamenstel van deze kaarsjes is te vinden in de *œuvres chirurgicales*, van den zeer ervaren Heer Goulard, T. II, Een zeer fraai Werk.

AGTSTE WAARNEMING.

Een man 28 jaar oud, van een uitgeteerde gedaante, had een geweldige pyn in de gewrigten gekregen, door een *gonorrhœa*, die voor drie jaar was opgestopt, eindelyk kropgezwollen in de klieren van den hals, en zeven diepe en zeer wyde zweren in de keel, toen hy zig by my ter geneezing begaf.

De eerste dag gebruikte hy een buikzuiverend middel; de volgende gebod ik hem 's morgens en 's avonds twe lepels van de eenvoudige ontbinding in te nemen: voor zyn gewone drank gebruikte hy het afkookzel van de zalsa paril, de scheerling en de borst-poeders met melk.

Op den vierden dag begon hy een weinig te kwylen, doch het uitgeworpen vogt geleek meer na lym dan speekzel, maar de verzweringen in de keel zagen 'er toèn zeer spek-agtig uit, weshalven ik dezelve tweemaal daags met een penceel in rozenhoning met Egyptische zalf vermengd, gedoopt, liet betten. Zyn mond spoelde hy dikwyls, en men bragt in de keel een balzemagtige gorgel-drank zonder gomagtig Kwiksilver bereid. Ik gebod hem 's morgens en 's avonds slegts enen lepel vol van de ontbinding van het Kwiksilver te gebruiken.

De kwyling hield ondertusschen aan tot den zevenden dag toe, schoon zeer zagt, zonder enige ontsteking van het tandvleesch of waggeling der tanden; drie of vier oncen raakte hy door de kwyling dagelyks kwyt, en de zweren wierden zuiverder en klynder. Eindelyk, dat my het allervreemdft voorkwam, hield de kwyling op, onder het aanhoudend gebruik van de ontbinding; en schoon

hy wederom 's morgens en 's avonds twee lepels vol van de ontbinding innam, heeft hy egter in de gansche overige tyd der genezing, niet enig teken van kwyling gehad.

Den zestienden dag zyn de zeven zweren in de Keel ten enemaal genezen, de pyn in de gewrigten is gansch verdwenen, en de slaap wedergekeerd.

Maar een der kropgezwollen, wierd van een Kwakzalver (tegen myn raad) door een blyntrekkende plyster geopend en aan 't verzweren gebragt. Dienvolgens gebood ik, dat het geopende, dat egter nog zeer hard was, met het *unguentum basilicum* en het gomagtig Kwikzilver zamengemengd, zou verbonden worden, de overige kropgezwollen wierden met myn Was-zalf van Kwikzilver (n. 7.) gesmeerd, en eindelyk in de gedaante van een plyster gedekt.

Dus zyn binnen agt dagen alle kropgezwollen verdwenen, en de geopende is genezen.

Maar nu is de vraag, of de kwyling in dit geval door myn Kwikzilver veroorzaakt is, of door het vorige Kwikzilver dat nog in het lichaam was overgebleven? Immers in de zeven voorgaande waarnemingen heeft niemand enige kwyling bespeurd; daarenboven heeft zy alleenlyk tot den zevenden dag geduurd, en heeft niet aangehouden, offchoon de hoeveelheid van het gomagtig Kwikzilver vermeerderd wierd, dat hy nog drie weken is blijven innemen. Eindelyk had die man reeds drie jaar verscheide kwik-bereidzelen gebruikt, en vryvingen tot de kwyling toe aangewend, daar hy nogtans nooit door genezen is.

Uit de volgende Waarnemingen heb ik toen bevonden, dat de kwyling in zodanige onderwerpen door

doorgaans veroorzaakt wierd , die kort voor , of onder het gebruik van myn Kwikzilver , nog ander Kwikzilver uit- of inwendig in hun lichaam bragten. Dit heb ik van het *emplastrum vigonis* , het *unguentum neapolitanum officinale* , de *mercurius dulcis* , en de moutwyn gezien.

Het gomagtig Kwikzilver schynt de speekzelwegen zodanig te bereiden , dat het andere Kwikzilver , voor , of onder deszelfs gebruik , in 't lichaam gebragt , daardoor veel gemaklyker de kwyling kan veroorzaken.

NEGENSE WAARNEMING.

Een Meisje 18 jaar oud , van een bloedryk gestel , had reeds over 't half jaar de *labia vulva* , het *perineum* en den ganschen omtrek van den aars met een oneindig getal klyne knoopgezwollen bezet gehad , en was aan een stinkenden witten vloed onderhevig.

Na ene buikzuivering heeft zy begonnen de balzemagtige ontbinding van het Kwikzilver te gebruiken ; twemaal daags wierden de korsten der knoopgezwollen met de wegetende ontbinding gebet : dus is zy in drie weken de knoopgezwollen kwytgeraakt , en in de vierde den witten vloed.

Zy had boven dien een zeer moeilyke jeukte in de *vagina* , onder den witten vloed , na dat de knoopgezwollen reeds genezen waren. Binnen drie dagen is deze jeukte verdwenen , door het besmeren van de *vagina* , met de gomagtige Kwikzalf , en 't gebruik van drie baden van het Donau-Water.

TIENDE WAARNEMING.

Een Man van 35 jaar kreeg, na een ontbonden klapoor, een kaadaartige pyn in de gewrigten, die door verscheide bereidzelen van het Kwikzilver wel verminderd wierd, maar nogtans niet geheel weggenomen. Thans had hy reeds zes jaar met een aanhoudende pyn in de gewrigten geleefd; en in het laatste jaar ontstond 'er een venerisch gomgezwel op de zevende rib van de linker zyde, 'twelk langzamer hand verzworen zynde, een grote plas bedorve etter loosde, hier wierden opdrogende middelen opgebezigd: En voor de pyn in de gewrigten, zo wel als voor de gomagtige verzwering, wierd den lyder het Badensche bad voorgeschreven; doch toen hy voor de derde maal in 't bad was, kreeg hy een beroerte over de ene zyde, weshalven hy na Wenen wederkeerde. De pyn in de leden was zo geweldig, schoon hy in de ene helft van het lichaam geen beweging had, dat hy egter onophoudelyk schreeuwde.

In dezen staat wierd de lyder van den vermaarden Heelmeeſter gevonden, die my denzelven vertoond heeft; dezelve heeft hem met toestemming van den zeer ervaren Geneesheer myn gomagtig Kwikzilver, met het aftrekzel van zalfa-paril en melk, laten gebruiken. Op het verzworen gomgezwel wierd de balzemagtige Kwikzalf gelegd.

Den derden dag kon de lyder reeds beter en met minder ſmert zyne vingers bewegen; en 'er begon meer etter uit de verzwering op de rib te druipen.

Den veertienden dag was het gomgezwel ontbonden en genezen; de pyn in de gewrigten en de veneriſche lammigheid zyn binnen vier weken verdwenen; alleen de pyn in de heupen was nog

nog overig; en om deze weg te nemen, schreef de beroemde Geneesheer hem pillen voor, uit het gomagtig Kwikzilver, de Scheerling en de Campher, waardoor de lyder in drie dagen byna van alle smert bevryd was.

ELFDE WAARNEMING.

Een Vryfter 23 jaar oud, had reeds over zes maanden het agterste gedeelte van den hals, de wangen, en de handen met venerisch schurft, en zeer korstige knoopgezwollen bezet gehad. Zy was gequeld met den witten vloed, en onverdraaglyke pynen in de leden en gewrigten, voornamelyk 's nagts. Eindelyk stond 'er een kalkbuil op het regter scheen-been.

Binnen veertien dagen was het schurft en de knoopgezwollen veel verbeterd, alleen door her gebruik van het gomagtig Kwikzilver en de zalzeparil, de pyn was reeds geheel geweken. Tot hier toe had zy geen teken van kwyling gehad.

Maar op de kalkbuil, die nu een weinig minder als een duim hoog was, wierd het *emplastrum virginis* gelegd, en zes dagen daarna bespeurde zy enige kwyling en mocilyke slikking; dienvolgens gebruikte zy een buikzuiverend middel, de keel wierd met mineraal water gespoeld, en dus is binnendrie dagen die ligte kwyling, (het *Emplastrum* en het gomagtig Kwikzilver nagelaten zynde) opgehouden.

Na dien tyd heeft zy weer begonnen myne ontbinding te gebruiken, en is zonder enige kwyling verder genezen: Dit is zeer wonder, dat onder het gebruik van dit middel, een nieuwe kalkbuil op het linker scheenbeen gegroeid en na 't verloop van enige dagen weer van zelf verdwenen is.

TWAALF-

TWAALFDE WAARNEMING.

Een Kind van anderhalf jaar, wiens ouders niet aan de Venus-ziekte onderhevig waren, had reeds een half jaar knoopgezwollen aan den aars, kloven en zweertjes in de hoeken van de lippen van den mond gehad. De ouders meenden dat de venerifche besmetting veroorzaakt was door doeken, die mogelyk aan andere, met dezelve ziekte besmet, gebruikt waren.

De Geneesheer schreef, na het gebruik van een zagt buikzuiverend middel, een half once van het gomagtig Kwikzilver voor, in twe oncen syroop van violen en een once *aq. fumaria* vermengd.

Van deze syroop wierd het Kind 's morgens en 's avonds een the-kopje vol, met het afkookzel van de zalsa paril, in gegeven. De knoopgezwollen wierden twemaal met de wegetende ontbinding, met rozenwater verlengd, gebet, en kort daarna wierd 'er een zalf opgelegd.

De verzwore hoeken van den mond wierden twemaal daags met de balzemagtige Kwikzalf bestreken.

Op deze wyze hebben wy te weeg gebragt, dat het Kind de vierde nagt wel sliep, 't welk reeds enige maanden zeer ongeruste nagten had gehad; de verzweringen aan den mond gingen voort, wierden vervolgens zuiverder, en waren den tienden dag genezen.

De knoopgezwollen verdroogden en verdwenen den drie en twintigsten dag. Het kind vaart zeer wel, en heeft geen teken van kwyling gegeven.

Ik zou by de voorgaande nog andere Waarnemingen kunnen voegen, waardoor het gelukkig gebruik, en het vaardig vermogen van dit middel,

verder zou worden bevestigd; doch deze ga ik gaarne voorby, dewyl zy van minder belang zyn, en de vorige in de hevigheid der ziekte niet evenaren: Indien 'er in 't vervolg enige andere aanmerkelyke gevallen voorkomen, zal ik dezelve mededelen.

Voor het overige schyn ik met reden op deszelfs gelukkigen uitflag in 't vervolg te mogen hopen, dewyl ik alzins hoor, dat dit middel, door de allerervarenste Geneesheren in deze Stad, den lyderen, by aanhoudenheid word voorgeschreven. Te meer heeft my het vriendelyk verslag van den vermaarden MEDERER, opperste Heelmeeester van het Curassier-Regiment van Daun, bevestigd, die de voortreflyke kragt van dit geneesmiddel in zeer vele gevallen getuigt (*).

Byna in allen, die dit middel gebruikt hebben; heb ik ene vermeerderde afscheiding van pis waargenomen, die zy overvloedig, en dikwyls slymerig met een benauwenden reuk, kwyt raakten. Zommigen zyn 'er geweest, die enige dagen zelf tot hunne verligting, zeer sterk zweetten; maar de buikloop en de kwyling heb ik in gene anderen

(*) Aangaande de manier, door UE. uitgevonden, om 't Kwikzilber in het water te laten gebruiken, heb ik twe, en de Heer Veld-Chirurgyn Zcersen te Arad in de dertig proeven genomen; 't gelukkig gevolg heeft het gebruik van dit middel, vervolgens ook in het Hospitaal te Temeswar overgebracht, waaromtrent ik UE. een breedvoeriger berigt zal toezenden enz.

MEDERER.

Siclo, naby *Arad*
den 1. Augustus.

Regiments - Chirurgyn van
het Curassier - Regiment
van B. DAUN.

ren bespeurd, als die andere Kwikbereidzelen, vooraf, of tusschen beide, gebruikt hadden. De afgang was in allen onverhinderd, zelfs in zodanigen, die anderzins hardlyvig waren.

In enigen heb ik de *gonorrhœa*, in anderen den witten vloed, voor weinige dagen, zien wederkeren.

In verharde en verouderde klaporen heb ik nog niets byzonders bespeurd. Ik heb nogtans dit soort van gezwollen zien verzagten door het uit- en inwendig gebruik van het gomagtig Kwikzilver, maar ene volkome ontbinding heb ik tot nog toe niet kunnen te weeg brengen. En dit zal niemand vreemd voorkomen, dewyl het een ieder bekend is, hoe hardnekkig deze verhardingen zyn, en hoe lang zy dikwyls de beste geneesmiddelen te leur stellen.

DERDE HOOFDSTUK.

Gevolgen tot de Venus-kwalen betrekkeelyk, zo uit de voorgaande, als uit andere waarnemingen, afgeleid.

OF myne manier boven de anderen te achten is, kan ene naauwkeurige vergelyking van dezelve, met de overige gebruikelyke, leren.

Thans zyn 'er drie manieren, op welke het Kwikzilver gebruikt word.—Zommige laten het levendig Kwikzilver uitwendig, in een zalf, tot de kwyling toe gebruiken, de kwyling laten zy enige weken aanhouden, en dus tragten zy hunne lyders te genezen.

An-

Andere geven het levendig Kwikzilver uitwendig in een klyne gift, en tusschen beide buikzuiverende middelen, zonder dat 'er kwyling veroorzaakt word.

Eindelyk zyn 'er nog andere, die verscheide kwik-bereidzelen inwendig laten gebruiken.

Doch om de venerische besmetting kragteloos te maken, worden 'er vyf vereischts door de Geneeskundigen gevorderd.

1. Dat 'er zo veel Kwikzilver in het lichaam word gebragt, als genoeg is tot het temmen en vernietigen van de besmetting, die in het lichaam voor handen is.

2. Dat het Kwikzilver door alle, en door de klynste vaten loopt.

3. Dat het iedere droppel van onze vogten zyne kragt mededeelt.

4. Dat het enigen tyd met onze vogten verenigd blyft, en dikwyls met dezelve omloopt.

5. Dat eindelyk de besmetting met het Kwikzilver, door de natuurlyke wegen, gemaklyk uit het lichaam word uitgevoerd.

Of nu de eerste, de tweede, of de derde manier deze vyf vereischts heeft; dan of ze door myne manier worden te weeg gebragt; zullen wy met weinigen zien.

In de kwyling door het Kwikzilver, word het Kwikzilver wel overvloedig met onze vogten vermengd, maar het word door de kwyling weer te schielyk uit het lichaam uitgeworpen; want dat het met het speekzel, inde eerste dagen uitgeworpen, te gelyk na buiten word gevoerd, ziet men aan het goud in den mond gehouden, dat van zodanig speekzel wit word; maar wanneer 'er niet wederom nieuw Kwikzilver word ingenomen, zal de aan-

C

hou-

houdende kwyling het goud niet meer wit maken, 't geen een zeker teken is, dat al het Kwikzilver wederom uit het lichaam is uitgevoerd (*). Dit is ook, zo 't my voorkomt, de reden, dat vele, zelfs door ene herhaalde kwyling, niet genezen zyn, voornamelyk in zodanigen, die kort na de tweede, of derde besmering met de zalf, reeds overvloedig kwylden, waardoor het Kwikzilver weer ten eersten het lichaam uitgaat.

Daarenboven is de kwyling zeer *ongemaklyk*, zy is *gevaarlyk*, zy geneest niet *zeker*, zy maakt geen *scheiding* in de ziekte, zy kan in *alle onderwerpen* niet wordenaangewend, ook is zy niet *noodzakelyk*.

Dit kan by delen bewezen worden. De *ongemakken* blyken van zelf, indien men slegts beschouwt de verdrietige vryvingen met zalf, de ontfeking in de keel, het aanhoudend koortsje, het onophoudend spuwen, gedurende den tyd van zes weken, of langer, ene noodzakelyke onthouding van byna alle spyzen, een gedurige vrees van verstikking door het minste koele togtje, ene zeer lastige verzwering in de keel, een stinkenden mond, en eindlyk na de genezing een uitgeteerd lichaam. Om niet te zeggen, dat zy by aanhoudenheid hun huis of bed moeten houden, of in een kamer gesloten, in een bedorve lugt leven, en beroofd zyn van 't gezelschap hunner vrienden. Ik zal 'er niets meer byvoegen, dewyl de Vermaarde L. B. van SWIETEN, de ongemakken van de kwyling, zeer levendig heeft beschreven (**).

Ook is de kwyling *gevaarlyk*. Want dat'er zomtyds door

(*) De beroemde Rosen van Rosenstein, verhandeling over de ziekten der Kinderen; in het hoofdstuk over de Venus-Ziekten.

(**) Comment. T. I. §. 135. pag. 206, 207.

door de kwyling met het Kwikzilver op de beste wyze te weeg gebragt, een geweldige koorts, buikloop, rodeloop, bloedspuwing, onbeweeglykheid der kaken, ja zelf een verstikking is veroorzaakt, getuigt de beroemde ASTRUC (*) en na hem de zeer ervaarne LOGHER (†).

Dat de kwyling geen *zeker* middel ter genezing van de Venusziekte is, blykt, om dat'er vele voorbeelden zyn van lyders, die na de eerste, of zomtyds tweede behoorlyke kwyling, verscheide venerische ongemakken hebben weergekregen. Daarenboven getuigt de zeer ervaarne ASTRUC openhartig, dat de *gonorrhœa*, de knoopgezwellen, de pypzweren, de pyn binnen in de benen (*dolores osteocopi*), de beenknobbels, de knoestgezwellen, de beenvreter, de kloven, de kwaadaartige zweren, de hairworm (*herpes*), de vurige schurftheid, de gomgezwellen, en de kreeftgezwellen, niet volkomen door de kwyling hebben kunnen genezen worden, schoon dezelve behoorlyk was veroorzaakt (††).

De kwyling maakt gene *scheiding* in de ziekte: Dewyl 'er gene waarnemingen zyn van venerische lyders, die door de kwyling, van zelve ontstaan, genezen zyn. Daarenboven zyn 'er zeer veel voorbeelden van lyders, door de venusziekte besmet, die zeer wel genezen zyn zonder enige kwyling. En indien het allergezondste mensch met Kwikzalf be-
streken word, werpt hy zo wel stinkend speekzel uit, met dezelve toevallen, als een Venuszieke.

Ook kan de kwyling niet in *alle onderwerpen* worden aangewend. Want nog zwangere Vrouwen, nog Kinderen, nog die aan borstkwalen, of

C 2

val-

(*) In libro de morbis veneris.

(†) Maximil. LOCHER observ. practic. circa luem p. 12.

(††) L. c. a pagina 427. 2d pag. 453.

vallende ziekte onderhevig zyn , nog uitgeteerde , nog die kropgezwellen of wegetingen in de keel hebben , enz. kunnen de kwyling ondergaan.

Eindelyk is zy niet *noodzakelyk* tot de genezing van de Venusziekte ; want indien 'er oneindig veel voorbeelden zyn van menschen , die zwaar aan de Venusziekte onderhevig waren , en egter zonder enige kwyling zeer wel genezen zyn ; en daarenboven door proefnemingen bewezen word , dat het Kwikzilver alleen genoeg is , tot de vernietiging van de venerische besmetting ; dan blykt duidelyk dat de kwyling ter genezing van de Venusziekte niet vereischt word : ook kan het Kwikzilver gemaklyker en ligter , met het venerisch gif , door de gewone wegen , namelyk de uitwazeming , den afgang en de pis , uitgedreven worden.

Dewyl nu myn manier nog de ongemakken , nog de gevaren , van de kwyling heeft , dewyl zy zekerer is dan de kwyling , en in allerly onderwerpen kan worden aangewend ; kan men gemaklyk opmaken in hoe verre zy de kwyling overtreft. Laten wy nu tot de andere manier overgaan.

Voornamelyk om de ongemakken en gevaren der kwyling , hebben de beroemde Heren CHICOYNEAU en HAGUENOT , het Kwikzilver in een kleine hoeveelheid willen laten versmeren , en tusschen beide buikzuiverende middelen gebruiken , ten einde de kwyling voor te komen. Doch zelf op deze wyze , veroorzaakt het Kwikzilver niet zelden buiten verwagting , schoon in een geringe hoeveelheid gebruikt , een zeer sterke kwyling , waardoor de lyders ene allerongemaklykste leefregel moeten houden : en doordien het Kwikzilver , door de tusschenkomende buikzuiveringen , onophoudelyk weer uit het lichaam word uitgevoerd ,
ge-

geschieden de genezingen vry gebrekkig, en zeer langzaam, zo als ik ten minste dikwyls gezien heb.

Thans moeten wy de derde manier onderzoeken. Onder de kwik-bereidzelen worden de *mercurius dulcis*, *sublimatus corrosivus*, *precipitatus ruber*, en verscheide andere panaceën gesteld. Maar alle deze middelen zyn scherp en vergiftig; dienvolgens kunnen, of moeten zy in geen grote hoeveelheid worden voorgeschreven, en in een klyne gift werken zy door de geringheid van het Kwiksilver zeer traag, ten minste wat aangaat het vermogen, waar door zy de besmetting vernietigen.

Onder deze word de *mercurius sublimatus corrosivus*, in moutwyn ontbonden zynde, nog de kragtigste bevonden; zyne scherpe en vergiftige natuur word door het olie-agtige van den wyn verzagt; wanneer men denzelven voorzigtig, en met een verzagtend afkookzel geeft, zal hy zelden de kwyling veroorzaken; de walglyke smaak van de moutwyn, kan men door een syroop verbeteren, en indien hy met veel water verlengd word, kan men denzelven zelfs aan zwakke onderwerpen voorschryven. De proefnemingen van den zeer ervaarnen LOCHER, en andere Beroemde Mannen, hebben in duizende gevallen geleerd, dat dit middel van een uitstekend vermogen is, wanneer het voorzigtig en lang genoeg gebruikt word, zo als ik ook zelf meer als zes jaar, by het leger in den laatsten oorlog, ondervonden heb.

De overige manieren van het Kwiksilver te gebruiken, zal ik niet onderzoeken, dewyl ze of kragteloos, of buiten gebruik zyn: De *athiops* en de *cinnabaris*, in de venusziekte inwendig gebezigd, zyn reeds door den Groten BOERHAAVE (*)

C 3

voor

(*) Chem. T. II. p. 432. en Tom. I. p. 578.

voor kragteloos gehouden. Zo hebben zommige het Kwikzilver voorgeschreven met buikzuiverende middelen , andere met den balzem van Peru, met terpentyn , andere met kampher en zuiker; doch door deze byvoegzels , word het Kwikzilver, na de verschillende uitdryvende kragt van het bygevoegde , weer al te schielyk door den afgang, de pis , of door het zweet , uit het lichaam gejaagd; of wanneer deze byvoegzels de kwyling niet kunnen beletten , veroorzaken zy door dezen weg ene nog schielyker ontlasting van het Kwikzilver.

Hieruit blykt derhalve , dat het gomagtig Kwikzilver, de andere manieren van het Kwikzilver te laten gebruiken , overtreft, om dat het nooit, of zeer zelden, de ongemakken en gevaren der kwyling te vrezen heeft , om dat het in een grote en vereischte hoeveelheid veilig kan worden ingegeven , om dat het gemaklyker niet onze vogten vloeit , om dat het schielyker op het venerische gif werkt, en eindelyk in allerly onderwerpen kan gebezigd worden.

Laat ik by de voorgaande nog deze gevolgen voegen.

1. Het Kwikzilver is alleen genoeg om het venerische gif te vernietigen.

2. Het Kwikzilver plaatzelyk op enig venerisch deel gebezigd , werkt schielyker en zekerer op de besmetting , die in enig deel plaatzelyk hangt.

3. Derhalve moet het niet alleen inwendig, maar ook te gelyk, uitwendig, gebruikt worden.

4. Het Kwikzilver neemt voornamelyk het gif, doch niet de uitwerkingen , die reeds door het zelve veroorzaakt zyn , uit de vaste delen van ons lichaam weg. Dit tonen de ziekten aan, die na de kwyling overblyven.

5. Derhalve moeten onder, of na het gebruik van 't Kwikzilver, ook andere geneesmiddelen in de Venus-ziekte worden aangewend, naar de verscheidenheid der *symptomata* verschillende.

Om deze reden moet my niemand kwalyk nemen, dat ik dikwyls, na de omstandigheden der zaken, andere geneesmiddelen met het Kwikzilver vermengd heb. Ene byzondere genezing, van iedere venerische kwaal, zal ik in een naastvolgend werkje mededelen.

VIERDE HOOFDSTUK.

Nieuwe onderstelling omtrent de werking van het Kwikzilver in de speekzel wegen.

Het Kwikzilver heeft met het slym, onder alle dierlyke vogten, de grootste verwandschap. Dit leren duidelyk de 1. 2. 3. 4. 5. 6. proefnemingen; want met hetzelfde word het gemaklyk ondergebracht, en blyft zodanig, schoon het met water verlengd, en enige maanden bewaard word. 't Geen nogtans met het bloed, de wei, de gal, 't wit en het doyer van 't ey, of het dierlyk lym niet gelukt.

Het Kwikzilver met arabische gom ondergebracht, is het naast gelyk aan dat geen, 't welk met dierlyk slym verenigd is, en kan door middel van hetzelfde zeer gemaklyk met de overige vogten van ons lichaam vermengt worden. Dit toont de VIII. Proefneming.

Het Kwikzilver door den mond, of door de innemende vaatjes van de nitwendige opperlakt: van het

lichaam, in den plas van 't bloed gebragt, ontmoet, van alle de slym-bereidende delen, de eerste in de keel. Immers uit de grote slagader in de krop-, en ondersleutelbenige slagaderen gevoerd, ontmoet het nergens slymkliertjes, als in de keel en in de holigheden van den neus. Hier na toe gedreven zynde, word het, uit hoofde van de verwandschap en aankleving, met het slym verenigd, en in deze kliertjes opgehouden, die het voorby zou lopen, indien 't niet door de betrekking op het slymagtig vogt weerhouden wierd.

Hierdoor kan men begrypen, waarvan daan die zamenvloed der vogten, en zwelling der keel, voor de kwyling, ontstaat. En tevens blykt, dat men de reden, waarom het Kwiksilver voornamelyk in deze delen hangt, geenzins uit den omloop van het bloed alleen, of een aanval van het Kwiksilver, maar uit ene byzondere verwandschap van hetzelfde met het slym, moet afleiden. Dit moest eerst bewezen worden, nu ga ik tot andere dingen over, om de reden der kwyling te doen verstaan.

Ieder afscheidend zamenstel heeft zyne bepaalde en byzondere aandoenlykheid, waardoor het niet zonder onderscheid van alle, maar alleenlyk, van ene zekere en bepaalde prikkeling, word bewogen. Dit is door vele waarnemingen bevestigd, en kan voor zeker worden aangenomen. Dus maken de spaanze vliegen, voornamelyk de zamenstellen der pis- en zaad-bereidende delen, gaande; de braakmiddelen de maag; de buikzuiverende middelen, schoon in de aderen van een hond gebragt, of uitwendig op den buik van een Kind gevreven, bewegen het zenuw-geftel der ingewanden, en verwekken een buikloop; de rook van brandend zwavel prikkelt,
bo-

bovenal, de zenuwen van de long, de neus van een mensch zal 't niet ligt aandoen; het smakeloos sap van beet, dat zonder enige scherpte is, verwekt aanstonds niezing (*); een schielyk helder licht doet alleen het oog sterk aan, voor het overige brengt het in 't lichaam gene verandering te weeg.

Waarom zouden derhalve de werktuigen van het speekzel en het slym niet op gelyke wyze, door een byzonderen en bepaalden prikkel van het Kwikzilver, zodanig kunnen worden aangedaan, dat 'er nu ene overvloedigere afscheiding, dan te voren, geschiedde? Dit gevoelen, behalven dat het op zekere gronden rust, komt ook naauwkeurig met de verschynzels overeen.

Doch ik zie, wat men 'er tegen in zou kunnen brengen. Namelyk, dat, offchoon men toe mogt staan, dat het Kwikzilver in de slymklieren van den hals met het slym verenigd en wederhouden word, en door zyne prikkeling deze werktuigen aandoet, egter daardoor niet kennelyk word, waarom de grootste vloed uit de speekzelklieren ontstaat, dewyl nogtans het Kwikzilver, niet zo gemaklyk met het speekzel, als met het slym, word ondergebracht.

Op deze tegenwerping kan gemaklyk worden geantwoord, niet zo zeer door vinding van den geest, als uit de verschynzels der natuur. Wanneer 'er een zandje in het oog valt, volgt 'er aanstonds een grote vloed van tranen, door de aandoe-ning van het traankliertje, schoon 'er 't zandje niet aanraakt, nog aanraken kan. Een scherpe specery op de punt van de tong gelegd zynde, word 'er aanstonds een stroom van speekzel voortgebragt,

C 5

(*) Cl. Prof. CRANTZ mat. med. T. I.

bragt, om dat de speekzel-klieren 'er door worden aangedaan, daar nogtans de prikkeling niet in de zelve, maar in de tepeltjes van de tong, veroorzaakt is. Wanneer de menschen een walging in de maag gevoelen, beginnen zy te kwylen, ofschoon dit een afgelege oorzaak is, en op gelyke wyze kwylen zy, indien de keel met een veertje word geprikkeld.

Het schynt dienvolgens, dat de oorzaak van de kwyling, door het Kwikzilver te weeg gebragt, van deszelfs aankleving aan de slymkliertjes in de keel, en de daaruit door de consensus veroorzaakte aandoening der speekzelkliertjes, moet worden afgeleid. Want het moet niet vreemd schynen, dat het zagt en eenvoudig Kwikzilver, schoon door geen zouten scherp gemaakt, de speekzelwegen prikkelt. Het is de natuur niet van een aandoenelyke prikkeling, ene scherpte te bezitten; het laffe sap van de beet prikkelt de neus en verwekt een sterke niezing. Het allerzagtste laauw water prikkelt het hart en de ingewanden, en verlevendigt hunne beweging. Immers de aandoenlykheid van de verschillende delen des menschelyken lichaams is byzonder, en 'er zyn ook byzondere prikkels, die aan dezelve beantwoorden.

Het Kwikzilver, met de arabische gom ondergebragt, kan zyne byzondere prikkeling in de speekzelwegen niet veroorzaken. Dit leren alle de praktikale waarnemingen van het tweede Hoofdst. Ook heb ik zeer slymerige onderwerpen gekend, die de *mercurius dulcis* lang, zonder enige kwyling hadden ingenomen. Ik heb twe lyders gezien, waarin de kwyling door andere Kwikbereidzelen verwekt, aanstonds, na 't gebruik van de arabische gom in een zaadmelkje, verminderde, en eindelyk op-hield.

hield. Hieruit leren wy, welke wondere en onverwagte eigenschappen in de lichamen, door derzelver verscheide inenging, ontstaan kunnen. Het eenvoudige slym berooft het Kwikzilver van zynen byzonderen prikkel, terwyl het nogtans zyn uitstekend vermogen tegen de Venusziekte ongeschonden bewaart! Met zeer veel reden, derhalve, gebied de beroemde L. B. van SWIETEN, dat de zieken, die de moutwyn met het Kwikzilver gebruiken, een ruime plas van de garstendrank, of eenig ander afkookzel, moeten drinken (*): om dat deze *mucilaginosaf* zeer bekwaam zyn, om het Kwikzilver als in te nemen ten einde dit door zyne prikkeling geen kwyling verwekke.

Het Kwikzilver, met het slym ondergebracht, kan gemaklyker uit de ingewanden, of van de uitwendige oppervlakte des lichaams, in het bloëd komen, dan het levendig Kwikzilver, dat niet ondergebracht is. Om dat het levendig Kwikzilver ingenomen, door zyne zwaarte wederom de eerste wegen uitloopt, en aan de ingewanden niet blyft hangen, want schoon 'er in de eerstewegen slym voor handen is, kan men egter gemaklyk begrypen, dat het daarmede niet zo wel kan ondergebracht, of vereenigd worden, als buiten het menschelyk lichaam, door middel van een stamper geschied; vermits de deeltjes van het Kwikzilver zelve elkanderen aantrekken, en zo lang deze aantrekkingskracht groter is dan tusschen dezelve en het slym, kan 'er gene ware onderbrenging stand grypen.

Het Kwikzilver met slym verenigd, vloeit gemaklyker en gelyker door de vaten, dan dat met een vette zalf op het lyf gesmeerd word. Het Kwikzilver, heeft

(*) In epist. ad Cl. J. Benevenutum, inserta Comm. de reb. in scient. nat. & med. gest. T. V. p. 717.

heeft met het vet ene mindere verwandschap, dan met het slym (*). Hier door geschied het dikwyls, dat het met vet gesmeerd en in 't lichaam doorgedrongen zynde, zig wederom van 't vet ontdoet, en of na de kliertjes van de keel gaat en de kwyling veroorzaakt, of na de slymkliertjes van de ingewanden en de buikloop verwekt, of na de kliertjes van de gewrigten en een styfte in de buiging doet ontstaan, voornamelyk in de kniën, om de grotere menigte van slymkliertjes. De keel immers, de ingewanden en de gewrigten, worden het meest van 't Kwiksilver aangedaan, zo als ik gezien heb. In tegendeel het Kwiksilver met slym ondergebragt, vermengt zig zeer gemaklyk met alle de vogten van 't menschelyk lichaam, (door de proefn. bewezen); derhalve kan het met alle vogten, byna doór alle vaten, onverhinderd vloeijen, en word door den ganschen plas der vogten op een gelyke wyze verdeeld; dus is 'er ook gene reden, waarom het enige vertraging in de slymdelen zou ondergaan, dewyl 't reeds door ene genoegzame hoeveelheid van slym verzadigd is. Hier door kan men ook begrypen, waarom het gomagtig Kwiksilver, schoon in een grote hoeveelheid gebruikt, gene kwyling veroorzaakt; en waarom het in 't betemmen der venus-ziekte vaardiger werkt, dan andere Kwikbereidzelen, doordien het in de gansche plas van 't bloed op een gelyke wyze vermengd word; en dat geen ander Kwiksilver in die hoeveelheid, als dit, kan worden gebezigd. Dit tonen onze Waarnemingen aan, indien ze niet anderen vergeleken worden.

Maar op welk ene wyze het Kwiksilver op het venerisch gif werkt, en het zelve vernietigt, kan,

29

(*) Zie de VI. en XV. Proefnema.

zo ik oordeel, niemand zeggen, ten zy eerst de natuur van deze besmetting zelf volkomen bekend is. Ik wil gaarne in deze zaak myne onwetendheid bekennen, en die dingen zelf, welke ik omtrent de beschouwing van de kwyling, schoon slegts onderstellender wyze, heb voorgedragen, heb ik nogtans alleenlyk onder het verstandig oog van Grote Mannen willen brengen, zullende my verblyden, indien iemand anders ene betere beschouwing, van de wonderbare werking van 't Kwikzilver, zal hebben uitgevonden en aangetoond.

VOORSCHRIFTEN VAN HET KWIKZILVER.

N. I. Eenvoudige ontbinding van 't Kwikzilver.

Neem zuiver levendig Kwikzilver een dragme. Arabische gom twee dragmen.

Laat dit te zamen met een halve lepel vol *aqua fumaria*, in een stene mortier, zo lang gevreezen worden, tot het Kwikzilver geheel verdwynt.

Dit naauwkeurig ondergebragt zynde, meng 'er dan langzamerhand onder Syroop van Kermezyne beffen een half once. *Aqua fumaria* agt oncen.

Om 's morgens en 's avonds twee lepels van in te nemen.

N. II. Balzemagtige ontbinding van 't Kwikzilver.

Neem van de wond-balzem, (*bals. copaiva*) en Arabische gom, elk een half dragme.

Vryf het te zamen, en meng 'er langzamerhand onder Syroop van Kermezyne beffen twee dragm. *Aqua fumaria* twee oncen.

Laat

Laat deze ontbinding met de voorgaande N. I. wel vermengd , en 's morgens en 's avonds tot twee lepels vol gebruikt worden.

N. III. *Wegetende ontbinding voor de knoopgezwellen.*

- Neem sterk water een once. Levendig Kwikzilver twee dragmen. Loot anderhalf dragme.

Laat het in een matige warmte ontbinden.

N. IV. *Kwik - Syroop.*

Neem levendig Kwikzilver een half dragm. Arabische gom anderhalf dragme.

Laat het in een stene mortier , met een halve lepel vol *aq. fumarie* , gevreven worden , tot dat het Kwikzilver verdwynt. Meng het vervolgens met Syroop van violen twee oncen. Water van vlierbloemen een once.

Voor een kind 's morgens en 's avonds een thekopje te gebruiken.

N. V. *Kwik - Pillen.*

Neem levendig Kwikzilver een dragme. Arabische gom twee dragmen.

Laat het , als vorig , met een halve lepel vol water ondergebragt worden , en doe 'er dan by van het *extractum* van de scheerling een dragme , gestote zoethout zo veel als nodig is.

Meng dit te zamen en maak het tot pillen van twee gryn. Waarvan 'er 's morgens en 's avonds zes te gelyk moeten worden ingenomen.

N. VI.

N. VI. *Eenvoudige Kwik-zalf.*

Neem levendig Kwikzilver, en Arabische gom, van elk een half once. Doe 'er een halve lepel water by, en vermeng het naauwkeurig. Laat het vervolgens met een once *ung. nutrit. recent.* gemengd, en tot het gebruik bewaard worden.


Zomtyds heb ik 'er kampher en zwarte zeep bygedaan, wanneer ik het op harde gezwollen liet gebruiken, of balzem, als 't op verzweringen gelegd wierd.

N. VII. *Eenvoudige was-zalf met Kwikzilver.*

Neem levendig Kwikzilver, en Arabische gom, van elk een half once. Vryf het met een halve lepel water tot slym.

Doe 'er zo veel gesmolte was, en boter van cacao by, als nodig is, om een was-zalf te maken. Houd het voor 't gebruik.

E I N D E.



D E

V E R T A L E R

A A N D E N

L E Z E R.

De redenen, die my tot de vertaling van dit werkje bewogen hebben, zyn in 't algemeen dezelfde, welken de Schryver in zyne voorreden opgeeft. Immers heeft men maar al te veel aanleiding om zig te beklagen over de moeilykheid, of byna onwrooglykheid, die de Leerlingen der Heelkunde ontmoeten, indien zy in dit gedeelte byna uitgebreide wetenschap de volstrekt verëischte kundigbeden zullen opdoen. De byzondere omftandigheden, die 'er dikwyls by dezelve plaats hebben, en het gebrek van tyd, dien zy in hunne leerjaren doorgaans aan onwaardige bezigbeden moeten opofferen, verhinderen hen meestâl de kennis van de geneeskragten der reeds beproefde Heelmiddelen, uit een ôyna onëindige menigte van Schriften, die ibans in velerly talen het licht zien, op te zamelen. Wanneer zy egter den naam van Heelmeester verworven hebben, bezitten zy het regt om zig van allerly middelen, het zy de kragten derzelven hen bekend, of onbekend zyn, te mogen bedienen: of wel, aan den anderen kant, zyn zy in de gelegenheid om door het gemis van de kennis der reeds bekende middelen, zig aan een onverfchoubaar verzuim fchuldig te maken. Hoe menigwerf een lyder, voerâl in dringende gevallen, wiens leven, of gezondheid aan zulk een Heelmeester toevertrouwd is, het flaggiffen van onkunde, door een ongeëchikt gebruik, of ook wel door nalatigheid, in dien ftand der zaken worden kan en moet, mag een ander voor my beoordeelen.

Wel is waar, een braaf Heelmeester, die niet al te

gun-

DE VERTALER AAN DEN LEZER.

gunstige gedagten van zig zelven voed, indien by zelfs in kundigbeden te kort schiet, zou tot enen kundigen Geneesheer zyne toevlugt kunnen nemen. Doch als men 't hier in 't algemeen mag aanmerken, vele Geneesheren in ons Vaderland (het zy dit uit beginzels, of uit gebrek van oefening voortkome!) schynen zig in hunne Praktyk zeer weinig aan de Heelkundige ziekten en ongemakken van 't menschelyk lichaam gelegen te laten liggen. En uit dien hoofde zou het den Heelmeester weinig baten, of by hen ten beste zyner lyderen raadpleegde.

Geen beter middel derhalve is 'er, om de kwade gevolgen hiervan, die zo allerschaadlykst voor de maatschappy, als voor de menschen in 't byzonder zyn, zo veel doenlyk te keer te gaan, dan het verkrygen van kundigbeden, in de byzondere takken dezer wetenschap, door gebaande wegen gemaklyker te maken. Aan dit einde schynt het tegenwoordig werkje, voor een gedeelte, byzonder te kunnen beantwoorden.

In de oorspronglyke uitgaaf waren de namen der midelen slegts in 't latyn en in 't hoogduitsch te vinden; doch dewyl men dikwyls in 't lezen van engelsche en fransche Schryvers de meeste moeilykheid in 't verstaan dier namen ontmoet, heb ik het dienstig geoordeeld, by de twe eerste, ook de fransche en engelsche, benevens de nederduitsche, benamingen te voegen, die in de volgende orde, en door deze letters onderscheiden worden: L. N. H. F. E. dat is, latynsche benaming, enz. Op gelyke wyze zal 'er van ydere dezer vyf talen, aan het einde van het tweede stuk, dat in 't aanstaande voorjaar onder ene gelyke gedaante staat uit te komen, en waarmede dit werk zyn beslag zal hebben, een afzonderlyke Bladwyzer geplaatst worden.


H A A R L E M

den 4 Dec.

1771.

VOOR.

V O O R R E D E N.

R is in 't ruime veld der Heelkunde geen vlek zo woest en ledig gebleven, als de leer der heilkundige Geneesmiddelen. Reeds over lang heeft men ons de schandelyke tegenwerping gemaakt, dat wy ene enkele empirische kennis van onze middelen bezaten; dat wy behalve de grootste namen van onze pleisters en zalven, verder niets van derzelver ingredienten wisten. 't Is deze reden, die den Baron van SWIETEN deed uitroepen: Dat het enen kunstenaar ene grote schande is, indien hy de werktuigen zynr kunst niet kent.

Wel is waar, dat men tot hiertoe meende genoeg gedaan te hebben, indien men kleine naamrollen van heilkundige geneesmiddelen, daar enige niets beduidende voorschriften waren bygevoegd, voor de ogen der leerlingen openleide.

Doch ten aanzien van de hoofdzaak zweeg men immer stil. Ja zelfs in Vrankryk, een land, daar men genootschappen oprigtte, en eerämten uitdeelde, om de verdiensten in de Heelkunde op te wekken: in Vrankryk kan men nauwlyks iets meerder van dit gewigtig gedeelte derzelve aanwyzen, dan het weinige, dat DE LA FAYE, en enige andere,

V O O R R E D E N.

ren, in de Pryschriften hebben opgeleverd.

Het zeer gunstig beroep tot het openbaar Leeraarsämt in de Heelkunde, dat my te beurt viel, heeft my in myn gevoelen bevestigd, hoe zeer het deze wetenschap aan een geschikt handboek ontbrak, om de leerwyze der heilkundige geneesmiddelen in te voeren.

Dit gevoelen is het, waaraan men deze tegenwoordige Schets heeft toe te schryven, die ik over de werkingen der heilkundige geneesmiddelen, en de leerwyze derzelven, der wereld mededele. En dit is alles, dat ik ten aanzien van den oorsprong en het oogmerk van dit werk, myne lezers behoefte te melden.

Ten aanzien van de stof, en derzelver behandeling, scheen het my genoeg ter zaak te zyn, indien een aankomend Heelmeeſter, van yder enkelvoudig middel, den reuk, de smaak, de eigenschappen, de algemene werking, en éindelyk de gevallen weet, waarin praktikale Heelmeeſters hetzelfde tot nog toe beproefden.

Indien men de kruidkundige bepaling, de kenmerken, en de scheikundige ontbinding
van

V O O R R E D E N.

van elk middel hier byvoegde, zou men den leerling zekerlyk overladen. De wetenschappen hebben dit eigenäartig in zig, dat men ze des te gemaklyker leert, hoe ze meer trapswyze en in bevatlyker orde worden voorgedragen.

De wyze van heilkundige voorschriften op te stellen, zo wel als het heilkundig *Dispensatorium* ---- werken die men als een vervolg der *Materia Chirurgica* kan aanmerken ----- ziet reeds de drukpers te gemoet.

De kring van deze leer is zo uitgebreid, dat de menigte der onderwerpen, die 'er toe behoren, yder voor zig enen leeraar vorderde. Ik moet derhalve in 't verhandelen maar zeer kort zyn. Misschien had ik my kunnen vergenoegen, met alleen over de gewoonlykste en gebruiklykste artykelen te handelen. ----- Maar zou dit den leerling niet in ene al te grote verlegenheid gebragt hebben, niet wetende hoe hy zig gedragen zoude by het vreeslyk aantal van recepten, die uit ene oude woesteny zyn overgebleven? Ik volg derhalve myne neiging, om den aanleg van myn werk zodanig te maken, als ik oordeel dat ik denzelven in deze zaak zou wenschen, indien ik de leerling, en myne lezers de leermeester wa-

V O O R R E D E N.

ren. De tyd en 't oordeel myner lezers zullen het bepalen, of ik in 't toekomende by dese fchikking blyven zal, of niet.

De byvoegzels, die my door de aanhoudende lezing der oude en nieuwe Schryvers, en door myne eigene praktyk, en die van anderen, zullen byvallen, zal ik in myne openlyke voorlezingen herinneren, wanneer my de leiddraad aan de *Materia Chirurgica* zal brengen.

Voor 't overige, om het werk niet onnodig te vergroten, heb ik de Schryvers, van wier werken ik my bediende, flegts enkel genoemd, zonder de plaatzen aan te halen.

Voor eerftbeginnende is het geftadig naflaan der Schryvers verdrietig; en zodanigen, die wat meer zyn dan eerftbeginnen-
de, behoef ik niets te herhalen als de fpreuk van den onvermoeiden en zeer verdienftlyken BALDINGER: Ik neem de waarheid aan, zo als ik ze vind, zonder dezelve eerft in een ander kleet te fteken.

MATERIA CHIRURGICA
OF
VERHANDELING
OVER DE
WERKINGEN
DER
GENEESMIDDELEN,

die in de Heelkunde gebruiklyk zyn.




E E R S T E D E E L.
DE
LEER DER GENEESMIDDELEN
IN 'T ALGEMEEN.

I N L E I D I N G

T O T D E

LEER DER HEELKUNDIGE

GENEESMIDDELEN.


 der lichaam uit de drie ryken der Na-
 tuur, dat op een ziek deel gelegd,
 het vermogen bezit, om hetzelfde
 door de kragt, zyner zamenstellen-
 de delen te genezen, word een
 uitwendig Geneesmiddel genoemd.

De leer, die de beschouwing van het gebruik, de kragten, en de werkingen der uitwendige Geneesmiddelen, tot haar onderwerp heeft, noemt men de *Materia Chirurgica*, of de leer der heelkundige Geneesmiddelen; zy is daar door van de *Pharmacologia*, of kunst der Apothekers, onderscheiden, dat dezelaatste enkel de bereiding en zamenmenging der Geneesmiddelen leert.

Men kan zeer gevoeglyk de leer der Geneesmiddelen, in ene algemene, en in ene byzondere, verdelen. De eerste beschouwt de Geneesmiddelen, die in de Heelkunde gebruiklykzyn, in het algemeen, naar de verscheidenheid hunner klassen. Doch de laatste behandelt yder enkel Geneesmiddel op zig zelve.

Om het ware gebruik der uitwendige Geneesmiddelen te bepalen, moet men hunne werkingen naauwkeurig kennen. Deze onderzoekt men door de reuk, smaak, scheikundige verdeling, doch voornaamlyk door byzondere proeven, prak-

tykale waarnemingen, en eindelyk door de vergelyking met andere reeds bekende middelen.

De algemene werking der Geneesmiddelen is gemaklyk door dit onderzoek te bepalen, maar de zogenaamde *Vis specifica*, of byzondere soortlyke kragt, van een geneesmiddel, kan alleenlyk door herhaalde proefnemingen worden aange-toond. Deze kragten zyn ook voor 't grootste gedeelte nog onverklaarbaar, ook is de prakti-kale bevinding niet altoos volstrekt onfeilbaar, om dat 'er vele verschynzels, zelfs in de proe-ven, bloot toevallig kunnen stand grypen. Dus alleenlyk zodanige proeven, die dikwyls herhaald, altoos aan zig zelven gelyk, en die door schrandere, geöefende en opregte Mannen genomen zyn, kunnen ons tot de zekerheid op-leiden.

De wegen, waardoor een uitwendig Genees-middel in de zelfstandigheid van de vaste en vloei-bare delen van ons lichaam; ter plaatze daar het aangelegd word, indringt en werkt, zyn de vyf volgende.

- I. Door de opslorpende vaten van de huid komen zy in de aderen van het gansche lichaam.*
- II. Kunnen zelfs de slagäderen, indien zy ledig zyn, de Geneesmiddelen opslorpen. †
- III. Kun-

* De eerste weg, naamlyk de opslorping der Geneesmid-delen in de kleine opslorpende vaatjes van de huid, die de-zelven in het aderlyk zamenstelzel des ganschen lichaams brengen, is door ontelbare proeven bekend. De Spaan-sche -vlieg pleister veroorzaakt dikwyls ontstekingen in de nieren en in de blaas, ene *erectio membri virilis*, zomtyds ook het bloedpiffen. De kwikpleisters doen dikwyls ene kwyling ontstaan. De tinstuur van de Aloë in ene ver-zwering gebezigd, brengt dikwyls een buikloop te weeg, enz.

† Dat de Geneesmiddelen in de verstopte slagäderen in-dring-

III. Kunnen de Geneesmiddelen door de onwerktuiglyke poren der huid in het vetvlies, en daarvan daan uit de ene cel in de andere tot by de beenderen komen. *

IV. Kunnen zy, door hunne warmte, of koude, alle delen tot in de beenderen doordringen. †

En V.

dringen, schynen de natuurkundige proeven te bewyzen; de natuurkunde toont, dat de hairbuisjes, indien zy ledig zyn, ene aantrekkende kragt hebben. De slagäderen zyn aan hare fynste einden meest rolronde, en de verstoppingen moeten bepaald aan het begin van het rolronde blyven zitten, want anders zou men gene reden kunnengeven, waarom het verstoppende deeltje niet in de aderen zou overgaan. De Natuurkundigen nu tonen door hunne vergrootglazen, dat de slagäderlyke buizen der uitwaassening uit de rolronde middelyn der slagäder, en niet uit de kegelvormige, ontstaan. Het is derhalve mogelyk, dat in de ledige uitwaassende vaten geneesmiddelen indringen, en opgeslorpt worden.

* De huid heeft, behalve hare opslorpande en uitwaassende vaten, ook nog poren, die ledig zyn, en met geen samenstelzel van vaten gemeenschap hebben; maar die in de cellen van het vetvlies doordringen. Door deze onwerktuiglyke poren kan dus ook een Geneesmiddel in de holtens van het celwyze vlies geraken, doch nadien deze celletjes tot op het been toe, door byzondere openingen, die gemeenschap hebben, aan elkander hangen, zo is het mogelyk, dat de Geneesmiddelen door dezelve tot op het been toe doordringen. Het vleesch der dieren met zuiker, of zout, bestrooid, word rood tot op de beenderen toe, en verkrygt enen zoeten, of zouten smaak. Het vleesch, dat in azyn gelegd is, word door en door zuur, en blyft voor het bederf bewaard, en de beenderen, of graten, der visschen worden 'er zo week door als het kraakbeen.

† De warmte werkt door de beenderen heen tot in het merg. De beroemde Hoogleerraar de HAEN liet een brandyzer enige minuten houden op de hersenschaal van een meisje, dat de vallende ziekte had, de warmte drong door tot in de zelfstandigheid der hersenen, en veroorzaakte ene ontsteking in dezelve. Het beenmerg is in de beenderen van bevrozene dieren ook bevrozen.

4 INLEIDING TOT DE LEER DER

En V. Kunnen dezelve, door de prikkeling der zenuwen, zelfs in de afgelegenste delen werken. *

Om de leer der verbazende menigte van Geneesmiddelen, die inde praktyk gebruiklyk zyn, gemaklyker te maken, moet men de volgende verdelingen derzelven vooraf laten gaan, als:

- I. Kunnen de meeste Geneesmiddelen in hunnen natuurlyken, eenvoudigen, en ruwen staat, zo als wy dezelve uit den schoot der Natuur ontvangen, gebruikt worden. Anderen daarentegen vorderen ene byzondere toebereiding; en nog anderen worden met elkander onder verscheide gedaantens gemengd, en door de hand eens Apothekers als in nieuwe vormen gegoten. Hieruit ontstaat de eerste verdeling der Geneesmiddelen, in ruwe, toebereide, en in zamengestelde.
- II. Deze zelfde middelen kan men ook naar de drie ryken der Natuur, waaruit zy genomen worden, in planten, dieren, en mineralen verdelen.
- III. Doch van meerder aanbelang is de verdeling der Geneesmiddelen, naar de verschei-

* Dat de Geneesmiddelen, die op de huid gelegd worden, op de zenuwen, en door tusschenkomst van dezen op de inwendige, of afgelegenste, delen, werken, tonen insgelyks de proeven aan. Koud water op de balzak gelegd doet dikwyls het neusbloeden schielyk ophouden. Een koud voetbad veroorzaakt de buikloop. Speceryächtige pleisters stillen dikwyls het braken. De blaartrekkende pleisters wekken menigmaal de slaapzugtigen op. Indien 'er een blaartrekkende pleister op het heiligbeen gelegd word, geneest zy dikwyls het onvermogen van de pis te kunnen houden, enz.

scheidenheid der eigenschappen hunner zamenstellende delen, die onder onze zinnen vallen, want hiervan hangt de algemene en byzondere werking der Geneesmiddelen af. De verscheidenheid der eigenschap heeft tot die klassen aanleiding gegeven, welken ik in de byzondere leer der Geneesmiddelen een voor een zal aantonen.

- IV. De laatste verdeling der Geneesmiddelen word van de verscheidenheid hunner werkingen afgeleid. Hierdoor zyn de namen dier klassen voortgebracht, die ik in de algemene leer der Geneesmiddelen ook een voor een beschouwen zal.

Deze leer onderzoekt derhalve de eigenschappen der eenvoudige, zo wel ruuwe, als door de kunst bereide Geneesmiddelen. Zy geeft hunne zamenstellende delen op. Zy toont hunne kragten en werkingen. Zy bepaalt de gevallen der ziekten, waarin hun gebruik heilzaam, en zy waarfchouwt, volgens de regels der voorzigtigheid, tegen die gevallen, daar het gebruik derzelven fchadelyk zou zyn. De leer der Geneesmiddelen is dus enen waren heelmeeſter de gewigtigſte en onontbeerlykſte onder de wetenschappen, die hy volſtrekt behoort te weten. Zy alleen maakt het grote onderscheid tuffchen een wezenlyken heelmeeſter, en een veragtelyken kwakzalver.

Dewyl de werking der Geneesmiddelen vande eigenschap hunner zamenstellende delen afhangt, zo was het noodzakelyk de leer der Geneesmiddelen volgens het zamenſtel hunner eigenschappen eerſtelyk voor te dragen; doch nadien men de byzondere leer der Geneesmiddelen niet gemaklyk zou begrypen, ten zy men reeds toereiken-

6 VERDELING DER GENEESMIDDELEN.

de denkbeelden van de algemene hebbe verkregen; zo oordeelde ik het nodig deze laatste eerst voortestellen.

De Geneesmiddelen worden in 't algemeen, volgens hunne werkingen, in de volgende klassen verdeeld.

V E R D E L I N G

VAN DE ALGEMENE LEER DER GENEESMIDDELEN.

De klassen der Geneesmiddelen, die uitwendig tegen de heilkundige ongemakken gebruikt worden.

I.	<i>Adstringentia.</i>	Zamentrekkende	Ge- nees- mid- de- len.
II.	<i>Roborantia.</i>	Versterkende	
III.	<i>Stiptica.</i>	Bloedstempende	
IV.	<i>Siccantia.</i>	Opdrogende	
V.	<i>Emolientia.</i>	Verzagtende	
VI.	<i>Humectantia.</i>	Bevogtigende	
VII.	<i>Obvolventia.</i>	Omwindende	
VIII.	<i>Anodyna.</i>	Pynstillende	
IX.	<i>Suppurantia.</i>	Ettermakende	
X.	<i>Attrahentia.</i>	Aantrekkende	
XI.	<i>Repellentia.</i>	Terugdryvende	
XII.	<i>Corrodentia.</i>	Bytende	
XIII.	<i>Corrigentia.</i>	Verbeterende	
XIV.	<i>Detergentia.</i>	Afvegende	
XV.	<i>Consolidantia.</i>	Heelende	
XVI.	<i>Cicatrisantia.</i>	Lidteken makende	
XVII.	<i>Calefacientia.</i>	Verwarmende	
XVIII.	<i>Refrigerantia.</i>	Verkoelende	
XIX.	<i>Resolventia.</i>	Ontbindende	
XX.	<i>Specifica.</i>	Zoortlyke	

L A D.

I. ADSTRINGENTIA. ZAMENTREKKENDE GENEESMIDDELEN,

Zyn zodanige middelen, die het vermogen hebben, om de zamenstellende delen van de vaten, in onze vaste delen, nader aan elkander te trekken.

Dus behoren tot deze klasse alle Geneesmiddelen, die enen scherpen zamentrekkenden smaak bezitten, gelyk als,

De Wrange Geneesmiddelen,
De Wyngeestige,
De Zuurgeestige,
De metalächtige zouten,
De metalächtige aarde.

Deze middelen worden gebruikt tot het geneezen der ongemakken, die uit al te zwakke, en verslapte vezelen, vaten, vliezen, of andere werktuiglyke delen ontstaan. Hiertoe behoort derhalve de beginnende ontsteking, in een deel, wiens vaten verzwakt zyn, als aan de ogen, de mond, neus, strot, en schaamdelen. De verstuikingen, de herstelde ontvrigtingen, en beenbreuken, het uitzakken van de moederschede of endeldarm, de darmbreuken en andere breuken, de sterk etterende, of waterächtige verzweringen, de sponsächtige zweren, de zugtgezwollen, de *fungi articulorum*, enige klier en kropgezwellen. De roodheid der huid, de zwakke lidtekens der geheelde wonden en zweren. De ware slagäderbreuken, en de aderspatten, de beginnende slymproppen (*polypi*). In verborgene kreeftgezwollen pryft de GORTER dezelve aan, in het dro-

ge vuur, dat door 't bedorve graan ontstaat, worden zy van anderen geroemd.

Doch zyn de zamentrekkende middelen schadelijk in hevige ontstekingen, in nodige verëteringen, in klieröntstekingen, in goedäartige verhardingen, in scheidingsgezwellen, en in huidziektens.

<i>Acacia.</i>	Sleedoorn.
<i>Alchimilla.</i>	Leeuwenvoet.
<i>Anserina.</i>	Zilverfchoon.
<i>Balaustia.</i>	Granaatäppelbloemen.
<i>Biftorta.</i>	Hertstong.
<i>Tormentilla.</i>	Zevenblad.
<i>Equisetum.</i>	Paardeftaart.
<i>Rofa rubra.</i>	Rode Rozen.
<i>Alumen.</i>	Aluin.
<i>Ceruffa.</i>	Ceruis.
<i>Lithargyrium.</i>	Glit.
<i>Minium.</i>	Menie.
<i>Saccharum Saturni.</i>	Loodzuiker.
<i>Vitriolum.</i>	Kopperrood.
<i>Aqua frigida.</i>	Koud water.
<i>Spiritus vini.</i>	Brandewyn.
<i>Vinum rubrum.</i>	Rode Wyn.
<i>Aqua Calcis.</i>	Kalkwater.

II. ROBORANTIA. VERSTERKENDE GENEESMIDDELEN.

De Geneesmiddelen die ene zamentrekkende, en te gelyk ene aanzettende kragt hebben, worden verfterkende middelen genoemd.

Hiertoe behoren alle Speceryägtige,

Bittere,

Harftägtige, en

Geeftryke Geneesmiddelen,
die

die tevens enigzins zamentrekkende moeten zyn. Zy zyn in alle die ongemakken nuttig, daar ene zwakheid der vaste delen, en ene trage beweging der vaten, en vogten, plaats heeft. Alle de ziekten, die in de klasse der zamentrekkende middelen zyn opgenoemd, vorderen ook versterkende Geneesmiddelen, indien zy flegts niet door ontstekingen verzeld worden. Inzonderheid in koude zugtgezwollen, daar zamentrekkende en te gelyk enigzins aanzettende middelen worden verëischt, zyn de versterkende middelen dienftig.

<i>Vinum rubrum.</i>	Rode Wyn.
<i>Rosae rubrae.</i>	Rode Rozen.
<i>Cortex peruvianus.</i>	Koortsbast.
<i>Aqua frigida.</i>	Koud Water.
<i>Nix.</i>	Sneeuw.
<i>Glacies.</i>	Ys.
<i>Spiritus vini.</i>	Geest van Wyn.
<i>Cinamomum.</i>	Kaneel.
<i>Pulegium.</i>	Polei.
<i>Rosmarinus.</i>	Rozemaryn.
<i>Salvia.</i>	Salie.
<i>Serpillum.</i>	Wilde Thym.
<i>Lavendula.</i>	Lavendel.
<i>Majorana.</i>	Majolyn.
<i>Melissa.</i>	Melissen. Citroenkruid.
<i>Hyssopus.</i>	Hyfop.
<i>Laurus.</i>	Laurier.

III. STIPTICA. BLOEDSTEMPENDE GENEESMIDDELEN.

Het bloeden der vaten word op vierderly wyze tegen gegaan.

A 5

I. Door

- I. Door Geneesmiddelen.
- II. Door de drukking.
- III. Door het onderscheppen.
- IV. Door het branden.

De Geneesmiddelen, die het vermogen bezitten, om het bloeden der vaten te doen ophouden, zyn van vierderly soort; immers de

Opdrogende,
Stremmende,
Zamentrekkende,
Bytende

middelen hebben zodanig ene kragt.

De opdrogende middelen zyn verscheide kalkaarden, en het droge plukzel. Deze middelen zyn van zeer geringe werking, en kunnen alleenlyk in bloedstortingen van zeer kleine vaten van dienst zyn. Het algemeenste, zekerste, geschiktste, onschadelykste, en dus het gebruiklykste opdrogend middel, om ene geringe bloedstorting te stillen, is ontegenzeglyk het droge plukzel.

De stremmende middelen, zo als het koperrood, de aluin, de alkohol, en de zure minerale geesten, zyn reeds van meer vermogen, dewyl zy van het bloed geronne klompen kunnen maken, die dan, zo hard als lever, de openeinden der vaten verstoppen.

De zamentrekkende middelen. Deze zelfde bloedstollende middelen hebben ook ene hevige zamentrekkende kragt, doch deze strekt zig ook alleenlyk tot middelmatige vaten uit. Want in wonden van grote vaten zyn zy niet voldoende.

De bytende middelen, gelyk als de minerale zuren, de boter van spiesglas, enz. trekken niet alleen de openingen der vaten sterk te zamen,
en

en maken van het bloed geronne klompen, maar veroorzaken ook een dikke korst, of schors, die de oppervlakte van de wond, en van het gekwetste vat, bedekt. Doch zodra deze korst door de verëtering 'er afvalt, ontstaat 'er wederom uit de grote vaten een nieuwe en nog gevaarlijker bloedstorting, en doordien deze scherpe geneesmiddelen aan de blote zenuwen der wond kunnen knagen, of door de opene aderen worden opgeslorpt, zo heeft men de boosaartige toevallen, als kramptrekkingen, het vuur, het inwendig wegëten, enz. van deze bloedstempende middelen te vrezen.

Het blykt aldus uit de beschouwing van deze vier klassen van bloedstempende geneesmiddelen, dat men by grote vaten de werktuiglyke middelen, dat is, de drukking, de onderschepping, of het branden, den voorrang behore te geven.

De drukking geschied op vierderly wyze. I. Met gekauwd vloeipapier. II. Door trapswyze compressen. III. Met trapswyze opgelegde stukken van eiken zwam, of bovis. IV. Door een kunstig Tourniquet, dat op het deel zelfs aangelegd wordt, en onderscheiden is van het Tourniquet, 't welk men op de hoofdstammen der ledenmaten aanlegt. Doch nadien men zig slegts op die plaatzen, wêlken een vast steunpunt hebben, van de drukking kan bedienen, zo is ook dit middel niet in alle gevallen voldoende; op zodanige plaatzen derhalve, daar gene drukking stand kan grypen, moet men de onderschepping met naalden en draden werkstellig maken. Doch van deze handgreep zal in de Heelkunde uitvoerlyk gehandeld worden.

Het branden der slagaderen met gloeyende
yzers

yzers werkt even als de bytende middelen, en is alleen door nog grotere wreedheid daar van onderscheiden; men heeft het in de hedendaagsche Praktyk geheel niet meer nodig, dan alleenlyk op die plaatzen, daar nog geneesmiddelen, nog onderschepping, nog drukking kunnen stand grypen, als by voorbeeld in eene bloedstorting die in de keel ontstaat, waarvan de beroemde GouLARD ons een gewigtig voorbeeld, van ene door het scheurbuik veroorzaakte bloedstorting, verhaalt.

<i>Agaricus.</i>	Eikenzwam.
<i>Acida Fossilia.</i>	Minerale Zuren.
<i>Aqua Rabbellii.</i>	Water van Rabel.
<i>Alcohol vini.</i>	Allersterkste Wyngest.
<i>Lycoperdon.</i>	Bovist.
<i>Vitriolum.</i>	Koperrood.
<i>Alumen.</i>	Aluin.
<i>Oleum Terebinthinæ.</i>	Terpentynolie.
<i>Gypsum.</i>	Gips.

IV. SICCANTIA. OPDROGENDE GENEESMIDDELEN.

Opdrogende middelen worden zodanige genoemd, die het vermogen hebben, om de vogtigheid van een verzwering, of wel, van een geheel deel, na zig te trekken.

Hiertoe behoren eigenlyk alle droge lichamen, als plukzel, spons, byzonder de absoberende aarden, en meelägtige poeders; de zamentrekkende geneesmiddelen, om dat zy de vaten, waardoor de vogten worden afgescheiden, sluiten, kan men ook als opdrogende geneesmiddelen aanmerken, doch zy zyn slegts onëigenlyk zodanigen.

De

De opdrogende middelen worden in sterk vloeyende verzweringen, en ook in de wonden, om ze te doen helen, gebezigd; in de roos doen de droge poeders veel dienst, want zy nemen de scherpe uitwaassening van de roos gestadig na zig, en vermeerderen daar door de uitwaassening derzelve. De zugtgezwollen laten zig ook zomtyds door warm zand en gebakken zout gelukkig opdrogen.

<i>Bolus Armena.</i>	Armenische aarde.
<i>Terra Sigillata.</i>	Gezegelde aarde.
<i>Sanguis Draconis.</i>	Drakenbloed.
<i>Creta.</i>	Kryt.
<i>Gummi Lacca.</i>	Gomlac.
<i>Linteam carptum.</i>	Plukzel.
<i>Aqua Calcis.</i>	Kalkwater.
<i>Ossa calcinata.</i>	Uitgebrande beenderen.
<i>Tutia.</i>	Graauwe Tutia.
<i>Saccharum Saturni.</i>	Loodzuiker.
<i>Minium.</i>	Menie.
<i>Lithargyrium.</i>	Zilverglit.
<i>Cerussa.</i>	Loodwit.
<i>Zinci flores.</i>	Bloem van Zincus.
<i>Aqua aluminosa.</i>	Aluinwater.
<i>Aqua vitriolata.</i>	Vitrioolwater.

V. EMOLLIENTIA. VERZAGTENDE GENEESMIDDELEN.

De geneesmiddelen, die het vermogen hebben, om door de kracht hunner zamenstellende delen, de vezelen der vaste delen van ons lichaam te verflappen, worden verzagtende geneesmiddelen genoemd.

Zy moeten derhalve den zamenhang der vezelen

len onderling verminderen. Alle ongemakken, die uit al te styve, al te gespannene, al te hard gewordenen, en al te droge vezelen ontstaan, vereischen verzagtende middelen. Hierönder behoren de verëeldheden der zagte delen, de lykdoornen, de droge oogöntsteking, en de ontstekingen van andere delen, de niet veröuderde verhardingen, de verstyfdheden der banden, spieren en van de vecrok. De pynlyke aambeyen, de ontstekingen die in verëttering overgaan, de ettergezwellen zelven. De kramp in de spieren, de krämpächtige toefluitingen, en vernaauwingen der openingen by breuken, uitzakkingen, en beknellingen. Zo vorderen ook de wonden en verzweringen, die moeten verëtteren, verzagtende middelen; door dezelve fcheid men ook de verftorvene korften van de levendige delen af, als de verrotting ophoud.

De verzagtende middelen zyn daarëntegen fchadelyk in alle ongemakken, die uit de verflapping en verzwakking der vafte delen ontstaan, als na 't herftellen der ontvrigtingen, der beenbreuken, uitzakkingen, darmbreuken, enz. In ontstekingen, die door ene fcherpte veroorzaakt worden, gelyk als de roos, ontftaat dikwyls ene verëttering, of het koud vuur, door het gebruik der verzagtende middelen; de gemene ontstekingen worden ook menigmaal door verzagtende middelen groter, en gaan in verëttering over. Want indien zy de vaten, die in de ontsteking reeds verwyd zyn, nog meer verflappen, dan waaffemt 'er nog meerder vogt uit door de poren der vaten in het celwyze vlies, door welke nieuwe uitftorting het ongemak vergroot. De zugtgezwellen, die uit ene verflapping der uitwaaffemende vaten, en uit
zwak-

zwakheid van de huid en van het vetvlies ontstaan, nemen door de verzagtende middelen nog meerder toe, en indien de uitgestorte vogten fcherp zyn, ontstaan 'er dikwyls boosaartige verzweringen aan het deel. In knoestächtige gezwellen, daar de dove pyn reeds een verborgene kanker verraad, zyn de verzagtende middelen insgelyks zeer schadelyk, wyl zy dikwyls de opene kanker gaande maken. In jigtächtige gezwellen maken zy menigmaal wegërende verzweringen.

Men kan de verzagtende middelen hoofdzakelyk in vyfderly zoorten verdelen, als in

Waterächtige,
Slymächtige,
Zoete olieächtige,
Vette, en
Meelächtige middelen.

Men moet in aanmerking nemen, dat alle deze middelen warm en vogtig moeten zyn, want koude en droge lichamen kunnen niet verzagten. Doch hierömtrent moet men deze vyf Klassen der verzagtende middelen, in de byzondere leer der geneesmiddelen, beschouwen, alwaar men de verscheidenheid der verzagtende kragten onderscheiden zal ontmoeten.

<i>Malva.</i>	Maluwe.
<i>Althæa.</i>	Heemst.
<i>Verbascum.</i>	Wolkruid.
<i>Branca ursina.</i>	Berenklaauw.
<i>Axungia.</i>	Reuzel.
<i>Sevum.</i>	Smeer.
<i>Butyrum.</i>	Boter.
<i>Lac.</i>	Melk.

Medul.

<i>Medulla.</i>	Merg.
<i>Adeps.</i>	Vet.
<i>Olea pressa.</i>	Geperste oliën.
<i>Mica panis.</i>	Kruim van brood.
<i>Semen Lini.</i>	Lynzaad.
—— <i>fæni græci.</i>	Zaad van fenigriek.
<i>Radix Liliorum.</i>	Lelie - wortels.
<i>Flores Meliloti.</i>	Bloemen van Meloten.
—— <i>sambuci.</i>	——— Vlier.
—— <i>verbasci.</i>	——— Wolkruid.

VI. HUMECTANTIA. BEVOGTIGENDE GENEESMIDDELEN.

De Geneesmiddelen, die op een deel gelegd, het zelve door hunne vogtigheid doordringen, en nat maken, noemt men bevochtigende geneesmiddelen.

De droogheid van den mond, keel, de ogen, den neus, de moederschede, of van andere delen, verëischen zodanige bevochtigingen.

De wonden, die door de lugt uitgedroogd zyn, bevochtigt men doorgaans, eer men dezelve reinigt, om ze te gelyk wederom verscht te maken. Zo ook de verzweringen, die met droge randen bedekt zyn, de styf-, en drooggewordene pezen, spieren, en banden, en 't verband, dat door etter en bloed aan elkander kleeft, verdert ene bevochtiging eer men het zelve afneemt.

'Er zyn egter eenige zoorten van roos, verzweringen, en gezwellen, die gene vogtige middelen kunnen verdragen. HIPPOCRATES heeft reeds de waterächtige middelen in de hoofdwonden verboden.

Alle yogten hebben het vermogen van nat te maken, doch is het gemene water het beste en doorg-

doordringendste, schoon de bevogtiging langer duurt, indien men met het water meelächtige, slymächtige, of olieächtige middelen vermengt. Het leder word van het warme water week en slap, maar wederom opgedroogd zynde, dan is het styver dan voor de bevogtiging; doch duurt de weekheid van het leder langer, indien het zelve met olie is nat gemaakt. Daarom bevogtigen de slymächtige dranken meerder dan het water alleen.

<i>Aqua tepida.</i>	Laauw water.
<i>Lac.</i>	Melk.
<i>Decoctum ex cerealibus.</i>	Afkookzel van meelächtige zaden.
——— <i>Mucilaginibus.</i>	——— slymächtige planten.
<i>Olea pressa.</i>	Geperste Oliën.
<i>Mucilago Seminis Cydoniorum.</i>	Slym van Queepitten.
——— <i>Psyllii.</i>	——— Vlooizaad.
<i>Gummi Arabicum.</i>	Arabische Gom.

VII. OBVOLVENTIA. OMWINDENDE GENEESMIDDELEN.

De Geneesmiddelen, die de naakte oppervlakte der pynlyke delen met ene zachte schors bekleden, worden aldus genoemd.

De huid, die door een blaartrekkende pleister, door vuur, koude, door 't vryven, opleggen, of opensnyden, van hare opperhuid ontbloot is; de gesprongene lippen, tepels, of andere raauwe kloven; de smertende wonden en zweren, de droge oogöntsteking, enz. vereischen zachte geneesmiddelen, die de plaats van de opperhuid

bekleden, en te gelyk de huid met ene zagte ſchors bedekken.

De zagte oliën, vetten en ſlymen, kunnen hier enkel toe gebruikt worden, die gene ſcherpte en de vereiſchte dikte hebben.

<i>Mucilago ſem. Cydoniorum.</i>	Slym van Queepitten.
———— <i>Pſyllii.</i>	———— Vlooizaad.
<i>Oleum Amygdalinum.</i>	Amandelolie.
———— <i>Lini.</i>	Lynolie.
———— <i>Ovorum.</i>	Eyerolie.
<i>Lac.</i>	Melk.
<i>Albumen Ovi.</i>	Wit van Ey.
<i>Gummi Arabicum.</i>	Arabifche Gom.
<i>Medulla Caſſiæ.</i>	Merg van Caſſia.

VIII. ANODYNA. PYNSTILLENDE GENEESMIDDELEN.

De Geneesmiddelen, die het vermogen bezitten, om de gewaarwording der pyn weg te nemen, of althans te verminderen, worden pynstillende middelen genoemd.

Dewyl de pyn door ene prikkeling, of door ene uitrekking der zenuwvezelen veroorzaakt word, zo zyn die geneesmiddelen, welke de prikkeling, of de ſpannende oorzaak wegnemen, de beſte pynstillende middelen.

Doch indien men de oorzaak van de pyn niet weg kan nemen, dan moet men de gespanne zenuwen tragten te verſlappen, of de prikkelende ſcherpte te omwinden, of de zenuw te vernietigen, of de gewaarwordingskragt der zenuwen en der herſſenen voor een tyd lang verdoven.

Tot de klaſſe der pynstillende middelen behoren dus:

I. De

I. De byzondere zoortlyke middelen, die de fcherpte tegengaan, by voorbeeld het kwikzilver ftilt de pynen, die door het Venusmet veroorzaakt worden, het water neemt dikwyls de fcherpte uit de verzweringen weg.

II. De verzagtende geneesmiddelen, die de zenuwen zo veel verflappen, dat zy de uitfpanning beter kunnen verdragen, of dat zy geheel niet meer gespannen zyn; aldus stillen de oliën, de vetten, het laauw water, de melk, en dergelyken, de pyn.

III. De geneesmiddelen, die de fcherpte omwinden; derwyze werken de vette oliën, als zy tot de zitplaats der fcherpte kunnen komen.

IV. De zodanigen, die de zenuw vernietigen; wanneer men ene zenuw affnyd, drukt, afbind, of dezelve door vuur, of bytende middelen vernietigt, en hare zelfftandigheid bederft, dan word daardoor het gevoel der pyn in de verminkte zenuw weggenomen; hiertoe behoren alle bytende middelen.

De V. en laafte klasse der pynstillende geneesmiddelen, zyn de *Narcotica*, of de middelen die het gevoel der zenuwen verdoven, waaronder het heulzap (*Opium*) het allerfterkste is. De gevoelloosmakende kragt der verdovende middelen, indien zy inwendig gebruikt worden, is genoegzaam bekend, maar of dezelve ook uitwendig aangelegd, het vermogen hebben, om het gevoel weg te nemen, is nog niet bewezen, gelyk ik in de afdeling van het heulzap zal aantoonen. Nogthans zyn 'er geneesmiddelen, die uitwendig in ontstekingen gebruikt, zeer pynstillende zyn, alhoewel zy in 't geheel geen verdovende kragt hebben, zodanige zyn byna alle de

toebereide middelen uit het lood en de zincus.
Zie de afdelingen derzelven!

Pynstillende middelen zyn dus:

<i>Verbascum.</i>	Wolkruid.
<i>Flores Sambuci.</i>	Vlierbloemen.
<i>Hyosciamus.</i>	Bilzenkruid.
<i>Capita Papaveris.</i>	Maankoppen.
<i>Cicuta.</i>	Scheerling.
<i>Crocus.</i>	Saffraan.
<i>Solanum.</i>	Nagtschade.
<i>Acetum Lythargyrii.</i>	Azyn van Zilverglit.
<i>Belladonna.</i>	Belladonna.
<i>Mandragora.</i>	Alruin.

IX. SUPPURANTIA. ETTERMAKENDE MIDDELEN.

De geneesmiddelen, welke de verëtering bevorderen, worden ettermakende middelen genoemd, doch eigenlyk heeft men geen middelen, die van zig zelve etter kunnen voortbrengen, want de etter is een voortbrengzel der Natuur.

De verëtering is een overgang der zappen, die uit de ontstokene vaten in de cellen van het vetvlies worden uitgestort, in ene geelächtige, klevende vloeistof, die zonder reuk of smaak is.

Alles wat deze uitstorting, en ook de beëtering van het uitgestorte, verhaast, bevordert de verëtering; dus behoren hiertoe

I. Alle verzagende, waterächtige, olieächtige, en vette middelen, om dat zy de afscheiding en uitstorting, door de verzagting van de openingen

gen der afscheiding, vermeerderen. Het zelfde doet ook de vogtige warmte.

II. Alle prikkelende en fcherpe middelen; deze bevorderen mede de afscheiding en uitftorting der zappen uit de vaten in het vetvlies, terwyl ze den toevloed en de ontfteking vermeerderen.

Eindelyk III. behoren hiertoe eenige byzondere zoortlyke geneesmiddelen, gelyk als de honing, het zuurdeeg, die miffchien de verandering der uitgestorte zappen door de vermeerderde gesting verhaaften.

De ettermakende middelen kunnen derhalve in verzagtende, en in prikkelende verdeeld worden, doorgaans is men gewoon dezelve zamen te mengen. Is de ontfteking boven dien fterk, dan moet men de warme, vogtige, verzagtende geneesmiddelen alleen gebruiken; doch indien de ontfteking gering is, en men de verëttering moet aanzetten, dan moeten de fcherpe middelen gebezigd worden.

De ontftekingen en derzelver gezwellen, die zig niet laten ontbinden, moeten tot verëttering gebragt worden, ten einde zy niet in verhardingen, of in 't koude vuur zouden overgaan. Op gelyke wyze moeten ook alle wonden, die men niet verfch verënigen kan, en verzweringen, die onzuiver en droog zyn, tot verëttering gebragt worden, op dat de opgevulde en verftopte vaten zig zouden ontlaften, die anderzins niet kunnen helen.

Nogthans zyn de ettermakende middelen fchadelyk, in zuivere wonden en verzweringen, in boosäartige verhardingen, en byzonder in de verborgene en opene kanker.

De ettermakende middelen zyn:

<i>Gunmi Ammoniacum.</i>	} <i>Oleo soluta.</i>	De in olie ontbondene Gommen.
— <i>Bdellium.</i>		
— <i>Galbanum.</i>		
<i>Oleum ceræ.</i>	Wasölie.	
— <i>rancidum.</i>	Ranze olie.	
<i>Pix.</i>	Pik.	
<i>Caricæ.</i>	Vygen.	
<i>Allium.</i>	Knusflook.	
<i>Fermentum panis.</i>	Zuurdeeg.	
<i>Mel commune.</i>	Honing.	
<i>Animalium Stercora.</i>	De drek der dieren.	
<i>Vitellus Ovorum.</i>	Dooyer van ey.	
<i>Butyrum.</i>	Boter.	
<i>Sevum.</i>	Vet.	

X. ATTRAHENTIA. AANTREKKENDE GENEESMIDDELEN.

De geneesmiddelen, die het vermogen bezitten, om door hunne werking, meerdere vogten na een deel, of plaats, af te leiden, en zamen te brengen, noemt men aantrekkende middelen.

Dit vermogen hebben I. alle verzagende middelen, want de verslapte vaten kunnen ene grotere hoeveelheid van zappen in zig bevatten.

II. Alle scherpe prikkelende middelen, want indien zy de zenuwen van de huid prikkelen, veroorzaken zy eenen grooten toevloed van zappen in het geprikkelde deel, deze werking toont de roodheid der huid, die op de prikkeling volgt. De blaatrekkende pleisters, en de zeepömslagen behoren hieronder.

III. Indien men de natuurlyke drukking van de uitwendige lugt op ene plaats van 't lichaam vermindert, kan men ook enen groten invloed van zappen in

in het deel veröorzaken; op deze wyze werken de droge koppingen. Eindelyk

IV. Is ook de zagte binding van een deel een aantrekkende middel, om dat daardoor de aderen, die enigzins worden toegedrukt, het bloed terug houden.

V. De verstopping der uitwaassemde vaten houd de stof der uitwaasseming terug, deswegens vermeerderen dikwyls de gezwellen na het aanleggen van vette en taaye middelen.

VI. Het vryven van een deel; want aldus kan in de geftadig leeggemaakte vaten een nieuwe invloed plaats hebben, die met veel geweld de vaten verwyd.

VII. Hebben ook de verzwerigen, die door de konst gemaakt worden, ene aantrekkende kragt, indien men 'er een prikkelend lichaam in plaatst, gelyk als de fontanellen, de setons, de blaarzweren.

De aantrekkende middelen worden op uitgedroogde, uitgeteerde, en verlamde delen gebezigd. GALENUS verhaalt, dat de schrale billen van een jongen in korten tyd groter wierden, toen men hem daaglyks met ligte roeden geslagen, en een pikpleister had aangelegd. Toen HILDANUS in een oud man de beenbreuk niet kon helen, liet hy den voet daaglyks met ene zalf vryven, die ten dele verzagtende, ten dele speceryächtig was. Men legt ook doorgaans aantrekkende middelen op ontstekingen, die sterk tot veröttering overgaan. Inzonderheid moeten de scheidng-gezwellen, die ligt verdwynen, en de verzwerigen die ene heilzame ontlasting maken, met aantrekkende middelen behandeld worden. Het wegblyven van zog in de zogende

voedsters vordert ook dikwyls een aantrekkend middel.

De oude geneeskundigen meenden ook, dat 'er vergift aantrekkende, en uittrekkende, middelen waren, die even als de zeilsteen op het yzer zouden werken. Aldus hadden zy verscheide amuletten, pleisters en zalven, welken zy op de pestbuilen, en negenögen, of ook wel op de gezonde delen leiden, om 'er het vergift uit te trekken. Doch deze werking der middelen is tot nog toe door gene zekere proeven bevestigd; nog veel minder zyn 'er geneesmiddelen, die de beensplinters, kogels, of andere vreemde lichamen, uit de wonden kunnen trekken.

De aantrekkende middelen zyn nogtans schadelijk op alle gezwellen, die men wil ontbinden, en in alle wonden en verzweringen, welke men tragt te helen.

<i>Pix.</i>	Pik.
<i>Olibanum.</i>	Wierook.
<i>Mastix.</i>	Mastik.
<i>Sinapi.</i>	Mostert.
<i>Cantharis.</i>	Spaanze vlieg.
<i>Pyrethrum.</i>	Vuurwortel.
<i>Urtica.</i>	Brandnetel.
<i>Piper.</i>	Peper.
<i>Zingiber.</i>	Gember.

XI. REPELLENTIA. TERUGDRYVENDE MIDDELEN.

De middelen, die tegen de aantrekkende overstaan, zyn de terugdryvende. Derwyze noemt men die middelen, welke door hunne werking de zappen uit de vaten dryven, en den gemaklyken invloed in dezelve verhoeden.

De

De verkoelende en zamentrekkende middelen hebben enkel deze werking. Want nadien zy de vaten enigzins vernauwen, zo dryven zy de zappen uit dezelve terug, of voor uit in de aderen. De versterkte vaten laten zig ook zo gemaklyk niet van hunne zappen uitzetten, als de zwakke vaten. Door de zamentrekkende kragt verhinderen zy ook de zachte afscheiding der zappen, uit de zydelingze poren der slagaderen in de cellen van het vetvlies; om die reden hebben deze geneesmiddelen zulk ene goede werking in vele eerstbeginnende ontstekingen en gezwellen.

Egter moet men de terugdryvende middelen niet gebruiken op gezwellen, die eene kritische stof ter ontlasting in zig bevatten, zo als de pestbuilen, de gezwellen die door verplaatzing (*per metastasin*) ontstaan, de roos, enz. of in ontstekingen die in ene verharding overgaan. Maar in ontstekingen, daar men de verettering wil en moet tegen gaan, kunnen dezelve gebruikt worden, gelyk als in oogontstekingen, keelontstekingen, ontstekingen in de gulde aderen, enz.

Aqua frigida.

Koud water.

Nix.

Snecuw.

Glacies.

Ys.

Acetum.

Azyn.

Rosa rubra.

Rode Rozen.

Vinum rubrum.

Rode Wyn.

Spiritus vini.

Geest van Wyn.

Alumen.

Aluin.

Vitriolum.

Kopperood.

Acetum Lithargyrii.

Azyn van Zilverglit.

Oxycratum.

Azynwater.

Saccharum Saturni.

Loodzuiker.

Aqua Calcis.

Kalkwater.

XII. CORRODENTIA. BYTENDE GENEESMIDDELEN.

De geneesmiddelen, die het vermogen hebben, om door hunne prikkeling de oppervlakte wegteëten, worden naar den trap hunner sterkte in vierderly soorten verdeeld, als: *Rubefaciencia*, *Epispastica*, *Vesicantia*, en *Cautica*.

Indien het prikkelende middel slegts eene rode ontsteking van de huid veroorzaakt, dan is het een roodmakend middel, *rubefaciens*; doch indien door deze prikkeling de opperhuid zig in kleine blaasjes verheft, dan noemt men het middel een *epispasticum*; is de prikkeling van het middel zo sterk, dat zig de gansche opperhuid als eene grote blaas oplicht, dan word het een *vesicans*, of blaartrekkend middel genoemd. Eindelyk hebben ook nog enige middelen zulk eene geweldige scherpte, dat zy de zachte en harde delen van ons lichaam geheel kunnen doorëten, dezen noemt men *caustica*, of bytende middelen.

De roodmakende middelen gebruikt men in de heilkunde, wanneer men eene ontsteking wil verwekken, of dezelve vermeerderen, om schielyk eene verëtering te veroorzaken, of op dat de stof ener kritische ontlasting meer afgescheiden worde, of niet wederom uit zodanig een gezwel terug zou kunnen keren. In uitgeteerde delen gebruikt men deze middelen, om eenen invloed van zappen in het deel te verwekken, zo als ik reeds in de klasse der aantrekkende middelen gemeld heb.

Met even het zelfde oogmerk gebruikt men ook de *epispastica*, die een weinig sterker werken, en die den teruggedrevenen uitslag, of de
roos,

roos, dikwyls gelukkig wederom na de huid lokken.

De *vesicantia*, of blaartrekkende middelen, bezigt men ook dikwyls tot dit einde, doch dewyl zy, na dat de blaas verwekt en opengesneden is, de vogten die in de huid zyn afgescheiden enen vryen uitgang verschaffen, zo zyn zy nog veel sterker dan de beide voorgaande; vele gezwollen kan men op zulk ene wyze zonder snyden van hunne vogten ontlasten. Zie in de byzondere leer der geneesmiddelen de afdeling *Cantharis*.

De geneesmiddelen die een daadlyk vermogen bezitten om de dierlyke delen door te eten, en dus wezenlyk bytende middelen zyn, worden I. tot het doorbyten van de huid der abscessen, en andere gezwollen, die men met het mes niet openen wil, of daar ene grote opening vereischt word, gebezigd. II. Dienen zy tot het wegëten van enige tegennatuurlyke uitwassen, of van wild vleesch, of van vervuurde delen, of van de beenvreter (*caries*) in de beenderen. III. Worden dezelve, als bloedstempende, op de opene vaten gelegd, om de oppervlakte derzelven schielyk in een korst te veranderen, die de bloedstorting doet ophouden. IV. Heeft men zig ook van de bytende middelen bedient om de tandpyn te doen stillen, want als de zenuwen afgebeten zyn, houd de aandoening van de pyn op.

't Geen men voor het overige van yder bytend middel in 't byzonder dient te weten, zal ik in de klasse der scherpe en bytende middelen mededelen.

Cantharis,
Clematis,

Spaanse Vliegen.
Toortskruid.

Efula.

<i>Esula.</i>	Kleine Spurge.
<i>Euphorbium.</i>	Euphorbium.
<i>Ranunculus.</i>	Boterbloem.
<i>Staphysagria.</i>	Luiskruid.
<i>Alumen ustum.</i>	Uitgebrande Aluin.
<i>Mercurius præcipitatus ru-</i>	Rode Præcipitaat.
<i>ber.</i>	
————— <i>albus.</i>	Witte Præcipitaat.
<i>Viride æris.</i>	Spaans groen.
<i>Vitriolum.</i>	Koperrood.
<i>Lapis infernalis.</i>	Helsche Steen.
—— <i>causticus.</i>	Gemeen bytend middel.
<i>Butyrum antimonii.</i>	Boter van Spiesglas.
<i>Calx.</i>	Kalk.
<i>Sabina.</i>	Zevenboom.
<i>Cineres clavellati.</i>	Potäs.
<i>Spiritus Vitrioli.</i>	Geest van Koperrood.
<i>Aqua fortis.</i>	Sterk water.
—— <i>mercurialis.</i>	Bytend water van Kwik-
	zilver.
<i>Spiritus Nitri.</i>	Salpetergeest.

XIII. CORRIGENTIA. VERBETERENDE GENEESMIDDELEN.

De middelen, die het vermogen hebben om de verrotting, of ene byzondere scherpte der zappen, in enig deel te verbeteren, of geheel te doen ophouden, worden verbeterende, en die onder dezelve het bederf weerstaan, worden *antiseptica*, of bederftegengende middelen genoemd.

Dewyl het bederf in ene inwendige beweging, of gesting bestaat, waardoor de zappen en vaste delen van een lichaam ontbonden, en in een geheel byzonderen stinkenden staat veranderd worden, zo moeten alle geneesmiddelen, die de ont-
bin-

binding der zappen en vaste delen verhinderen, of die de beginnende gesting der zappen doen ophouden, bederftegengaande middelen zyn, dus heeft de ondervinding geleerd, dat alle zure, alle zamentrekkende, alle bittere, en alle balzragtige geneesmiddelen, dit vermogen bezitten. Doch 'er is ook nog ene byzondere soortlyke klasse van bederftegengaande middelen, zo als de koortsbast en anderen zyn, waarvan men nog zo naauwkeurig niet weet, op welk ene wyze zy eigenlyk het bederf tegengaan.

Behalve de bederftegengaande middelen heeft men ook nog zodanige, die het reeds tegenwoordige bederf niet slegts ophouden, maar ook zelfs wederom verbeteren kunnen. Zie de afdeling van den koortsbast.

Het koud vuur, het beenbederf, en alle bedorve verzweringen en gezwellen vorderen deze klasse van bederftegengaande middelen.

'Er zyn ook geneesmiddelen, die de overige ontäartingen der zappen kunnen verbeteren, aldus word de scherpte van het scheurbuik door *antiscorbutica*, het venusmet, het slangengift, en het gift van een dollen hond, door het kwikzilver, aldus word de kankeragtige scherpte door de scheerling en andere middelen, op ene ons onbekende wyze, verbeterd en uitgeroeid, zo als ik in de klasse der *specifica*, of soortlyke middelen meer dergelyken zal aantonen.

Door deze klasse der geneesmiddelen worden dus de verzweringen en gezwellen, die zodanig ene scherpte in zig hebben, zeer gemaklyk genezen, offchoon zy dikwyls alle overige geneesmiddelen wederstaan.

<i>Cortex peruvianus.</i>	Koortsbast.
<i>Camphora.</i>	Kamfer.
<i>Sal ammoniacum.</i>	Salämoniak.
<i>Scordium.</i>	Waterlook.
<i>Marrubium.</i>	Malrove.
<i>Ruta.</i>	Wynruit.
<i>Salvia.</i>	Salie.
<i>Cicuta.</i>	Scheerling.
<i>Acetum.</i>	Azyn.
<i>Spiritus salis.</i>	Geeft van zout.
— vini.	— — wyn.
— terebinthinæ.	— — terpentyn.
<i>Myrrha.</i>	Myrrhe.
<i>Vitriolum.</i>	Koperrood.
<i>Alumen.</i>	Aluin.

XIV. DETERGENTIA. AFVEGENDE GENEESMIDDELEN.

Afvegende geneesmiddelen worden zodanige genoemd, die het vermogen hebben, om de onzuiverheden der wonden, en verzweringen, weg te nemen. De wonden zyn dikwyls door stof en gestold bloed onrym, deze vervuilingen kan men 't best wegnemen, wanneer men de wonden met warme wyn, of met water daar een weinig zout in is, uitwafcht.

Doch de verzweringen kunnen op verscheiderly wyze onzuiver zyn. De oppervlakte derzelven is dikwyls met enkel verstorvene vaten en dikke etter, als met ene vette witächtige bast, overdekt. Deze onzuivere schors kan men

door zoutächtige,
bittere,
balzemächtige,

zeep.

zeepagtige ,
 zagt prikkelende
 geneesmiddelen gemaklyk verdryven , die men
 dan egter in de gedaante van een wond- , of
 zweer - watertje moet bezigen.

Maar wanneer de verzwerigen zeer fpekagtig , of eeltagtig zyn , dan zuivert men dezelve met zachte bytende middelen , die ook vereifcht worden , als dezelve met wild vleefch vervuld zyn. Is de verzwering onzuiver , doordien zy uit een abfces ontftaan is , dat niet genoeg veretterd was , dan kunnen de ettermakende middelen in dit geval de zuivering bevorderen. De oude Heelmeesters hebben zodanige ettermakende middelen in dit geval *digestiva* genoemd.

Doch de algemeenfte oorzaak van de onzuiverheid in de verzwerigen is ene kwade gefteltenis der zappen , die zig in de verzwering uitftorten , waarvan geen goede etter kan gemaakt worden. De fcherpte van het fcheurbuik , het fchurft , de venusziekte , de kropzweren , de kanker , het koudvuur , het beenbederf , de zoute fcherpte , enz. vereifchen hare eigene zoortlyke (*Specifica*) afvegende middelen , die zowel inwendig , als uitwendig , moeten gebruikt worden ; deze worden in de klaffe der verbeterende middelen , en van de *Specifica* , beschouwd.

Hieruit kan men ook gemaklyk beöordelen tot welke ongemakken de wond - dranken , en hoe danige , tot het helen der wonden en verzwerigen , behoren.

Mel rofarum.

Marrubium.

Millefolium.

Agrimonia.

Rozenhoning.

Malrove.

Duizendblad.

Agrimonie.

Hy-

<i>Hypericon.</i>	Sint Janskruid.
<i>Saponaria.</i>	Zeepkruid.
<i>Hedera.</i>	Veil.
<i>Alliaria.</i>	Knuflookkruid.
<i>Absynthium.</i>	Alzem.
<i>Abrotanum.</i>	Averuit.
<i>Scordium.</i>	Waterlook.
<i>Pulegium.</i>	Polei.
<i>Bilis animalium.</i>	Gal van Dieren.
<i>Salia.</i>	Zouten.
<i>Saccharum.</i>	Zuiker.
<i>Sapo venetus.</i>	Spaansche Zeep.
<i>Aquae minerales.</i>	Minerale Wateren.
<i>Cortex peruvianus.</i>	Koortsbast.
<i>Ruta.</i>	Wynruit.
<i>Borax.</i>	Borax.
<i>Sal Ammoniacum.</i>	Salämoniak.
<i>Myrrha.</i>	Myrrhe.
<i>Aloë.</i>	Aloë.
<i>Balsamus Copaivae.</i>	Wondbalzem.
— — <i>Peruvianus.</i>	Balzem uit Peru.
— — <i>de Mecha.</i>	— — Mecca.
<i>Terebinthina.</i>	Terpentyn.
<i>Styrax.</i>	Storax.
<i>Viride aeris.</i>	Spaanschgroen.
<i>Clematis.</i>	Toortskruid.
<i>Alumen ustum.</i>	Uitgebrande Aluin.

XV. CONSOLIDANTIA. HELENDE GENEESMIDDELEN.

De geneesmiddelen, die het helen ener wond, of verzwering, bevorderen, worden helende middelen genoemd.

De oude Heelmeesters meenden, dat 'er daadlyk vleeschmakende middelen waren, welken zy

Sarr

Sarcotica noemden. Dit geloofden zy in 't algemeen van de natuurlyke balzemen. Doch nadien deze middelen gene werking doen in de wond van een dood lichaam, en dewyl de Natuur dikwyls zonder enige geneesmiddelen de wonden en verzweringen heelt, kan men gemaklyk begrypen, dat het helen ener wond, of verzwering, enkel het werk der Natuur zy.

Nadien nogthans de balzemen de verrotting der dierlyke zelfstandigheden tegengaan, en te gelyk de wond voor de uitdrogende kragt der lugt bewaren, en door ene zagte prikkeling de zappen na de wond lokken, de veröttering onderhouden, en de vaten gedwee maken, zo is het ook ontegenzeglyk waar, dat vele geneesmiddelen de Natuur in haren arbeid behulpzaam zyn.

Dan dewyl flegts die wonden en verzweringen helen, welken volkomen zuiver zyn, en ene behoorlyke hoeveelheid van goede etter hebben, zo blykt het van zelfs, dat alle zuiverende middelen, ook helende middelen zyn, wanneer dezelve doorgebruikt worden.

Wonden derhalve, die zuiver zyn, vorderen flegts balzemächtige wondwaters; etteren zy te sterk, dan mengt men 'er opdrogende middelen by; etteren dezelve te weinig, dan vermengt men de natuurlyke balzems met vettigheden; blyven de wonden vuil, dan vermengt men de balzems met zuiverende middelen: dus zal men ene wond gemaklyk tot het helen, en overvellen brengen.

Balsamus Copäiva.
 ——— *de Mecha.*
 ——— *peruvianus.*
Terebintbina.

Wond Balzem.
 Balzem de Mecca.
 ——— van Peru.
 Terpentyn.

C

Essen-

34. LIDTEKEN-MAKENDE,

Essentia Myrrhæ.

Essentie van Myrrhe.

——— *Aloes.*

——— Aloë.

Spiritus vini.

Wyngceest.

Aqua vulneraria.

Wondwater.

Balsamus Arcaei.

Balzem van Arcæus.

XVI. CICATRISANTIA. LIDTEKEN- MAKENDE MIDDELEN.

De middelen, welken de Natuur in 't maken van een lidteken op ene wond of verzwering, behulpzaam zyn, worden lidteken-makende middelen genoemd.

De Natuur brengt een lidteken voort, door de vlakke der opene vaten samen te trekken, op te drogen, en met ene opperhuid te bekleden; alle middelen derhalve, die deze opdroging verhaasten, zullen lidteken-makende middelen zyn.

Hiertoe behoren de droge aardächtige poeders, de sterke zamentrekkende, en de lymende middelen, het droge plukzel, het geäluinde plukzel, en de klasse der opdrogende middelen.

Men gebruikt deze middelen op zodanige wonden en zweren, welke reeds tot de vlakke van de huid geheeld zyn, 'er zyn nogthans zulke verzweringen, die nooit wederom met de huid gelyk worden, deze langdurige verzweringen moet men ook door opdrogende middelen tot het maken van een lidteken brengen, offchoon zy met de huid niet gelyk zyn gegroeid.

Linteum carptum.

Plukzel.

Alumen ustum.

Uitgebrande Aluin.

Lapides Cancrorum.

Kreeftögen.

Tutia.

Oogniet.

Saccharum Saturni.

Loodzuiker.

Mi-

<i>Minium.</i>	Menie.
<i>Lithargyrium.</i>	Zilverglit.
<i>Cerussa.</i>	Loodwit.
<i>Spiritus vini.</i>	Wyngceft.
<i>Aqua vulneraria.</i>	Wondwater.

XVII. CALEFACIENTIA. VERWARMENDE
MIDDELEN.

De middelen, die op een deel van ons lichaam aangelegd zynde, hetzelfde warmer doen worden, hieten verwarmende middelen.

Werklyk warme lichamen, als gewarmde doeken, warm water, en dergelyken, delen aan de verkoelde delen hunne warmte mede, doch 'er is nog ene andere wyze om de warmte in de delen voort te brengen, naamlyk door dezelve met prikkelende middelen te beleggen.

Alle fcherpe, bytende, speceryagtige, en harftagtige geneesmiddelen hebben ene prikkelende en verittende werking. Men kan dus de prikkelende middelen in eigenlyke en onëigenlyke verdelen.

De eigenlyk verwarmende middelen verzagten de vaten, en vezelen, zy verdunnen, en verwarmen de zappen en zetten ze in dezelve uit, dienvolgens kunnen ze als verdelende middelen worden aangemerkt.

Doch dewyl zy de zappen in ene grotere beweging brengen, en de verrotting verhaaften, zyn zy in ontstekingen, in bevrozene delen, in 't koudvuur, fchadelyk.

De prikkelende middelen, die onëigenlyk verwarmende middelen genoemd worden, vermeerderen den toevloed der vogten, en de fchielyke beweging derzelven, zy maken de delen warmer, roder, en kunnen dus maar in die gevallen ge-

bruikt worden, daar geen ontsteking tegenwoordig is, zo als by voorbeeld in de verlamming, en in enige koude gezwollen en verzweringen; ook in die soorten van koud vuur, die door ene verminderde gevoeligheid in een deel ontstaan, raad HALLORIN aan, hete en zeer prikkelende stovingen op te leggen.

<i>Aqua calida.</i>	Warm water.
<i>Fumigatio.</i>	Beroking.
<i>Camphora.</i>	Kamfer.
<i>Myrrha.</i>	Myrrhe.
<i>Gummi juniperi.</i>	Jenevergom.
<i>Spiritus vini.</i>	Wyngceest.
— <i>Salis armoniaci.</i>	Geest van Salämmoniak.
<i>Semen sinapi.</i>	Mostertzaad.
<i>Urticatio.</i>	Geesseling met brandnetels.
<i>Scilla.</i>	Zeeäjuin.
<i>Aromata acria.</i>	Scherpe Speceryën.

XVIII. REFRIGERANTIA. VERKOELENDE MIDDELEN.

De middelen, die in eenig deel van ons lichaam het gevoel der koude voortbrengen, of die dezelve werklyk kouder maken, worden verkoelende, of ook wel *Antiphlogistica*, de ontsteking tegengaande middelen, genoemd.

De verkoelende middelen worden ook in eigenlyke, en oneigenlyke, verdeeld.

Het koude water, sneeuw, ys, delen het deel ene werklyke koude mede, en zyn dus eigenlyke verkoelende middelen. Doch de loodmiddelen, de zachte zamentrekkende middelen, en enige bereidzels van de zinkus, verwekken het

ge-

gevoel van koude, als dezelve op een pynlyk, heet, ontstoken deel gelegd worden.

Alle deze geneesmiddelen zullen dus in ontstekingen als zagte zamentrekkende middelen werken, die de aandoenlykheid der zenuwen, de pyn, de uitzetting der vogten door de hitte veroorzaakt, en derzelver ziedende beweging, doen bedaren.

Aqua frigida.

Koud water.

Glacies.

Ys.

Nix.

Sneeuw.

Acetum Lithargyrii.

Azyn van Zilverglit.

Cerussa.

Loodwit.

Albumen ovi.

Wit van ey.

Lactis Cremor.

Room van melk.

Nitrum.

Salpeter.

Sal ammoniacum.

Salämmoniak.

Orycratum.

Azynwater.

Medulla Cassiæ.

Kassie merg.

XIX. RESOLVENTIA. ONTBINDENDE MIDDELEN.

De geneesmiddelen, die de verdikkingen der zappen ontbinden, worden verdelende middelen genoemd.

'Er is geen algemeen ontbindend middel; de ondervinding leert, dat de verdikkingen der vogten zeer verschillend zyn, en dat yder derzelven haar byzonder ontbindend middel vordert.

De waterächtige, zeepächtige, zoute, zure, loogzoute, bittere, speceryächtige, scherpe, harstächtige, enige geefstryke, en enige metalächtige zelfstandigheden, maken de klassen der verdelende middelen uit.

Zommigen van deze middelen zyn te gelyk enigzins prikkelend, andere werken zonder prikkeling; de verdeling der ontbindende middelen in fcherpe en in zagte, of in verhittende en in verkoelende, is zeer noodzakelyk.

In ontstekingen kan men alleenlyk de zagte ontbindende middelen gebruiken, de koude gezwellen kunnen de overigen verdragen, zelfs enigen daarvan, zo als by voorbeeld de rokgezwellen, vorderen de fcherpe, harftächtige verdede middelen.

Men moet nogtans aanmerken, dat niet alle geneesmiddelen, alleen om die reden dat zy gezwellen verdryven, ene ontbindende kragt hebben; want de wyngceft, de äluin, en andere middelen, genezen de gezwellen die uit verflapping der vaten ontftaan, offchoon zy te gelyk verdikkende, en geen ontbindende middelen zyn; eigenlyk verdelende middelen noëm ik dan flegts zodanige, die ene kragt hebben om de zappen te ontbinden; hier toe behoren.

Aqua tepida.

Vinum.

Saponaria.

Mercurialis.

Parietaria.

Chamomilla.

Sambucus.

Cicuta.

Abrotanum.

Marrubium.

Abfynthium.

Scordium.

Alliaria.

Mentha.

Lauw water.

Wyn.

Zeepekruid.

Bingelkruid.

Glaskruid.

Kamillen.

Vlier.

Scheerling.

Averuit.

Malrove.

Alsem.

Waterlook.

Knuslookkruid.

Kruis en munt.

MeKs-

<i>Melissa.</i>	Citroenkruid.
<i>Majorana.</i>	Majoraan.
<i>Salvia.</i>	Salie.
<i>Rosmarinus.</i>	Rosmaryn.
<i>Basilicum.</i>	Basilikom.
<i>Mel.</i>	Honing.
<i>Acetum.</i>	Azyn.
<i>Sapo.</i>	Zeep.
<i>Mercurius.</i>	Kwikzilver.
<i>Sulphur.</i>	Zwavel.
<i>Nitrum.</i>	Salpeter.
<i>Borax.</i>	Borax.
<i>Sal ammoniacum.</i>	Salämmoniak.
<i>Gummi Ammoniacum.</i>	Gom Ammoniak.
<i>Bdellium.</i>	Bdellium.
<i>Galbanum.</i>	Moedergom.
<i>Sagapenum.</i>	Sagapen.
<i>Camphora.</i>	Kamfer.
<i>Elemi.</i>	Elemi.
<i>Arnica.</i>	Hungaarsche Scorpioen- wortel.
<i>Mandragora.</i>	Alruin.
<i>Chelidonia.</i>	Gouwe.
<i>Bryonia.</i>	Wilde wyngaard.
<i>Farinae cereales.</i>	Koornmeel.

XX. SPECIFICA. BYZONDERE ZOORTLYKE GENEESMIDDELEN.

De geneesmiddelen, die het vermogen bezitten, om op ene ons nog niet geheel bekende wyze ene ziekte te genezen, worden byzondere zoortlyke middelen genoemd.

Ydere ziekte heeft mogelyk hare *Specifica*, maar zy zyn ons nog niet bekend, en vele middelen worden als *Specifica* aangeprezen, daar de onder-

vinding de voorgegevene werkingen niet van bevestiget.

Ik zal hier de *Specifica*, en de ziekten, daar zy in geroemd worden, slegts opnoemen, doch in het tweede Deel zal ik derzelver byzondere beschouwing omstandig vervolgen.

Anticancrofa. Aldus worden de geneesmiddelen geroemd, die de scherpte der bedorve vogt, van een opene, of verborgene kanker, verbeteren. Deze werking heeft men van de volgende middelen bespeurd:

<i>Cicuta</i> .	Scheerling.
<i>Belladonna</i> .	Belladonna.
<i>Phytolacca</i> .	Phytolac.
<i>Plumbago</i> .	
<i>Onoperdon</i> .	Wegdistel.
<i>Aqua Calcis</i> .	Kalkwater.

Tegen de Sponsagtige kanker is byzonder nuttig bevonden:

<i>Flammula jovis</i> .	Hanevoet.
<i>Sedum acre</i> .	Muurpeper.

Antiforbutica. De bederflyke eigenschappen der scheurbuikige verzwerigen verbeteren de versche zappen der volgende planten:

<i>Cochlearia</i> .	Lepelblad.
<i>Nasturtium</i> .	Kers.
<i>Beccabunga</i> .	Bekeboom.
<i>Trifolium</i> .	Drieblad.
<i>Armoracia</i> .	Ramenas.
<i>Raphanus</i> .	Radys.
<i>Succus Citri</i> .	Citroenzap.

Succus

<i>Succus Aurantiorum.</i>	Zap van Oranje appelen.
<i>Aqua Calcis.</i>	Kalkwater.
— <i>Vitriolata.</i>	Vitrioolwater.

De kwikmiddelen zyn zo wel inwendig, als uitwendig, in de ongemakken van het fcheur-
buik, *Specificè* fchadelyk.

Antivenerea. Onder de geneesmiddelen, die het venusfmet uitroeyen, is het kwikzilver het zekerste, en voornaamste; nogthans worden 'er de volgende ook tegen geroemd:

<i>Lignum Guajacum.</i>	Pokhout.
<i>Clematis.</i>	Toortskruid.
<i>Salsa parilla.</i>	Sarfaparil.
<i>Lobelia.</i>	Lobelia.
<i>Thymelea.</i>	Thymelea.

Alle loogzoute middelen worden in de Veneri-
fche fcherpte der zappen byzonder nadelig bevon-
den.

Antigangraenosa. De *Specifica* tegen het bederf,
en inzonderheid tegen het koud vuur, zyn

<i>Cortex peruvianus.</i>	Koortsbast.
<i>Spiritus Terebinthinæ.</i>	Terpentyngeest.
<i>Sal Ammoniacum.</i>	Salämmoniak.

Antiscrophulosa. De Scrophuleuse vogten der
klieren laten zig door de volgende middelen ver-
beteren:

<i>Cicuta.</i>	Scheerling.
<i>Sapo venetus.</i>	Spaansche zeep.
<i>Aqua Calcis.</i>	Kalkwater.
<i>Oleum tartari per deli-</i>	Wynsteenölie.
<i>quium.</i>	

<i>Cortex peruvianus.</i>	Koortsbast.
<i>Gentiana.</i>	Gentiaan.
<i>Mercurius.</i>	Kwikzilver.
<i>Aethiops mineralis.</i>	Bergmoor.
<i>Sulphur.</i>	Zwavel.
<i>Bryonia.</i>	Wilde wyngaard.

Antiscabiosa. De scherpte der schurft word op ene byzondere wyze verdreven door

<i>Sulphur.</i>	Zwavel.
<i>Præcipitatus albus.</i>	Witte } Præcipitaat.
— — — <i>ruber.</i>	Rode }
<i>Sal ammoniacum.</i>	Salämmoniak.
<i>Nicotiana.</i>	Tabak.
<i>Helleborus albus.</i>	Wit Nieskruid.
<i>Sedum acre.</i>	Muurpeper, dat een <i>Specificum</i> is tegen zere hoofden.

Antidota. De volgende pryst men tegen het gift der Slangebeten:

<i>Gentiana.</i>	Gentiaan.
<i>Mercurius gummosus.</i>	Gomächtig kwikzilver.
<i>Oleum olivarum.</i>	Olyfölie.

Het kwikzilver is ook een tegengift van het gift der dolle honden.

Antiphlogistica. Als *Specifica* tegen de ontsteking kan men inwendig het *Nitrum* aanmerken, en uitwendig

Præparata Plumbi. Alle Loodmiddelen.

Antipurulenta. Tegen het bederf van de etter worden alle loogzoute middelen als byzondere middelen aangeprezen, doch voornaamlyk

Lixivium Cinerum Het loog uit de asch der
farmentorum. Wyngaardsranken.

Neu.

Neurotica. In beschadigingen der zenuwen worden de volgende byzonder geroemd.

Balsamus indicus. Indiaansche Balzem.
Oleum Terebinthinæ. Terpentynolie.

Ophtbalmica. De middelen die in ongemakken der ogen ene byzondere goede werking doen, zyn

Vitriolum album. Witte vitriool.
Zincum. Zink.
Aqua Rosarum. Rozewater.
 — *Euphrasie.* Ogentrooftwater.
Tutia. Oogniet.
Axungia viperna. Slangevet.

Hæmofstatica. De byzondere middelen tegen de bloedstorting zyn inwendig de Koortsbast, (en zommige zure zouten, waarvan wy in 't tweede Deel breder zullen handelen,) uitwendig

Fungus agaricus. Eiken zwam.
Lycoperdon. Bôvift.

Anticariofa. Tegen het beenbederf pryft men zeer byzonder,

Spiritus terebinthinæ. Terpentyngeest.
 — *vini.* Wyngeest.
Mastix. Mastik.
Euphorbium. Euphorbium.
Sabina. Zevenboom.

Tot voortbrenging van *Callus* in de beenbreuken, en in den beenvreter, heeft men *Specificæ* de beenlym aangeraden, doch met even zo weinig grond als de *Lac Lunæ*, of de *CrySTALLUS montana*, tot voortbrenging van zog in de bôrsten.

Antihelmintica. Als *Specificæ* tegen de wormen, die in de wonden en verzwerigen groeyen, pryft men *Spiri-*

<i>Spiritus terebinthinae.</i>	Terpentyngeest.
— — <i>vini.</i>	Wynggeest.
<i>Mercurius dulcis.</i>	Zoete kwik.
<i>Aloë.</i>	Aloë.

Antipediculosa. In het doden der luizen bewyzen deze ene byzondere kragt.

<i>Mercurius vivus.</i>	Levendig kwikzilver.
<i>Nicotiana.</i>	Tabak.
<i>Semen sabadillae.</i>	Sabadilzaad.

Depilatoria. De volgende middelen hebben ene byzondere kragt om het hair weg te nemen,

<i>Calx.</i>	Kalk.
<i>Auripigmentum.</i>	Operment.
<i>Ranunculus.</i>	Hanevoet.

De pikpleisters roeyen alleen het hair uit, voor zo verre zy hetzelve uit zyne wortels trekken.

Sympathica, kan men alleenlyk zodanige middelen noemen, die ene kragt hebben, zonder, of ten minste op gene zichtbare wyze, op een ander lichaam, of op ene ziekte te werken, zo als by voorbeeld het begraven van een stuk vleesch ter verdryving der vratten; het stroyen van 't Sympatieke vitrioolpoeder op het werktuig waarmede ymand gewond is, om de bloedstorting te doen ophouden; het aanraken der kropzweren met een dood been, enz. Myn gevoelen over de werking van deze middelen is het volgende: Het grootste gedeelte van deze werkingen is enkel verdigt, een gedeelte daarvan is waar, doch het laat zig door de voorafgaande behandeling, en andere omstandigheden, verklaren. Zie de afdeling *Vitriolum*, *Pinguedo Anguillæ*, en *Hematites*.

MATERIA CHIRURGICA,
OF
VERHANDELING
OVER DE
WERKINGEN
DER
GENEESMIDDELEN,
die in de Heelkunde gebruiklyk zyn.



TWEEDE DEEL.
DE
LEER DER GENEESMIDDELEN
IN 'T BYZONDER.

— — Seht ins innre Wesen hin/
Und lernet aus Erkenntniß wählen.

VAN HALLER.

I N L E I D I N G

TOT DE LEER DER

GENEESMIDDELEN

I N ' T B Y Z O N D E R .

De beschouwing der enkele Geneesmiddelen in 't byzonder, maakt het tweede deel van de Leer der heilkundige Geneesmiddelen uit, die wy de byzondere noemen.

't Is eenen heelmeeſter niet genoeg, over 't geheel zyne heelmiddelen en derzelver algemene kragten te kennen, maar hy moet zig ook bevlytigen, om de kragt en werking, van yder geneesmiddel in 't byzonder, na te vorſchen.

Men kan egter de byzondere kragten der middelen niet ontdekken, indien men de proeven niet met enkele middelen in 't werk ſtelt. Om ene geſchikte orde tot de beſchouwing der geneesmiddelen in 't byzonder te verſchaffen, heb ik tot de byzondere Leer der geneesmiddelen, de verdeling derzelven, naar de verſcheidenheid hunner zamenſtellende delen, verkozen; immers kan yder middel alleenlyk door de kragt zyner zamenſtellende delen werken, van dezen derhalve moet zowel de algemene, als de byzondere kragt hunner werking, afhangen.

Om dus de kragten van yder enkel middel, zowel in 't algemeen als in 't byzonder, te kennen, zal ik van yder enkel middel den eigenlyken

ken reuk, smaak, zyne samenstellende delen, zyne algemene en byzondere kragten, en dan de ziekten, aanwyzen, . waarin men het in 't algemeen, en in 't byzonder, aanpryft. De kruidkundige beschryving heb ik met voordagt nagelaten, om dat deze de kruidzoekers en Apothekers meerder nodig hebben, dan de Heelmeeſter.

De geneesmiddelen kunnen dus volgens hunne samenstellende delen, of naar hunne innerlyke eigenschappen, die onder de zinnen vallen, in de volgende klassen verdeeld worden.

V E R D E L I N G

VAN DE BYZONDERE LEER DER GENEESMIDDELEN IN HUNNE KLASSEN.

I.	<i>Farinosa.</i>	Meelägtige,	} Mid- de- len.
II.	<i>Mucilaginoſa.</i>	Slymägtige,	
III.	<i>Oleoſa.</i>	Olieägtige,	
IV.	<i>Pinguia.</i>	Vette,	
V.	<i>Gelatinosa.</i>	Geleiägtige,	
VI.	<i>Gummoſa.</i>	Gomägtige,	
VII.	<i>Reſinoſa.</i>	Harstägtige,	
VIII.	<i>Bituminosa.</i>	Aardharstägtige,	
IX.	<i>Balfamica.</i>	Balzemägtige,	
X.	<i>Auſtera.</i>	Wrange,	
XI.	<i>Aromatica.</i>	Speceryägtige,	
XII.	<i>Amara.</i>	Bittere,	
XIII.	<i>Saponacea.</i>	Zeepägtige,	
XIV.	<i>Acrida.</i>	Scherpe,	
XV.	<i>Cauſtica.</i>	Bytende,	
XVI.	<i>Narcotica.</i>	Verdovende,	
		XVII. <i>Ac-</i>	

XVII.	<i>Acida.</i>	Zure,	} Mid- de- len.
XVIII.	<i>Alcalina.</i>	Loogzoute,	
XIX.	<i>Salsa.</i>	Middelzoute,	
XX.	<i>Spirituosa.</i>	Geeftryke,	
XXI.	<i>Oleosa aetherea.</i>	Fyne olieägtige,	
XXII.	<i>Terrea.</i>	Aardägtige,	
XXIII.	<i>Metallina.</i>	Metalägtige,	
XXIV.	<i>Aquosa.</i>	Waterägtige,	
XXV.	<i>Deplentia.</i>	Ledigmakende,	}
XXVI.	<i>Mechanica.</i>	Werktuigkundige,	

I N H O U D

VAN DE BYZONDERE LEER DER
GENEESMIDDELEN.I. FARINOSA. MEELAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

<i>Avena.</i>	Haver.
<i>Hordeum.</i>	Gerst.
<i>Secale.</i>	Rogge.
<i>Triticum.</i>	Tarw.
<i>Amylum.</i>	Styfel.
<i>Faba.</i>	Bonen.
<i>Orobus.</i>	Wikken.
<i>Lupinus.</i>	Vygbonen.
<i>Lens.</i>	Linzen.
<i>Fenum græcum.</i>	Fenigriek.
<i>Linum.</i>	Vlas.
<i>Amygdala.</i>	Amândelen.
<i>Semen Lycopodii.</i>	Wolfsklaauw.

II. MUCILAGINOSA. SLYMAGTIGE GENEESMIDDELEN.

<i>Althæa.</i>	Heemst.
<i>Malva.</i>	Maluwe.
<i>Verbasum.</i>	Wolkruid.
<i>Symphytum.</i>	Smeerwortel.
<i>Lilium album.</i>	Witte lelie.
<i>Branca ursina.</i>	Berenklaauw.
<i>Carica.</i>	Vygen.
<i>Sarsa parilla.</i>	Zarzaparil.
<i>Panis.</i>	Brood.
<i>Semen cydoniorum.</i>	Queepitten.
— <i>psyllii.</i>	Zaad van Vlooi kruid.

III. OLEOSA. OLIEAGTIGE GENEESMIDDELEN.

<i>Oleum amygdalinum.</i>	Amandelölle.
— <i>lini.</i>	Lynölle.
— <i>olivarum.</i>	Olyfölle.
— <i>palmae.</i>	Palmölle.
— <i>cerae.</i>	Wasölle.
— <i>ovorum.</i>	Eyerölle.

IV. PINGUIA. VETTE GENEESMIDDELEN.

<i>Sevum cervinum.</i>	Hertevet.
— <i>bovinum.</i>	Offevet.
— <i>vervecinum.</i>	Weervet.
— <i>bircinum.</i>	Bokketalk.
<i>Axungia porcina.</i>	Varkensreuzel.
— <i>anserina.</i>	Ganzevet.
— <i>gallinacea.</i>	Hoendervet.
— <i>leporina.</i>	Hazevet.
— <i>ursina.</i>	Berevet.

Axun-

GELEIAGT. GOMAGT. HARSTAGT. GENEESM. 51

<i>Axungia viperina.</i>	Slangevet.
— <i>anguillæ.</i>	Aalsvet.
— <i>Taxi.</i>	Dasslevet.
<i>Medulla ossium.</i>	Beenmerg.
<i>Lac.</i>	Melk.
<i>Cremor lactis.</i>	Room van melk.
<i>Butyrum.</i>	Boter.
<i>Butyrum cacao.</i>	Kakauboter.
<i>Sperma ceti.</i>	Walschot.
<i>Cera.</i>	Was.
<i>Vitellus ovorum.</i>	Dooyers van eyeren.

V. GELATINOSA. GELEIAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

<i>Sperma ranarum.</i>	Kikvorsch - schot.
<i>Gelatina corni cervi.</i>	Gelei van hertschoorn.
— <i>eboris.</i>	— elpenbeen.
<i>Albumen ovi.</i>	Wit van ey.
<i>Ichthyocolla.</i>	Vislym.
<i>Gluten</i>	Lym.
<i>Caro animalium.</i>	Vleesch van dieren.

VI. GUMMOSA. GOMAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

<i>Gummi arabicum.</i>	Arabische gom.
— <i>tragacanthi.</i>	Gom dragant.
— <i>ceraforum.</i>	Kerffegom.

VII. RESINOSA. HARSTAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

<i>Gummi ammoniacum.</i>	Gomämmoniak.
<i>Bdellium.</i>	Stinkende gom.
<i>Asa fetida.</i>	Duivelsdrek.

<i>Hederæ.</i>	Gom van klim.
<i>Olibanum.</i>	Wierook.
<i>Styrax solida.</i>	Storax.
<i>Guajacum.</i>	Gom van pokhout.
<i>Opoponax.</i>	Opoponax.
<i>Sarcocolla.</i>	Vleeschlym.
<i>Ladanum.</i>	Bergrosen harst.
<i>Galbanum.</i>	Moedérgom.
<i>Myrrha.</i>	Myrrhe.
<i>Aloë.</i>	Aloë.
<i>Sagapenum.</i>	Sagapen.
<i>Camphora.</i>	Kamfer.
<i>Moschus.</i>	Muskus.
<i>Gummi animæ.</i>	Gom anime.
— <i>carannæ.</i>	— caranne.
<i>Benzoe.</i>	Benzoën.
<i>Elemi.</i>	Gom Elemi.
<i>Mastix.</i>	Mastik.
<i>Tacamahaca.</i>	Tacamahak.
<i>Sandaraca.</i>	Zandrak.
<i>Pix.</i>	Pik.

VIII. BITUMINOSA. AARDHARSTAGTIGE GENEESMIDDELEN.

<i>Pitroleum.</i>	Steenölle.
<i>Succinum.</i>	Brandsteen.
<i>Ambra.</i>	Amber.
<i>Asphaltum.</i>	Jodenlym.
<i>Lithantraces.</i>	Steenkolen.
<i>Sulphur.</i>	Zwavel.

IX. BALSAMICA. BALZEMAGTIGE GENEESMIDDELEN

<i>Balsamus de copaiva.</i>	Wondbalzem.
— <i>peruvianus.</i>	Balzem uit Peru.

Balsa.

<i>Balsamus tolutanus.</i>	Balzem van Tolu.
<i>Opobalsamum.</i>	Opobalzem.
<i>Styrax liquida.</i>	Weke storax.
<i>Terebinthina.</i>	Terpentyn.
<i>Colophonium.</i>	Spiegelharst.
<i>Abies.</i>	Denneboom.
<i>Pinus.</i>	Pynboom.

X. AUSTERA. VRANGE GENEESMIDDELEN.

<i>Tormentilla.</i>	Zevenblad.
<i>Bistorta.</i>	Naterwortel.
<i>Alchymilla.</i>	Leeuwenvoet.
<i>Prunella.</i>	Brunelle.
<i>Equisetum.</i>	Paardestaart.
<i>Herniaria.</i>	Duizendkoorn.
<i>Plantago.</i>	Weegbree.
<i>Vitis.</i>	Wyngaard.
<i>Myrthus.</i>	Myrtebladen.
<i>Querci folia.</i>	Eikebladen.
<i>Sanguis draconis.</i>	Drakebloed.
<i>Lacca.</i>	Gomlak.
<i>Terra japonica.</i>	Casjou.
<i>Succus cotoneorum.</i>	Queezap.
<i>Cortex granatorum.</i>	Schors van granaatäppelen.
<i>Flores Rosarum.</i>	Rozenbladen.
— <i>balauftiorum.</i>	Bloeizels van granaten.
— <i>acaciæ.</i>	— — — — fleedoorn.
<i>Gallæ turcicæ.</i>	Turksche galnoten.
<i>Agaricus.</i>	Eikenzwam.
<i>Lycoperdon.</i>	Bovist.
<i>Vitriolum.</i>	Koperrood.
<i>Alumen.</i>	Aluin.
<i>Saccharum Saturni.</i>	Loodzuiker.
<i>Acetum Lithargyrii.</i>	Zilverglitazyn.

XI. AROMATICA. SPECERYAGTIGE
GENEEISMIDDELEN.

<i>Mentha.</i>	Kruis en munt.
<i>Melissa.</i>	Melisse.
<i>Majorana.</i>	Marjolyn.
<i>Anethum.</i>	Dillekruid.
<i>Basilicum.</i>	Basilikom.
<i>Rosmarinus.</i>	Rozemaryn.
<i>Salvia.</i>	Salie.
<i>Thymus.</i>	Thym.
<i>Serpillum.</i>	Wilde thym.
<i>Satureja.</i>	Keulen.
<i>Hyssopus.</i>	Hyfop.
<i>Pulegium.</i>	Polei.
<i>Betonica.</i>	Betonie.
<i>Angelica.</i>	Engelwortel.
<i>Imperatoria.</i>	Meesterwortel.
<i>Caryophyllata.</i>	Nagelwortel.
<i>Enula.</i>	Alantwortel.
<i>Carlina.</i>	Everwortel.
<i>Calamus.</i>	Kalmus.
<i>Zedoaria.</i>	Zedoarie.
<i>Zingiber.</i>	Gengber.
<i>Galanga.</i>	Maagwortel.
<i>Levisticum.</i>	Lavas.
<i>Nardus indica.</i>	Spikenard uit Indien.
<i>Lavendula.</i>	Lavendel.
<i>Chamomilla.</i>	Kamillen.
<i>Anisum.</i>	Anys.
<i>Cuminum.</i>	Komyn.
<i>Nigella.</i>	Narduszaad.
<i>Anethum.</i>	Dillezaad.
<i>Carum.</i>	Witte komyn.
<i>Petroselinum.</i>	Peterzely.
<i>Apium.</i>	Juffrouw Merkwortelen.

Feni-

<i>Fœniculum.</i>	Venkel.
<i>Cardamomum.</i>	Cardamom.
<i>Macis.</i>	Foely.
<i>Caryophylli.</i>	Kruidnagelen.
<i>Nux moschata.</i>	Nootmuskaat.
<i>Amomum.</i>	Amomum.
<i>Cubebæ.</i>	Kubeben.
<i>Baccæ lauri.</i>	Laurierbeyen.
—— <i>juniperi.</i>	Jeneverbeyen.
<i>Lignum guajacum.</i>	Pokhout.
—— <i>santalum.</i>	Zandelhout.
—— <i>rhodicum.</i>	Rozehout.
—— <i>Agallochum.</i>	Paradyshout.
<i>Cinnamomum.</i>	Kaneel.
<i>Flores cheiri.</i>	Gele violetten.
—— <i>paralyseos.</i>	Sleutelbloemen.
—— <i>euphrasæ.</i>	Ogentrooft.
—— <i>cyani.</i>	Blaauwe koornbloemen.

XII. AMARA. BITTERE GENEESMIDDELEN.

<i>Abrotanum.</i>	Averuit.
<i>Absinthium.</i>	Alzem.
<i>Alliaria.</i>	Knusflookkruid.
<i>Scordium.</i>	Waterlook.
<i>Marrubium.</i>	Malrove.
<i>Ruta.</i>	Wynruit.
<i>Carduus benedictus.</i>	Gezegende distel.
<i>Onoperdum.</i>	Wegdistel.
<i>Trifolium fibrinum.</i>	Waterdrieblad.
<i>Tanacetum.</i>	Wormkruid.
<i>Centaureum.</i>	Duizendguldens kruid.
<i>Millefolium.</i>	Duizendblad.
<i>Matricaria.</i>	Moederkruid.
<i>Chamædrys.</i>	Bathengel.
<i>Chamæpitis.</i>	Veldcypres.

<i>Uva ursi.</i>	Berebeyen.
<i>Lupulus.</i>	Hop.
<i>Gentiana.</i>	Gentiaan.
<i>Hedera terrestris.</i>	Hondsdras.
<i>Bilis.</i>	Gal.
<i>Cortex peruvianus.</i>	Koortsbast.

XIII. SAPONACEA. ZEEPAGTIGE GENEESMIDDELEN.

<i>Saponaria.</i>	Zeepkruid.
<i>Cichoreum.</i>	Cichory.
<i>Taraxicum.</i>	Paardebloemen.
<i>Fumaria.</i>	Aardrook.
<i>Anagallis.</i>	Guichelheil.
<i>Mercurialis.</i>	Bingelkruid.
<i>Parietaria.</i>	Glaskruid.
<i>Melilotus.</i>	Meloten.
<i>Chærefolium.</i>	Kervel.
<i>Becabunga.</i>	Bekeboom.
<i>Scrophularia.</i>	Klierkruid.
<i>Lactuca.</i>	Zalade.
<i>Daucus.</i>	Daukus.
<i>Rapa.</i>	Knollen.
<i>Portulaca.</i>	Porcelyn.
<i>Poma dulcia.</i>	Zoete appelen.
<i>Mora.</i>	Moerbeyen.
<i>Sempervivum.</i>	Huislook.
<i>Saccharum.</i>	Zuiker.
<i>Mel.</i>	Honing.
<i>Sapo.</i>	Zeep.

XIV. ACRIA. SCHERPE GENEESMIDDELEN.

<i>Arum.</i>	Kalfsvoet.
<i>Arthanita.</i>	Varkensbrood.

Pim.

<i>Pimpinella.</i>	Pimpinel.
<i>Pyrethrum.</i>	Bertram.
<i>Scilla.</i>	Zeeäjuin.
<i>Amoracia.</i>	Peperwortel.
<i>Helleborus albus.</i>	Wit nieskruid.
— — <i>niger.</i>	Zwart nieskruid.
<i>Elleborastrum.</i>	Bastaard nieskruid.
<i>Arnica.</i>	Valkruid.
<i>Bryonia.</i>	Wilde wyngaard.
<i>Asarum.</i>	Mansören.
<i>Sinapi.</i>	Mostert.
<i>Marum.</i>	Marum.
<i>Nicotiana.</i>	Tabak.
<i>Cochlearia.</i>	Lepelblad.
<i>Nasturtium.</i>	Kers.
<i>Ranunculus.</i>	Hanepoot.
<i>Allium.</i>	Knuflook.
<i>Colchicum.</i>	Tydelozen.
<i>Aristolochia.</i>	Holwortel.
<i>Cepa.</i>	Ajuin.
<i>Thymelaea.</i>	Kelderhals.
<i>Eusula.</i>	Kleine spurge.
<i>Piper.</i>	Peper.
<i>Staphysagria.</i>	Luiskruid.
<i>Semen sabadilli.</i>	Indisch luisaad.
<i>Ricinus.</i>	Wonderboom.
<i>Fermentum panis.</i>	Zuurdeeg.
<i>Iris nostras.</i>	Lifch.
<i>Sabina.</i>	Zevenboom.
<i>Urtica.</i>	Brandnetel.
<i>Alumen plumosum.</i>	Pluimäluin.
<i>Chelidonium.</i>	Gouwe.
<i>Illecebra.</i>	Muurpeper.
<i>Clematis.</i>	Toortskruid.
<i>Cantharides.</i>	Spaansche vliegen.

XV. CAUSTICA. BYTENDE GENEESMIDDELEN.

<i>Euphorbium.</i>	Euphorbium.
<i>Calx viva.</i>	Ongebluste kalk.
<i>Lapis causticus.</i>	Gemeen bytend middel.
— <i>infernalis.</i>	Helsche steen.
<i>Butyrum Antimonii.</i>	Boter van spiesglas.
<i>Alumen ustum.</i>	Uitgebrande aluin.
<i>Aerugo.</i>	Spaansch groen.
<i>Vitriolum.</i>	Vitriool.
<i>Mercurius sublimatus.</i>	Bytende sublimaat.
— <i>praecipitatus albus.</i>	Witte praecipitaat.
— — — <i>ruber.</i>	Rode praecipitaat.
<i>Mercurius dulcis.</i>	Zoete kwik.
<i>Solutio mercurialis.</i>	Ontbinding van kwikzil-
<i>Olea aetherea.</i>	Fyne oliën (ver,
<i>Acida fossilia.</i>	Minerale zuren.
<i>Alcalina meraca.</i>	Zuivere loogzouten.

XVI. NARCOTICA. VERDOVENDE
GENEESMIDDELEN.

<i>Opium.</i>	Heulzap.
<i>Crocus.</i>	Zaffraan.
<i>Cicuta.</i>	Scheerling.
<i>Sambucus.</i>	Vlier.
<i>Hyoscyamus.</i>	Bilzenkruid.
<i>Belladonna.</i>	Belladonna.
<i>Solanum.</i>	Nagtschaduw.
<i>Papaver.</i>	Witte maankoppen.
<i>Poma amoris.</i>	Liefde appelen.
<i>Mandragora.</i>	Mandragora.

XVII. ACIDA. ZURE GENEESMIDDELEN.

<i>Acetum.</i>	Azyn.
----------------	-------

Tat-

<i>Tartarus.</i>	Wynsteen.
<i>Succus acetosae.</i>	Zuringzap.
— <i>acetosellae.</i>	Zap van klaverzuring.
— <i>Limonum.</i>	Limoenzap.
<i>Acidum vitrioli.</i>	Vitrioolzuur.
— <i>nitri.</i>	Salpeterzuur.
— <i>salis.</i>	Zuur van zeezout.

XVIII. ALCALINA. LOOGZOUTE
GENEESMIDDELEN.

<i>Sal tartari fixum.</i>	Vaste wynsteen.
<i>Oleum tartari.</i>	Olie van wynsteen.
<i>Nitrum fixum.</i>	Vaste salpeter.
<i>Liquor nitri fixi.</i>	Vogt van vaste salpeter.
<i>Cineres clavellati.</i>	Potafch.

XIX. SALSA. MIDDELSLAGTIGE ZOUTE
GENEESMIDDELEN.

<i>Sal commune.</i>	Keukenzout.
— <i>ammoniacum.</i>	Salämmoniak.
<i>Nitrum.</i>	Salpeter.
<i>Sal catharticum.</i>	Bitter zout.
<i>Borax.</i>	Borax.

XX. SPIRITUOSA. GEESTRYKE
GENEESMIDDELEN.

<i>Spiritus vini.</i>	Wyngceest.
— <i>aceti.</i>	Azyngceest.
— <i>salis ammoniaci.</i>	Geest van salämmoniak.
— <i>cornu cervi.</i>	— — hertshoorn.
— <i>dulcis mineralis.</i>	Zoete mineraalgeest.
<i>Spiritus Mindereri.</i>	Geest van Mindererus.

XXI. OLEO-

XXI. OLEOSA AETHEREA. FYN E OLIEAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

<i>Oleum Terebintinae.</i>	Terpentynölle.
— <i>Cinnamomi.</i>	Kaneelölle.
— <i>Caryophyllorum.</i>	Nagelölle.
— <i>Sabinae.</i>	Olle van zevenboom.
— <i>Laurinum.</i>	Laurierölle.
— <i>Buxi.</i>	Buksboomölle.

XXII. TERREA. AARDAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

<i>Lapides cancrorum.</i>	Kreeftsögen.
<i>Conchae.</i>	Schelpen.
<i>Testae ovorum.</i>	Eyerschalen.
<i>Corallia.</i>	Koraal.
<i>Margarithae.</i>	Paarlen.
<i>Creta.</i>	Kryt.
<i>Osteocalla.</i>	Beenlym.
<i>Lapis calcarius.</i>	Kalksteen.
<i>Os saepiae.</i>	Zeefschuim.
<i>Ossa calcinata.</i>	Uitgebrande beenderen.
<i>CrySTALLUS montana.</i>	Bergkrystal.
<i>Vitrum.</i>	Glas.
<i>Arena.</i>	Zand.
<i>Gypsum.</i>	Gips.
<i>Talcum.</i>	Talk.
<i>Bolus armena.</i>	Armenische kley.
<i>Terra sigillata.</i>	Gezegelde aarde.
<i>Haematitis.</i>	Bloedsteen.
<i>Rubrica fabrilis.</i>	Rode aarde.
<i>Lapis calaminaris.</i>	Klemeifteen.
<i>Flores zinci.</i>	Zinkus bloemen.
<i>Tutia.</i>	Oogniet.
<i>Pompholyx.</i>	Witniet.

<i>Minium.</i>	Menie.
<i>Lithargyrium.</i>	Zilverglit.
<i>Cerussa.</i>	Lootwit.

XXIII. METALLICA. METALAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

<i>Aurum.</i>	Goud.
<i>Argentum.</i>	Zilver.
<i>Cuprum.</i>	Koper.
<i>Stannum.</i>	Tin.
<i>Plumbum.</i>	Lood.
<i>Ferrum.</i>	Yzer.
<i>Mercurius.</i>	Kwikzilver.
<i>Antimonium.</i>	Spiesglas.
<i>Cinnabaris.</i>	Vermillioen.
<i>Bismuthum.</i>	Bismuth.
<i>Zincum.</i>	Zinkus.
<i>Magnes.</i>	Zeilsteen.
<i>Arsenicum.</i>	Rottekruid.
<i>Auripigmentum.</i>	Operment.

XXIV. AQUOSA. WATERAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

<i>Aqua calida.</i>	Warm water.
<i>— frigida.</i>	Koud water.
<i>— mineralis.</i>	Mineraalwater.
<i>Vinum.</i>	Wyn.
<i>Cerevisia.</i>	Bier.
<i>Aqua calcis.</i>	Kalkwater.

XXV. DEPLENTIA. LEDIGMAKENDE
MIDDELEN.

<i>Venæ sectio</i>	De aderlating.
--------------------	----------------

Arte.

<i>Arteriotome.</i>	Het openen der slagader.
<i>Hirudinum applicatio.</i>	Het zetten van bloedzuigers. (cieren.
<i>Scarificatio.</i>	Het insnyden, of scarifi-
<i>Vesicatorium.</i>	Het blaartrekkend middel.
<i>Fonticulus.</i>	De fontanel.
<i>Setaceum.</i>	Een seton.
<i>Causticum.</i>	Het bytend middel.
<i>Incisio.</i>	De insnyding.
<i>Suctio.</i>	Het uitzuigen.

XXVI. MECHANICA. WERKTUIGKUNDIGE MIDDELEN.

<i>Frictio.</i>	De vryving.
<i>Embroche.</i>	Het dropbad.
<i>Electrificatio.</i>	Het elektriseren.
<i>Dilatatio.</i>	De verwyding.
<i>Ventosæ applicatio.</i>	Het zetten van koppen.
<i>Ligatura.</i>	Het verband.
<i>Compressio.</i>	De drukking.
<i>Cauterium.</i>	Het branden.
<i>Moxa.</i>	De Moxa.
<i>Linteam carptum.</i>	Plukzel.
<i>Charta.</i>	Papier.
<i>Spongia marina.</i>	Spons.
<i>Manipulatio.</i>	De behandeling.
<i>Operatio.</i>	De operatie met snyden- de werktuigen.

EERSTE KLASSE.

FARINOSA. MEELAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

De zaden der koorngewassen en peulvrugten worden tot meel gemalen, en dus in de Apotheken, onder den naam van meelagtige Geneesmiddelen, bewaard. Dit meel word by de Heelmeesters tot verdelende droge stovingen gebruikt. Doch dewyl de delen van dit meel veel te grof zyn, om zig in de zweetgaten van de huid te kunnen indringen, zo schynt hunne grootste werking alleenlyk tot de oppervlakte van de huid zig uit te strekken, die zy gestadig droog houden; doordien zy de uitwaasfeming derzelve, als droge lichamen, na zig trekken. Aldus werkt het in de roos, die hare byzondere ziekte is, welke het dikwyls geneest. De zomtyds ontstekende scherpte, die uit de ontstokene huid in deze ziekte uitdamp, neemt dit meel schielyk na zig, zo dat de scherpte zig niet op de oppervlakte kan verzamelen, nog dezelve wegëten, gelyk de pleisters zulks in de roos toelaten. Deze pynlyke ontsteking van de huid kan niet wel andere middelen, als dit werkeloos meel, verdragen, want byna al de overige middelen vermeerderen hare pyn.

Indien men nogthans dit meel wat warm maakt, dan werkt het door zyne warmte dieper, en sterker, in de delen, daar 't op aangelegd word. Men weet dat de warmte het bloed uitzet, en verdunt, de vaten verzwakt en wyder maakt, en
de

de beweging en afscheiding der uitwaassening vermeerderd. Het warmgeïnaakte fyne zand heeft, in dit geval, dezelfde uitwerking als het meel, 't geen egter zagter is dan het zand. Buiten deze warmte kan dus het meel, in ontstekingen, die diep onder de huid zyn, niets uit voeren. Derhalve kan men hetzelfde, als een zagt verdelend middel, op alle eerstbeginnende gezwellen, die zig wyd uitbreiden, aanleggen.

De jigtige opzwellung der handen en voeten word door dit meel verminderd, het kan dezelve niet terug dryven, en de jigtige pyn draagt hetzelfde gemaklyk. De waterächtige gezwellen der voeten worden met dit meel niet zelden gelukkig verdeeld en opgedroogd. Men kan dit meel met water, melk, of andere vogten tot pappen maken, waardoor deszelfs werking grootlyks vermeerderd word. Als deze meelächtige zaden geheel zyn, gebruikt men dezelve zeer zelden.

Het meeste meel van deze koorngewassen en peulvrugten is reuk-, en smaakloos, en een fyne aarde, met slym verëenigd, maakt het zamenstellend gedeelte van 't zelve uit, alleenlyk met dit onderscheid, dat de aarde in het graan iets fyner, doch in de peulvrugten grof is, het eerste heeft dus meerder slym dan de laatste. Men kan hieruit ook hunne werking en helende krachten, die ik aangetoond heb, opmaken.

De gebruiklykste granen en peulvrugten, waarvan het meel in de Heelkunde gebezigd word, zyn de volgende:

L. Avena. N. Haver. H. Haber.
F. Avoine. E. Oats.

De vrugten van het koorngewas, dat haver
 gc.

genoemd word, zyn zonder reuk of smaak. Het meel dat hieruit bereid is, word met, of zonder, zout in linne zakjes genaaid, warmgemaakt, en als ene verdelende droge stoving gebruikt. Men kan dit meel, in melk en water gekookt, als een voortreflyk verzagtend middel aanzien, dewyl het op deze wyze zyne dunne en ligt doordringende slym loslaat. Doch indien dit meel in andere vogten tot ene pap gekookt word, dan neemt het meer van derzelve werking aan. By den gemeenen man is 't gebruiklyk, om de haver geheel, zo als zy is, in zakjes te naayen, en over de beslotene ongemakken heen te leggen, en de heer Doctor HAFNER getuigt, in zyne voortreflyke verhandeling over de waterzugt der gevrigten, dat hy 'er ene goede werking van heeft waargenomen.

L. Hordeum. N. Gerst. H. Gerste.

F. Orge. E. Barley.

De gerst is de vrugt van een koorngewas. Zy heeft een meelägtigen smaak, doch geen reuk. Zy bestaat voornaamlyk uit een verzagtende, verkoelende slym. Men gebruikt het gerstemeel in melk, of water, gekookt, uitwendig tot weekmakende en verkoelende pappen, die de verëtering in ontstekingen bevorderen. Het gerstewater word door het koken der gerst in water bereid, men pleeg het dikwyls, met honing vermengd, in de holligheden van de borst, of buik, in te spuiten, wanneer 'er zig uitgestort en geronne bloed, of ook wel etter, in deze plaatsen ophoud, om dezelve te verdunnen, en te zuiveren. Om een waterbad meer verzagtend te maken, is men gewoon een zak met gerst gevuld in het badwater te laten koken.

E

L. Se-

L. Secale. N. Rogge. H. Rocken.
F. Ségle. E. Rye.

Het zaad van dit koorngewas geeft het rogge-meel; met melk of water, tot ene pap gekookt, word het als een weekmakend middel, dat de verëtering in de phlegmonische ontstekingen bevordert; byzonder aangeprezen; het word schieliker zuur, en gaat eer tot gesting over, dan het garstemeel, en het tarwemeel: het roggemeel met honing gemengd word byzonder op de bloedvinnen, die anderzins moeilyk tot verëtering zyn te brengen, geroemd.

L. Triticum. N. Tarw. H. Weizen.
F. Froment. E. Wheat.

Het tarwemeel is kleefagtiger dan andere soorten van meel, egter is het als dezelve zonder reuk of smaak. Dit meel word ook, droog en warm gemaakt zynde, als een verdelend middel op roosagtige, jigtige, en zugtgezwollen gelegd.

De zemelen van de tarw bevatten in zig, behalve de bast, of schel, der tarw, een gedeelte van derzelver meelagtige stof. Men laat de tarwezemelen wel in water afkoken, om 'er zig als een verzagtend voetbad van te bedienen.

L. Amylum N. Styfzel. H. Stärkmehl.
F. Amidon. E. White Starch.

Het fynste witte meel, dat uit de tarw gehaald, en toebereid word, noemt men styfzel, die in water ontbonden zynde, ene dikke, taaye, smaakloze slym geeft. Deze slym kan als een verzagtend, omwindend middel gebruikt worden.

Maar

Maar indien de styzel tot een fyn poeder gemaakt word, dan is zy onder den naam van hairpoeder bekend, deze trekt alle vogtigheden na zig, deswegens is men gewoon dezelve op geringe scherpten, of wegëtingen van de huid te stroo-
 yen, om dezelve te drogen. In dit geval maakt zy op de hùid een dunne korst, die de gevoelige oppervlakte der huid zeer wel bedekt. In de smertende ontvellingen der kinderen word dezelve op de schaamdelen en tusschen de benen gestrooid, daar zy veel verzagt. Doch deze zelfde witte korst verhindert de uitwaassening, en het zweet; men moet derhalve met het hairpoeder niet ydere verzwering, die ene scherpte uitwerpt, opdrogen. Het is om die reden zomtyds schadelyk, als men de opene zere hoofden der kinderen door hairpoeder droog maakt. De gemene man is gewoon het hairpoeder met het bovenste van de melk te mengen, en deze pap koud over verbrandingen, als een verkoelend, verzagtend, en helend middel, dat 'er't vuur uithaalt, te leggen.

L. Faba. N. Bonen. H. Bohnen.

F. Fève. E. The Beans.

De kernen dezer peulvrugt, die nog reuk, nog smaak hebben, bevatten een dik, taay, slymagtig samenstellend deel. Men stampt de bonen tot een droog meel. Dit bonemeel dient tot verdeling en weekmaking van verscheide gezwellen, als men het in droge omslagen, een weinig warm gemaakt, aanlegt. Dit meel, met water, of melk bevogtigd, houd men voor een kragtig middel, om de huid te zuiveren, en glad te maken. Het is zeker, dat men een vette vlek, met dit

flymägtig meel, beter dan met enkel water, ontbinden, en verdryven kan. Ook word het overgehaalde water van de bloemen dezer peulvrugt als een blanketzel, zeer geroemd, en het behoud nog steeds by de vrouwelyke kunne zyne onverdiende goedkeuring.

L. Orobus. N. Wikken. H. Wicken.

F. Ers. E. The bitter Vetch.

De wikken zyn harde kernen, van enen bitteren meelägtigen smaak. De zaden behoren onder de peulvrugten, en men gebruikt het meel daarvan, *farina orobi*, onder de weckmakende, en uit hoofde van het bitter zamenstellend gedeelte, te gelyk onder de verdelende droge of natte omslagen op de gezwollen van verschillende soort, om dezelve te verdelen, week of ryp te maken.

L. Lupinus. N. Vygbonen. H. Feigbohnen.

F. Lupins. E. The Lupines.

De witte vygbonen zyn het zaad ener peulvrugt, die een bitteren, meelägtigen smaak hebben, en zonder reuk zyn. Tot meel gebroken zynde, schryft men ze voor, als omslagen, die verzagten en verdelen.

Zommigen gebruiken het meel ook om zyne flymägtigheid onder de blanketzelwaters, en tot de handpoeders; peukelägtige lieden zal het inzonderheid van dienst zyn, tot reiniging en verdryving van den uitslag.

L. Lens. N. Linzen. H. Linfen.

F. Lentille. E. Lentils.

Het zaad van deze peulvrugt is meelägtig zonder reuk, of smaak. Droog geven zy een ver-
de-

delend meel, met water gekookt laten zy hun slym los, en maken een verzagende pap uit.

L. Fœnum græcum. N. Fenegriek. H. Boksborn. F. Senegré. E. Fenegreek.

Het zaad van fenegriek heeft een onaangename sterken reuk, en een slymägtigen smaak. Men gebruikt het zaad uitwendig als een zeer weekmakend en verdelend middel, met dit oogmerk heeft men het fyn gestoten onder den naam van meel van fenegriek, *farina seminis fœni græci*. Het word, met melk gekookt zynde, als een pap warm op die gezwollen gelegd, die de week-, en rypmaking, of de verdeling en pynstilling vorderen.

De slym, die uit het zaad van fenegriek geperst word, kan men onder de weekmakende zalven en pleisters doen, en men kan dezelve als een smeerzel op de verzwoorne randen der oogleden, tot verzagting en weekmaking, gebruiken. Deze slym komt ook onder de *oleum de mucilaginibus*, daar het voornaamlyk den reuk aan geeft.

L. Linum. N. Vlas. H. Flachs.
F. Lin. E. Flax.

't Zaad van het bekende gewas, dat men in menigte in Duitschland uit hoofde van het vlas plant, heeft een olieägtig meel tot zyne grondstof. Indien het lynzaad uitgeperst word, geeft het ene taamlyke hoeveelheid olie, en als het met water word gekookt, ene sterke slym. Het uitwendig gebruik der lynolie word in de klasse der olieägtige middelen beschouwd. De uitgekookte dikke slym

van 't lynzaad is als een weekmakend middel onder anderen de hoofdstof van het *emplastrum Diachyl. simpl*. Men gebruikt ook het lynzaad gebroken of gestoten, onder den tytel van *Farina Seminis lini* menigvuldig in weekmakende pappen. Dit olieächtig meel is het meest verzagkend, rypmakend, en pynstillend middel. Ik heb het met melk en het poeder van het scheerlingkruid, als ene pap op borsten, die half verhard, half ontfoken, en half verëtterd waren, uit alle midde-len het beste bevonden. De pyn hield op, de ontsteking ging gemaklyk tot verëttering over, en de reeds langdurige verhardingen der borstklieren verdeelden zig schielyk en gelukkig.

Het vlas in lynolie gekookt, word als een weekmakend middel op de beknelde breuken, dat de spier-ring verslapt, aangeprezen. De slym van 't lynzaad word als een weekmakend smeerzel tegen de verbranding geroemd.

*L. Amygdala. N. Amandelen. H. Mandeln.
F. Amandes. E. Almonds.*

De droge olieächtige kernen, die in de vrugt van den amandelboom bevat zyn, worden tot een grof poeder gestoten, en dan met water tot een pap gemaakt zynde, op de ontsteking der ogen, als een verkoelend, terugdryvend, en versterkend middel gelegd. De amandelkoeken worden zeer geschikt tot het wasschen gebruikt, om dat zy het waschwater een weinig slymächtig maken, en men weet dat de slym geschikter is om de vette onreinigheden weg te nemen, dan enkel water. — Van den amandelolie, die uit deze vrugt geperst word, zal ik op zyn plaats handelen.

L. Ly.

L. Lycopodium. N. Wolfsklaauw. H.
Schlangenmoos. F. Pied de Loup.
E. Wolf-claw.

Het is een byzonder soort van mosch, die met vele ranken slangswyze voortkruipt. Het is voornaemlyk beroemd, uit hoofde van het zeer zagt, en fyn, geelagtig stof, dat het uit zyne niervormige spruitjes laat vallen. Dit stof, dat men 't *semen lycopodii* noemt, is van gedaante als de bloem van zwavel, en men gebruikt het meest uitwendig voor de kinderen, tot een strooipoeder als ze smertende ontvellingen hebben, en op de klovene tepels der borsten, die het opdroogt. Men pryft het ook aan tegen de roos, en men houdt het *lycopodium clavatum* in de poolsche hairvlegt als een *specificum*, indien men het hoofd met een afkookzel daar van wafcht, en hetzelfde ook gestadig drinkt.



I I. K L A S S E.

MUCILAGINOSA. SLYMAGTIGE GENEESMIDDELEN.

Aldus worden de geneesmiddelen genaamd, welker voornaamzamenstellende delen een reuk, en smaakloze slym uitmaken. Tot deze klasse behoren derhalve alle weekmakende planten, die in water gekookt zynde, hetzelfde enigzins kleefagtig maken. De slym van deze planten laat zich slegts in water, doch nimmer in wyngceest, zuren, of oliën, ontbinden. Deze slymgevende planten zyn enkel naar de trap van de taaiheid harer slym, van elkander onderscheiden.

De algemene krachten van deze planten zyn weekmakende, en verzagtende, die de scherpte omwinden. Men kan ze dus in water, of melk afkoken; deze afkoozels worden als slymagtige, weekmakende, en verzagtende middelen, op ontstekende en verharde gezwollen, om de ontbinding, of de verëttering te bevorderen, gebezigd. Men kan ook de slym uit deze planten laten persen, en dezelve als een verzagtend middel op oogöntstekingen gebruiken. Of in delen, daar de natuurlyke slym ontbreekt, kan men deze kunstige in de plaats stellen, als in de keel, in de pisbuis, en in de moederschede; in de ogen en oren word dikwyls de slym ingespoten, of opgelegd, wanneer die delen door scherpte, of droogte gekweld worden. Deze delen verdragen geen vet, of olie, maar zy kunnen de slym gemaklyk velen. De slym is ook geschikter, dan de vetigheden, op de verhardingen.

In

Indien men deze slymägtige planten tot poeder stoot, en dan in melk kookt, verkrygt men een zeer weekmakende pap, die veel slymägtiger is, en dus meer verzagtend, dan de blote afkookzels.

L. Althaea. *N. Heemst.* *H. Eibisch.*
F. Guimauve. *E. Marsh mallow.*

De gansche plant is smaakloos en zonder reuk. De bladen worden onder de vyf verzagtende kruiden in de Apotheken geteld. De wortel bevat nog meerder slym, dan de bladen, uit een once heemstwortelen kan men zes dragmen slym bekomen. De bladen, en wortelen, in water of melk gekookt, kunnen als een verzagtende stoving, of pap, op ontstokene gezwellen, verhardingen, droge of scherpe oogontstekingen, pynlyke zweren, en andere ongemakken, als een verzagtend en pynstillend middel, dat de scherpte omwind, en de verëtering gemaklyk maakt, gebruikt worden.

Uit de gekookte, en vervolgens uitgeperste wortelen bereid men de heemstslim (*Mucilago althaeæ*), en de heemstzalf (*Unguentum althaeæ*).

L. Malva. *N. Maluwe.* *H. Pappeln.*
F. Mauve. *E. Mallow.*

De bladen, bloemen, en zaden van deze verzagtende plant zyn by de Heelkundigen in gebruik. De bladen zyn zeer week, zonder reuk, en hebben enen slymägtigen smaak, men gebruikt ze voornaamlyk in pappen, tot weekmaking der gezwellen, die in verzwering zullen overgaan. Men maakt 'er ene byzondere verzagtende zalf van,

als men het kruid in boter afkookt, deze maluwzalf word dikwyls in klystereu gebruikt, zy is ook dienstig tegen de gezwollen der blinde stekende gulde aderen.

L. Verbasum. N. Wolkruid. H. Wolkraut.
F. Bouillon blanc. E. Mothmullein.

Deze plant, die aan de wegen en hagen in menigte gevonden word, is geheel met zagte wolagtige bladen bezet, en brengt in July lange spitzen vol gele bloemen voort. De smaak ontdekt ons ene klevende slymagtige eigenschap in dezelve, waarom de bladen en bloemen van het wolkruid als verzagtende middelen worden aangeprezen. Tegen de pyn der gulde aderen, en de uitzakking van den endeldarm, indien dezelve ontstoken is, worden de bladen en bloemen in melk gekookt, in pappen en klystereu gebruikt. Hunne voorname werking is verzagteud en pynstilleud; zommigen vermoeden een verdovend beginzel in de bloemen van het wolkruid.

L. Symphytum. N. Smeerwortel. H. Wallwurzel. F. Grande Consoude.
E. Great Confrey.

De grote smeerwortel, die ook *Consolida major* by de kruidkundigen genoemd word, heeft een slymerigen zoetagtigen smaak. Juist deze zamentrekkende slym, die zy zo ryklyk bezit, toont aan, dat zy niet in de weekmakende klasse der slymagtige geneesmiddelen behore, maar dat men dezelve in de zamentrekkende klasse moet verwyzen. Men raad dezelve in wynagtige stovingen op zuivere verzweringen en wonden te leggen, als wanneer zy de heling zeer bevordert.

Men

Men legt ze tot een pap gekookt over de gebroken beenderen, in welker heling zy voor een byzonder middel gehouden word. Om deze reden is zy van zommige schryvers *Beinwell* genoemd. Van een uitstekenden dienst is de zamenklevende slym, uit hoofde van hare aantrekkende kragt, in de hegtpleisters, in pleisters voor beenbreuken en andere breuken. Met boter tot ene zalf gekookt, kan zy tegen den al te sterken vloed der gulde aderen gebruikt worden. Men moet ze nogtans niet in de ontsteking van de keel gebruiken; want de wyn, waarin men deze wortel enige tyd geweekt heeft, trekt de keel na beneden derwyze te zamen, dat men gevaar loopt van te stikken.

L. Lilium album. N. Witte Lelie. H. Weisse lilien. F. Lis blanc. E. White Lilly.

De wortel heeft een slymägtigen smaak, en is zonder reuk, doch de bloembladen hebben een aangename reuk, die in 't koken schielyk vervliegt. Dewyl dus enkel het slymägtig zamenstellend gedeelte overblyft, moet men dezelve in pappen, even als de gekookte wortelen der lelien, alleenlyk voor een verzagtend slymägtig middel houden. Men heeft tot nog toe geen wezenlyke olie (*oleum essentielle*) uit deze bloemen kunnen halen, zy delen egter haar ruikend zamenstellend gedeelte aan de uitgeperste oliën mede, indien zy 'er op gegoten worden. Zy laten ook dit gedeelte in de destillatie zo wel met water als met geest overgaan. Het gestookte leliewater word van den gemenen man als een blanketzelwater zeer geacht, en tegen de zomervlekken aangeprezen, en 't is ene zekere proef, dat

mors-

morsfige aangezigten van het leliewater even zo wit worden, als van bronwater, wanneer zy zig daarmede waschen. De gekookte en getrokke lelieölle word tot de weekmakende zalven en pleisters in menigte gebruikt.

L. Brancaursina. N. Berenklaauw. H. Bärnklaau. F. Brancheursine. E. Beer's breech.

Deze plant is mede zonder reuk of smaak. Zy bevat een grovere slym dan de heemstwortel, derzelver gebruik is in de heilkunde ook veel zeldzamer, alhoewel hare weekmakende heilkrachten met de vorige planten overëenkomen. Te onregt menen sommigen dat men zig van de *Spondilium*, in plaats van de berenklaauw, bedienen kan, zo als de beroemde Hoogleeraar CRANZ heeft aangemerkt.

L. Caricæ. N. Vygen. H. Feigen. F. Figses. E. Figgs.

Deze zyn boomvrugten. Zy hebben enen zoeten doch slymägtigen smaak, men is gewoon dezelven, in melk gekookt, op de ontstekingen van 't tandvleesch te leggen, als 'er gene verdeling der ontsteking te hopen is, zy verzagten, zyn weekmakend, en bevorderen de verëtering. De melk, daar vygen in gekookt zyn, is een aangename, weekmakende, en bevogtigende gorgeldrank.

Het vleesch der gedroogde vygen word zomtyds, als de *bafis*, met mostert en azyn tot mostertpleisters gekneed. In 't *Hannov. Magazyn* 1766. worden de bladen van de vygenboom, als ze vol zyn van zappen, tot het uitroeyen der vratten

aan

aan de handen, en in 't aangezigt, voorgeslagen. Men moet ze in een stene mortier klein stoten, en vervolgens het zap door een linnen doek persen. Het uitgeperste zap bewaart men wel in een glas, waarin 't een jaar kan gehouden worden. In een voorkomend geval bestrykt men de vratten, door middel van een pinceel, des morgens en 's avonds met dit zap, inzonderheid aan derzelver onderste gedeelte. Het deel, waaraan de vratten zitten, moet vooraf zuiver afgewaschen worden. In korte tyd, wil men, dat de vratten op deze wyze geheel zullen verdwynen.

L. Sarsaparilla. N. Zarzaparil. H.
Sarsaparilla. F. Liseron epineux.
E. Sharpe smilax.

De wortel der zarzaparil is zonder reuk, en heeft een aard-, en slymägtigen smaak. Door de scheikundige ontbinding heeft men een slymägtige gom, en een zeer zwakke bitterägtige harst, in deze wortel gevonden. De Geneeskundigen der vroegere tyden hebben deze wortel reeds voor een *Specificum* tegen de venusziekte gehouden. De Heer WILLIAM FORDYCE heeft voornaamlyk de heerkragt van dit geneesmiddel in venerische ongemakken onderzocht, en daaromtrent de volgende waarnemingen aangetekend: De zarzaparil verzagt doorgaans de venerische hoofdpyn, en de pynen die 's nagts verheffen. In uitgeteerde en teeringägtige lichamen brengt zy het best de eetlust, het vleesch, de gedaante, de kleur, en de levendigheid, weder. In oude venerische verzweringen, en gezwollen, verhaast zy de heling, indien men de lyders te gelyk kwikzilver laat gebruiken.

bruiken, doch zonder behulp van het kwikzilver voert men met de zarzaparil weinig uit; en wanneer men de genezing met de zarzaparil alleen, zonder kwikzilver ondernomen hadt, zyn de daardoor genezene toevallen door de tyd weder op nieuw te voorschyn gekomen. Maar dit is de voornaamste deugd der zarzaparil, dat zy dikwyls in die gevallen dienst doet, daar het kwikzilver alleen de ziekte niet geheel heeft kunnen genezen, en daarom heeft de Heer F. die beroemde engelsche Heelmeeſter, het ſterk afkookzel van de wortel der zarzaparil, in de verouderde venusziekten, zo kragtig bevonden, en wel in zulke uitgeteerde perſonen, die het kwikzilver niet meer konden verdragen. Ik heb zeer dikwyls deze aanmerkingen van dien Engelschen Heelmeeſter geheel billyk bevonden. De zarzaparil-drank word op de volgende wyze bereid. Op drie oncen van de wortel der zarzaparil giet men vier pond rivierwater, en men laat het in een open vat, tot omtrent op drie pond, tot een ſterken drank verkoken. Om het voor den ſmaak aangenaam te maken, kan men 'er wat zoethoutwortel bydoen. Deze hoeveelheid word in den tyd van vierentwintig uren warm, of koud, ingenomen. De drank moet telkens om den anderen dag verſch gemaakt worden, om dat hy anders bederft. De drank van de zarzaparil is kragtiger, en niet zo verhittend, als de drank van 't pokhout. Men kan met den drank van de zarzaparil de verzweringen in de keel, in de neus, in de ogen, en aan de ſchaamdelen, enige malen daags laten afwaſchen. Ik laat dan in een pond van den drank een weinig gomagtig kwikzilver ontbinden.

*L. Panis. N. Brood. H. Brod.
F. Du pain. E. Bread.*

Het binnenste van 't brood, de kruim (*mica panis*) word dikwyls als de *basis* der pappen gebruikt, wanneer men naamlyk het brood met het een of ander tot een pap kookt en weekt. De witte broodkruim in melk gekookt is een weekmakende *basis*. De broodkruim in azynwater vogtig gemaakt is ene verdelende pap, en als dezelve in koud water geweekt is, die men dikwyls op de oogöntsteking legt, is zy een bekende oogpap tegen dezelve.

Het *Emplastrum de crusta panis* is ene versterkende maagpleister.

*L. Semen Cydoniorum. N. Queepitten.
H. Quittenkern. F. Grains de Coin.
E. Seed of Quinces.*

De zaden der Queën bevatten in zig ene grote hoeveelheid van reuk, en smaakloze slym, die zy aan de waterächtige vogten mededelen. Een once zaad maakt drie pond water zo dik en kleverig als 't wit van een ey. Men gebruikt deze slym, in gestookte wateren ontbonden, in menigte in oog-, en mondziektens; men bedient zig van dezelve uitwendig tegen de droge oogöntsteking, tegen de ontvellingen der ogen, halszweren, kwade tepels der borst, der moederschede, enz., daar het alleenlyk nodig is te verkoelen, te verzagten, te omwinden, en te helen; zo ook wanneer de huid van hare opperhuid, door verbranding, of blaartrekkende pleisters, ontbloot en pynlyk is, doet deze slym een merkelyken dienst.

L. Se.

*L. Semen Psyllii. N. Zaad van Vlooi-
kruid. H. Flobsaamen. F. Herbe
aux puces. E. Flee-seed.*

De zaden van het vlooi kruid zyn klein, en van gedaante na een vlooi gelykende, van waar de duitſche naam dezer plant ontstaan is, buiten de zaden is 'er niets van by de Geneeskundigen in gebruik. De zaden hebben een walglyken, kleverigen ſmaak. Als zy in water gekookt worden, geven ze een aanmerklyke hoeveelheid ſlym, die, gelyk als de ſlym der Queepitten, tegen de droogte der ogen, der tong, en van de keel, op zig zelve, of met zoete zappen vermengd, kan gebruikt worden; zy word ook zomtyds in verzagtende klyſteren gegeven.



III. K L A S S E.

OLEOSA. OLIEAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

De geneesmiddelen, die een vetten olie tot hun voornaam zamenstellend gedeelte hebben, worden olieagtige genoemd. Dan wanneer de zaden, en vrugten, van enige planten, als welke hoofdzaklyk dezen olie in zig bevatten, of onbereid, of na datze wat warm gemaakt zyn, geperst worden, geven dezelve een zodanigen vetten olie, die de volgende eigenschappen heeft: Een aangename en schier zoetagtigen smaak, die zonder enige scherpte is, en even zo weinig kan men enige reuk in dezelve waarnemen; indien deze oliën aan de warmte worden blootgesteld, dan worden zy fcherp en ranzig. Zy laten zig niet met water overhalen, behalve als men dezelve dikwils met kalk destilleert. Zy ontbinden de zwavel, en het lood; het water, of de geest van wyn kan dezelyen niet ontbinden, doch van de loogzouten worden zy schielyk ontbonden, en in zepen veranderd. Met zure zouten vermengd zynde, geven zy, naar de verschillende evenredigheid van 't zurezout, of was, of vet, of smeer.

Men vind de vette oliën in 't ryk der dieren, en der planten.

Deze oliën hebben het vermogen van de vezelen der vaste delen week en slap te maken. De styfheid der vaste delen, en hunne krampagtige zamentrekkingen, zyn de ongemakken, die deze oliën het best genezen. Doordien zy de scherpte

te omwinden, en de zenuwen, die van hare slym, of opperhuid ontbloot zyn, tegen de werking der lugt bedekken en beschermen, geven zy dikwyls in wonden, kloven, en verzweringen, ene verzagting.

Om dat de oliën dunner en vloeibarer zyn, dan de vette middelen der volgende klasse, zo dringen zy gemaklyker en dieper in de poren van de huid, en van de onderliggende delen, en dus kunnen zy ook de dieper gelegene delen meer en beter weekmaken, dan de vetten, en het smeer, die dikker zyn.

Doch zyn de vette middelen schaadlyk in alle ontstekingen, die men nog ontbinden kan, inzonderheid in de roos, daar ze dikwyls het vuur veroorzaken. In boosäartige gezwellen, die'er dikwyls kankerächtig door worden. In zuivere wonden, en verzweringen, daar zy ene aanhoudende verëtering, en vervuild vleesch maken, en dus de heling verhinderen. Eindelyk in ongemakken, die uit ene verslapping der vaste delen ontstaan, zo als de uitzakkingen, de breuken, enz.

De gekookte, en getrokke oliën zyn ook gemene oliën, die zeer weinig van de bygemengde kruiden bevatten, ik zal van de gebruiklyste dezer oliën in het *Dispensatorium Chirurgicum* melding maken.

L. Oleum amygdalinum. N. Amandelölle.

H. Mandelöl. F. Huile d'amande. E.

Oil of almonds.

De beide soorten van amandelen, de zoete zo wel als de bittere, verschaffen by het uitpersen ene grote hoeveelheid van olie, die nog reuk,
nog

nog byzondere smaak heeft. Zelfs de olie, die uit de bittere amandelen geperst word, is zoetächtig, of smaakloos, even als die men uit de zoete amandelen bekomt. De algemene kragten van deze oliën bestaan daarin, dat ze de vaste delen gedwee, en slap maken, weshalve zy in de spanningen en verstyvingen der banden, spieren, en gevirigten, veel dienst doen.

De olie der bittere amandelen tot enige dropels in de gehoorbuis gebragt, word van velen tegen de doofheid voorgeschreven, nogthans kan het alleen in zodanig ene van dienst zyn, die door het verharde oorimeer veroorzaakt word. Men spuit ook wel de zoete amandelolie in de pisbuis, tegen de scherpte der pis.

Doch in alle gevallen, daar hy op zig zelve, of in zamengestelde geneesmiddelen, gebruikt word, moet men wel acht geven, dat hy goed en versch zy, want als hy oud en bedorven is word hy ranzig, bitter, vrang, en scherp, en kan ongelyk meer kwaad doen, dan men zig van den goeden olie, voordeel kan beloven. Zelfs uitwendig veroorzaakt de ranzige amandelolie ene ontfeking, en verhindert de genezing der zuiverste verzwerigen. De zoete amandelolie word veel schielyker ranzig dan andere oliën.

Door de amandelolie laten zig de harften, en de camfer, ontbinden, en dus geschikt in zalven, en pleisters brengen.

*L. Oleum lini. N. Lynolie. H. Leinöl.
F. Huile de lin.. E. Line-seed-oil.*

Het lynzaad, als 't geperst word, geeft ene aanmerkelyke hoeveelheid van olie, die zagt, zonder reuk, en zonder smaak is. Hy komt om zyne weekmakende kragt in vele pleisters en zal-

ven: als het oogmerk om te verzagten, week te maken, te verflappen, etter te maken, vogtige en glibberige plaatzen te maken. Dus heeft men denzelven dikwyls in den endeldarm, de pisbuis, en in de moederschede ingespoten, wanneer deze plaatzen pynlyk, droog, ontveld, met steen bezet, enz. waren. Hy word niet zo schielyk ranzig als de amandelölle.

L. Oleum olivarum. N. Olyfölle. H. Baumöl. F. Huile d'olive. E. Oil of olives.

Is een olie, die uit de zuiverste olyven geperst word, van een zagte reuk en smaak, zo lang hy versch blyft, die 'er als klaar water moet uitzien, en niet veel van den amandelölle verschilt. Men gebruikt hem uitwendig als een verzagtend, weekmakend, verflappend middel, daar het nodig is de delen buigzaam te maken. Hy is om die reden onder vele zalven en pleisters.

In Engeland heeft een Slangevanger den olyfölle, als een *Specificum* tegen de werkingen van het vergift der slangen, opgegeven, indien men met den olie de gebetene wond besmeert, en dan ook enige lepels vol olie inwendig laat gebruiken; doch de proeven, die hieromtrent te Parys genomen wierden, zyn zeer twyfelächtig voor het middel uitgevallen. Want 'er zyn, zo wel menschen, als beesten, onder 't gebruik van dezen olie gestorven, anderen zyn zonder deszelfs gebruik 'ervan opgekomen. Een zekerer tegengift tegen het slangegift is het kwikzilver. Zie in deszelfs afdeling.

*L. Oleum palmae. N. palmolie. H.
Palmöl. F. Huile de palme.
E. Palm-oil.*

Deze is een dikächtige olie, die uit de kernen van de vrugten des palmbooms geperst word, hy is goudgeel, en zo dik als boter. Als hy nog versch is, ruikt hy na violen, en smaakt zoetächtig. Zommigen pryzen hem by uitnemendheid tegen de pyn in de leden, doch hy word in de hedendaagfche Praktyk niet veel gebruikt.

*L. Oleum cerae. N. Wasolie. H.
Wachsöl. F. Huile de cire.
E. Wax-oil.*

Wanneer de was, met zand vermengd, word overgehaald, bekomt men daarvan een olie, die in de koude als boter word, doch die door het dikwyls overhalen dun en vlocibaar gemaakt kan worden. Deze olie is zeer doordringend, maar fcherp, nadien hy brandig is. Men pryft hem nogthans fterk tegen wonden van zenuwächtige delen, kwade tepels, gespronge lippen, tegen de winterbuilen, kloven in vingers en handen, die door de koude veroorzaakt worden, zo ook tegen samengetrokke spieren en banden. De boter van was is niet zo fcherp als de wasolie. Uit zeffien oncen was zyn vierdehalf once olie gekomen.

L. Oleum ovorum. N. Eyeröl. H.
Eyeröl. F. Huile d'oeuf.
E. Oil of eggs.

Deze is een geelagtige, dikke olie, die men uit de dooijers van hard gekookte eyeren maakt, men roost de eyerdooijers zo lang in ene pan, tot dat zy hunnen olie beginnen uit te zweten, dan doet men ze in een zak, en perst ze uit. Het is een zeer zagte olie, en word inzonderheid tegen gesprongene tepels, korstige verzweringsen, en dergelyken meer, aangeraden.



I V. K L A S S E.

P I N G U I A. V E T T E G E N E E S -

M I D D E L E N.

De olieächtige geneesmiddelen, die ene meerdere dikte hebben dan de oliën, worden vette middelen genoemd. Dan in hunne overige eigenschappen komen zy volkomen met de zo even beschouwde vette oliën overëen.

De vette geneesmiddelen zyn in 't algemeen van drierlyk soort ; enige zyn taamlyk week, en byna van ene vloeibare dikte, deze worden smeer genoemd. Andere zyn nog wel week, maar van een vastere dikte, die eigenlyk vetten genoemd worden. Andere daarentegen zyn hard, en laten zig bezwaarlyk smeren , deze noemt men ongel, of talk, *sebum*.

Alle deze soorten van vet zyn nogthans in hunne zamenstellende delen volkomen overëenkomstig. Een zachte olie is hunne *basis*, de verschillende hoeveelheid der bygemengde zuren , en aarde, maakt het onderscheid tusschen smeer, vet, en talk.

Zy worden in het ryk der planten, doch voornaamlyk in dat der dieren gevonden. Zy laten zig in water , nog in wyngest ontbinden, maar als men ze met loogzouten vermengt, dan worden het zepen, en dus kunnen zy in water ontbonden worden, versch zynde hebben ze enen zoeten vetten smaak, maar oud, of in de warmte gebragt zynde, worden ze ranzig.

De werkingen der vette middelen zyn de volgende : Zy maken de vezelen week, en verslap-

pen dezelveu, daarom doen zy den meesten dienst op verstyfde banden, gevrigten, spieren, pezen, zenuwen, en op de verëelde huid; om dat zy de zenuwen, die van hare natuurlyke slym, of opperhuid, ontbloot zyn, bedekken en omwinden, bevorderen zy in de kloven der lippen, borst-tepels, en dergelyken, de verzagting en genezing. Zy kunnen de werking der lugt, die alles droog maakt, en de vaten zamentrekt, van de wonden en verzwerigen afweren, daarom worden de wonden en verzwerigen, die men tot ettermaking wil brengen, met vette zalven belegd, welke voornaamlyk uit vetten met balzemen vermengd bestaan. Deze zelfde zalven, indien ze veel balzem bevatten, zyn goede wondmiddelen, doch als zy te veel vet hebben, maken ze de vaten der wonden te week, en dan worden deze spekagtig, vervuild, en geheel met wild vleesch bezet. Dit zelfde heeft ook plaats, wanneer de vetten der reeds verouderde wondzalven scherp en ranzig worden. Hierdoor worden de meeste wonden en verzwerigen onzuiver, en hare genezing word geheel verhinderd. Een dergelyk nadeel doen de vette middelen in ontstekinggezwellen, want dewyl zy de vaten der uitwaasfleming verstoppen, zo is 't zeer natuurlyk, dat zy in die gevallen niet gebruikt moeten worden, daar door die vaten der huid ene afscheiding moet geschieden, daarom zyn zy in de roos, en in alle gezwellen, die ene scherpte in zig ophouden, ten uiterste schaadlyk, immers door de teruggehoudene scherpte vermeerderd de ontsteking, en de gevolgen daarvan zyn het koud vuur, of ene kwaadaartige verëtering, en wegvretende verzwerig.

De verhardingen, die reeds wat oud geworden

den zyn, kunnen mede door de vette middelen niet meer weekgemaakt, nog verdeeld worden. Ik heb dikwyls gezien, dat de goedäartigste *scirrhi*, door de eenvoudigste en zagtste zalven en pleisters, rood, pynlyk en ontstoken wierden, kort daarna gingen zy in de kanker over. Doch de verharde winterbuilen, het zy dat ze verzworen, of nog gesloten zyn, worden door de vette middelen zeer wel genezen. De etterbuilen kan men door deze middelen gemaklyk doen openbreken. De ontstekingsgezwellen, die niet verdeeld kunnen worden, zyn de eigenlyke ongemakken die vette middelen vorderen, alleenlyk de roos hiervan uitgezonderd, want deze gaat door vette middelen zelden in ene goede, maar meestäl in ene verftikkende verërtering over. In ontblote pezen, banden, en beenderen zyn vette middelen ook zelden dienstig, want volgens de aanmerkingen van den beroemden MARTINI worden deze delen van de opgelegde vette zalven zwart, sponsächtig, aandoenlyk, en eindelyk pynlyk, offchoon deze delen in hunnen gezonden staat ongevoelig zyn.

L. Sevum cervinum. N. Hertevet. H. Hirschinschlitt. F. Graisse de cerf. E. Harts-fat.

Het hertevet word uit het vetvlies van dit dier door het uitkoken bereid, het is van ene zeer harde consistentie. Alhoewel de kragten van dit vet alleen weekmakende, de poren stoppende, en verzagtende zyn, zo pryft men het nogthans als iets byzonders tegen de verzworene, zowel als tegen de nog geslotene winterbuilen der handen of voeten. Ik heb met ene zalf van her-

tevet en laurierolie zeer vele dergelyke winterbuilen genezen.

L. Sebum bovinum. N. Ossevet. H. Rind-
inschlitt. F. Graisse de bœuf.
E. Bullocks-fat.

Het ossevet word, even als het hertevet, door de uitkoking bereid, en is even als het zelve zonder reuk en smaak, en heeft slegts weekmakende geneeskragten, weshalve men het tot weekmakende zalven en pleisters als den voornamen grondslag gebruikt.

L. Sebum vervecinum. N. Weervet. H.
Schöpfinschlitt. F. Graisse de mouton.
E. Weathers-fat.

Het vet dat men door het uitkoken van 't vetvlies der schapen bekomt, word aldus genaamd. Het is zo wel ten aanzien van de dikte, als de heerkragten, aan het ossevet volkomen gelyk, men kan het dus even als 't andere tot weekmakende pleisters en zalven gebruiken.

L. Sebum hircinum. N. Bokke-talk. H.
Bockinschlitt. F. Graisse de bouc.
E. Goats-fat.

Men haalt de bokketalk, even als de andere reeds beschrevene vetten; door het koken uit het vet der bokken. Zy heeft ene weekmakende, verzagtende, en verslappende kragt: in zalven en pleisters, die weekmakend moeten zyn, is het dus een goed middel.

L. Axum-

L. Axungia porcina. *N. Varkensreuzel.*

H. Schweinfett. *F. Graisse de porc.*

E. Hogs-fat.

Al het uitgekookte vet der dieren word fmeer, of *Axungia* genoemd, het is dunner dan de ongel, of *Sevum*. Door de Arabiers wierden reeds velerly vetten in de praktyk der Heelkunde ingevoerd, en aangeprezen, als of dezelve byzondere kragten bezaten; en men vind nog in het Wurtenburgsche *Dispensatorium* 28 verschildende zoorten van vet, die in den Apotheek moeten bewaard worden. Doch als men slegts het varkensvet, het schapevet, en het dassievet behoud, dan heeft men vette middelen genoeg; ik zou deze ook alleenlyk aangehaald hebben, en zy zouden ons ook volkomen voldoen, als niet zommige kwakzalverächtige Heelmeesters zo veel geheimen in enige vetten vermoedden. Immers hebben alle vetten ene weekmakende eigenschap, om dat ze alle delen, daar ze op worden aangeiegd, verflappen. Deze werkingen, met derzelver gevolgen, kan men zig in een groter, of kleiner trap, van de vetten van yder soort beloven.

De reuzel, die uit het varkensvet gesmolten word, noemt men gezuiverde varkensreuzel, deze is het gewoonlykste vet, dat men tot de meeste zalven en pleisters gebruikt.

L. Axungia anserina. N. Ganzevet.
H. Gänsefchmalz. F. Graisse d'oye.
E. The fat of geese.

Het uitgezoden ganzevet word van velen als een verzagtend middel op de borst gesmeerd, om een zinking te verdryven. ROTARIO geeft het ganzevet voor een zeker middel tegen de zinking uit, indien het met wat levendig kwikzilver vermengd over de borst word gesmeerd.

L. Axungia gallinacea. N. Hoendervet.
H. Hünerschmalz. F. Graisse de
poule. E. Hensfat.

Het uitgekookte vet der hoenderen word van AEGINETA en FORESTUS als een *specificum*, in het moeilyk doorbreken der tanden, om het tandvleesch week te maken, aangeraden. Doch alleen om die reden, om dat het deze kragt bezit, heeft het gene byzondere kragt tegen dit ongemak; want alle vetten doen dit, als zy maar versh en niet ranzig zyn. Het zagt en langdurig vryven daaglyks, doet het meeste ter zaak, en de versche boter is 'er het bekwaamste vette middel toe.

L. Axungia leporina. N. Hazevet.
H. Haasenschmalz. F. Graisse de
lievre. E. Hares-fat.

Men geeft voor dat het ene byzondere kragt heeft, om de splinters, die men zig in de vingers gestoken heeft, uit te trekken, als men 't 'er enige tyd oplegt. De zaak is ook waar, want
 alle

alle vette middelen maken door de verwekte et-
tering den uitgang van den splinter gemaklyker.

*L. Axungia ursi. N. Berevet. H. Bärn-
schmalz. F. Graisse d'ours.
E. Bears-fat.*

Het is het uitgekookte vet der beren. Men
pryft het uitwendig zeer tegen de ongemakken
der gevirigten. Zommige onwetende kwakzalvers
beweren , dat men met ene zalf uit beren , en
hazevet , de aangewassene breuken weer vry zou
kunnen maken. Alhoewel ik de zaak buiten
dien voor onmooglyk hield , zo nam ik egter ene
proef daarmede , doch bevond , dat ik my in
myne mening niet had bedrogen ; ik had nog-
thans daardoor te gelyk gelegenheid , om enen
heelkundigen kwakzalver van zyn vooroordeel
te overtuigen. Een langdurig gebruik van deze
vetten , zou door de meerdere verflapping der
huid zeer schaadlyk zyn.

*L. Axungia viperina. N. Slangevet. H.
Vippernschmalz. F. Graisse de ser-
pent. E. Vat of vipers.*

Volgens de gewone manier bekomt men het
slangevet op dezelfde wyze als dat der varkens ,
zo naamlyk , dat men de olie in de cellen van het
vetvlies op het vuur eerst volkomen doet smel-
ten , en dien vervolgens door een doek giet.
Doch op deze wyze worden de fynste delen van
den olie , daar zyne eigenlyke geneeskragt in ge-
legen is , in de lugt gejaagd. 't Is daarom zeer
zeker , dat deze zelfde olie , wanneer hy op de
vol-

volgens wyze bereid word, veel beter is dan de uitgebrande. Men steekt ene vette slang in een oude linne filtreerzak, en hangt die in de zonneschyn, dan zal 'er de olie, by droppels, in een pot, die 'er onder gezet word, uitlekken. De olie der slangen, die in een zeer hete lugtstreek gevangen worden, is krachtiger van vlugge zamenstellende delen, dan die van slangen uit een kouder lugtstreek. Het slangevet word als een *specificum* tegen de ontstekingen, de vliezen, en de verzweringen der ogen aangeprezen; met oogniet en wat äloe vermengd, is het de oogzalf van SLOANE, waarmede men voorgeeft dat in Engeland zo veel wonderen zyn gedaan. Het slangevet alleen heb ik in ene ichurfte oogöntsteking zeer goede werking van gezien.

Van de slangen is nog de slangesoupe, *Decoctum viperae*, aan te merken, die in de genezing van enige heilkundige ongemakken zeer geprezen word; zy word voor een sterk bloedzuiverend, zuurbrekend, en de uitwaassleming bevorderend middel gehouden. Volgens de proeven van den beroemden CARTHEUZER bevatten de slangen ene Gelei, die vol van een vlug zout is; uit dien hoofde kan zy ook grotere krachten, dan andere geleyen, hebben. GALENUS roemt ze tegen de melaatsheid, hy heeft hierdoor drie melaatzen zien genezen, die de wyn, waarin ene slang verdronken was, gedronken hadden; MEAD heeft ook door de slangewyn ene zeer boze melaatsheid verdreven. De vermaarde hoogleeraar DE HAEN heeft ene schurft, die de gedaante der melaatsheid had, door de slangesoupe en het slangevleesch genezen; hy heeft ook in twe

Jon-

Jongelingen, die beenkanker hadden, niets kragtiger bevonden dan de flangeſoupe.

L. Axungia Anguillae. *N. Aalsvet.* *H.*
Aalfett. *F. Graiſſe d'anguille.*
E. Eels-fat.

De aalen zyn doorgaans vette viſſchen, daar men het vet, de gal, en ook het bloed, in de Heelkunde van gebruikt. Het vet is als een weekmakende olie, in alle ongemakken goed, daar vette weekmakende middelen worden aangewezen. De gal geeft men voor dat in ongemakken der ogen dienſtig zy. In 't byzonder pryſt men den olie, die van zelve met de gal vermengd, uit de lever der *Mustela fluviatilis* druipt, als een voortreflyk middel tegen verſcheide ongemakken der ogen.

In het eerſte ſtuk der *Berlinſche Sammlungen*, van het jaar 1768. word het verſche aalsbloed, als een Sympathetiſch middel, tegen de vratten aan de handen en in 't aangezicht, aangeprezen. „ Men „ neemt den afgeſnedenen kop van een verſche „ toegemaakte aal, men beſtrykt met deſzelfs „ bloed de hatelyke vratten, en laat het verſche „ aalsbloed daarop drogen. Men moet zig zorg- „ vuldig wagten, van 'er iets af te vryven, tot „ dat de beſtrekene plaats droog is. Den aalskop „ zelve, die men tot dit einde gebruikt, be- „ graaft men in ſtilte op zulk ene plaats, daar hy „ ſchielyk bedorven is, en van moedwillige lie- „ den, ten nadele van de Cuur, niet weder uit- „ gegraven kan worden. Tot meerdere zeker- „ heid is het goed, dat men zig enige reizen „ kort op malkanderen van dit middel bediene. „ Onder 50 proeven”, zegt de ſchryver, „ is „ my

„ my geen enkele mislukt. Lieden wier hart-
 „ den overal met hoge, mislyke vratten bezaaid
 „ waren , anderen die op-ongefchikte plaatfen
 „ daardoor gekweld wierden, en nog anderen ,
 „ die door velerly proeven reeds veel vergeef-
 „ fche fmerten hadden uitgeftaan, zyn door dit
 „ middel op de gemaklykste wyze van hunne
 „ ongemakken bevryd. Van dien tyd af aan,
 „ dat de daar toe gebruikte, en begravene aals-
 „ kop in de verrotting overgaat, verdwynen de
 „ beftrekene vratten ongemerkt, en laten niet
 „ het minfte voetspoor over”.

Indien het middel proef houd, zou de Schryver
 nog meerder eer van zyne ontdekking gehad heb-
 ben, als hy te gelyk beproefd hadt, of de vrat-
 ten, zonder die bygelovige begraving van den
 aalskop, ook niet weg gingen, als hy onderzocht
 hadt, of ook niet het bloed uit de andere deelen
 van de vifch dezelfde werking deed, enz. Ik
 heb het middel nog niet beproefd, doch het kan
 zyn, dat het aalsbloed een tegengift tegen de
 vratten is, dewyl ik gezien heb, dat het bloed
 van ene gefnede vrat, op alle de plaatzen der
 vingers daar het gelopen was, nieuwe vratten
 verwekt heeft.

*L. Axungia taxi. N. Dasfevet. H. Dachs-
 schmalz. F. Graisse de blaireau. E.
 The fat of badgers.*

Dit is het uitgekookte vet der daffen Men
 fchryft 'er ook byzondere geneeskragten aan toe,
 fchoon het gene andere, als de overige vetten,
 bezitten kan.

L. Me-

L. Medulla osfium. N. Beenmerg. H. Beinmark. F. Moële des os. E. Marrow of the bones.

Is een zachte, weke, vette zelfftandigheid, die een olie is, welke in de kleine vliesagtige blaasjes, en in de holligheden van de grote en lange beenderen der dieren gevonden word. Dit dierlyk vet heeft nog reuk, nog fmaak, en kan als een weekmakend, verflappend, dun, olieagtig middel op verstyfde banden en pezen gefmeerd worden, doch men moet het altoos verfch gebruiken, om dat het in de warinte zeer ligt ranzig word, en daardoor fchadelyk zou zyn. De heer MARK AKENSIDE, een engelfch Geneesheer, pryft het vet van runder poten, 't welk men verkrygt, als men de gevirigten van het hoornvee in wyde vaten kookt, zeer byzonder ter genezing van de verftyvingen der gevirigten, ja zelfs ter genezing van de witte gevirigtgezwellen, wanneer men in dit geval te gelyk blaartrekkende pleifters om het gansche gevirigt heen legt. Zie *Cantharis*.

L. Lac. N. Melk. H. Milch. F. Du lait. E. Milk.

Het witte zap, dat in de borften der dieren word afgefcheiden, noemt men melk. Dit zap is zonder reuk, en heeft een zoetagtigen fmaak. Het is eigentlyk ene water-, en olieagtige vogt, die ene weekmakende eigenschap heeft; het is in de Heelkunde het *vehiculum* ter bereiding van de verzagtende ftovingen en pappen. In de melk is de vette olie met het water zeer naauw

verënidg, en zy is dus meer verzagtend dan het water alleen. Om die reden kunnen de ontstekingen de melk verdragen, alhoewel zy vet is, beter dan de vetten alleen. Een pap, die uit fyn meel en melk gekookt is, kan men op alle gezwollen, verzweringen, en ontstekingen leggen, die men weekmaken en verzagten wil. In de brandige oogöntsteking, die uit ene scherpte ontstaat, word de melk aangeraden, als ene stoving over de ogen heen te leggen. In de keelziektens kan men met de melk, als een weekmakend *Gargarisma*, de keel uitgorgelen. De melk word in klystere in de perssing, *tenesmus*, in de gulde aderen, in de pypzweren des endeldarms, en dergelyken voorgeschreven. Wanneer het lichaam in keelöntstekingen, wonden derzelve, enz. niet door den mond gevoed kan worden, dan onderhoud men de lyders door melkklystere. Eindelyk worden de melkbaden, inzonderheid van de ezinnemelk, als een zuiverend middel geroemd. Inwendig word de melk, met de koortsbast, en het zelzerwater, als een *specificum* in alle uitterende, doch byzonder in de weyagtige verzweringen, gebruikt. In zwerende kankers is de melkdieët een voortreflyk middel, even als in de scheurbuikige en kankeragtige verzweringen. BROOKES heeft de afschuwelykfte melaatsheid door de ezinnemelk, daar de *Crocus metalorum* in was, volkomen genezen.

De voortbrengzels der melk zyn de room, de wey, de boter, en de kaas. De wey is een water dat met een zagt zuurzout, en een weinig olieagtige delen voorzien is, men kan ze uitwendig als een zagt, weekmakend, en verdelend middel, in oog-, en keelöntstekingen gebruiken. De kaas is het uit zout, olie en veel
aar-

aarde zamengestelde gedeelte der melk, dat oud, fcherp en ranzig wordende, prikkelend en weekmakend is, en dan kan men dezelve op ontstokene gezwellen, die men wil doen verëtteren, leggen. GALENUS heeft de oude kaas in ene gezoute soupe van afgekookte varkenspoten geweekt, en dit kaaswater op de jigtige kalkbuilen gelegd, hy zegt, dat daardoor de huid van 't gezwel opengegaan, en de aardächtige stof van tyd tot tyd zonder pyn uit het gezwel ontlast zy. GALENUS heeft de proef met een gelyk gevolg dikwyls herhaald. Over de boter, en over de room, zal ik in 't byzonder handelen, dewyl zy in de Heelkunde gebruiklyker zyn.

L. Cremor lactis. N. Room van melk.

H. Milchrahm. F. Creme.

E. Cream.

De room is het olieächtige en vetste gedeelte der melk. Om dat de overvloedige olie, die in de melk natuurlyk vermengd, maar in dezelve niet volkomen ontbonden is, van natuur lighter is dan de overige melk, zo scheid hy zig van zelve door de rust van de melk af, en verzamelt zig op hare oppervlakte, daar men dit vet gedeelte afneemt, om hetzelfde van de kaasächtige, en weyächtige delen, die 'er nog niet mede vermengd zyn, los te maken, en daardoor in boter te veranderen.

In de Heelkunde gebruikt men de room der melk als een verzagtend, en te gelyk verkoelend middel, daarom is het in verbrandingen het zekerste en beste hulpmiddel. Inzonderheid wanneer men de holte van de mond, de keel,



en maag, door t fchielyk neerzwellen van hete foupfen, of andere fpyzen, verbrand, is dit het enige middel waardoor men de hitte bene-men, de pyn verzagten, en de affchilverende opperhuid genezen kan. Ik heb een dergelyk geval gezien, dat ene lyderes, die de maag en keel geweldig verbrand had, nog den vierden dag van doorgezwolgene olie met rozenhoning elendige pyn, en braking, uitftond, en met niets anders als room van melk heb ik ze zeven dagen gevoed, de pynen verzagt, en volkomen genezen. Wanneer ymand door een al te warm klyfteer de darmen wat gebrand heeft, dan moet men hem ook met room van melk laten klyfteren.

Een fransch Schryver pryft de room van melk op die roos, welke pynlyk is, en uit een zeer fcherpe vogt ontftaat. Doch het is niet raadzaam zig in de roos van den room der melk te bedienen, dewyl de ondervinding leert, dat natte en olieächtige zelfftandigheden hier geen goed doen, en zomtyds het koud vuur in het deel veroorzaken. De jeuking in het aangezigt, die by het afvallen der pokjes plaats heeft, zyn de vrouwen gewoon door het befmeren met room van melk te verzagten.

L. Butyrum. N. Boter. H. Butter.
F. Beurre. E. Butter.

De boter is het vette olieächtige gedeelte der melk, dat geheel van de waterächtige, en kaasächtige, delen gefcheiden is. Zy is veel vaster dan de room der melk, dewyl deze met ene grote hoeveelheid van het waterächtige en kaasächtige verënid is.

De

De versche boter, die nog gene verandering ondergaan heeft, is byna zonder reuk, en heeft een zagten aangename smaak : zy word door een zagt vuur vloeibaar, en verliest door een trap van hitte van 't kokend water geen van hare zamenstellende delen. De ten halve vaste gesteltenis, die de boter heeft, ontstaat, gelyk als in alle andere vaste olieagtige stoffen, uit ene vry aanmerklyke hoeveelheid van zuur, dat in deze zelfstandigheid met het olieagtig gedeelte verëenigd is. Wanneer de boter oud word, en ene soort van gesting ondergaan heeft, dan ontwikkelt zig dit zuur hoe langer hoe meer; en dit is de oorzaak der ranzigheid, die de boter, zo als alle zachte oliën van haar soort, door den tyd bekomt. Het vuur maakt dit zuur uit de boter ook schieliker en merklyker los, want als men de boter braad, gaan 'er dampen van ene ondraaglyke scherpte uit dezelve op, die de tranen uit de ogen doen lopen, en in de keel prikkeling en hoeft verwekken. Dit alles kan ons overtuigen, hoe gevaarlyk het zyn moet, van oude zalven, daar de vetten reeds ranzig in geworden zyn, op gezwollen, verzweringen, en wonden te leggen. Hierdoor word dikwyls de ontsteking vermeerderd, en ene verstervende verëtering veroorzaakt, terwyl het in verzweringen, en wonden, ene onzuivere etter voortbrengt.

Oude verhardingen gaan door het gebruik van ranzige zalven in de kanker, en ontstekinggezwollen in verëtering over. 'Er zyn zommige menschen, die zulk ene aandoenlyke huid hebben, dat 'er aanstonds ene roodheid ontstaat, als men ze met boter smeert, ja zelfs krygen dikwyls zodanige perzonen de roos, als zy maar versche boter eten. Ik kan de zaak gemaklyk be-

grypen, want in die lieden bederft de boter in de maag, verwekt hun een ranzig opbreken of oprispen; eindelyk gaat deze ranzige fcherpte in het bloed over, en word dikwyls door de Natuur na de huid gedreven, daar zy de roos veroorzaakt.

Alles wat ik tot hiertoe van de boter gezegd heb, gaat ook door ten aanzien van den olie, het vet, en alle vette stoffen.

Doch zo lang de boter versh is; en zy geen trap van vuur moet uitstaan, die den trap der hitte van kokend water te boven gaat, kan zy als een weekmakend, verzagtend, en verslappend middel, tot zalven en andere dingen, in de Heelkunde gebruikt worden. Zomtyds strykt men ook de boter, zo als zy is, op koolbladen, en geneeft daarmede de verzweringen, die door een blaartrekkende pleister, of verbrandingen, ontstaan zyn.

L. Butyrum cacao. N. Kakauboter.

H. Cacaobutter. F. Beurre de cacao.

E. Butter of cacao.

De kakauboter is ene olieagtige, vaste, witte zelfstandigheid, die digter van stof is, dan de boter, of het smeer. Zy is een daadlyk dik gewordenene olie, die uit de kakaunoten, die vruchten zyn van een amerikaanschen boom, door het uitkoken bereid word.

Deze vaste olieagtige zelfstandigheid heeft een zeer zagten smaak. Zy heeft geen speceryagtigen reuk; maar alleenlyk de eigenschappen der zagte en vette oliën, die men uit vele stoffen van het ryk der planten en dieren, door het enkel
uit-

uitperffen verkrygt, daarom behoort zy tot de klasse der vette Geneesmiddelen, die verzagtend en weekmakend zyn. De kakauboter, zo lang als zy niet ranzig is, dewyl zy zelfs vaster is dan het smeer, en zo ligt niet ranzig word, kan tot waspleisters en zalven, die vaster dan gewoonlyk zyn moeten, gebruikt worden. Zommigen zyn gewoon iets van deze boter in de bereiding der napelsche zalf te doen, om dat het kwikzilver in het dunne smeer zo ligt op den grond zakt.

*L. Sperma ceti. N. Walschot. H. Wallrath.
F. Blanc de baleine. E. Parmacity.*

Een vette, flymägtige, tedere, breekbare zelfstandigheid, van een vry sterken, onäangenamen, flymägtigen reuk, en van een zeer vetten, olieägtigen smaak. Men brengt dit droge vet meest uit Groenland, het word ligt ranzig als het te oud is. Voor dezen had men geheel nog geen denkbeeld van den oorsprong van het walschot, en deszelfs toebereiding. Men verbeeldde zig dat dit het zaad was van den walvisch, doch thans weet men zeker, dat het enkel ene vette stof zy, die in den omtrek der herffenen van den walvis gevonden word. Men vind zo veel van deze stof in den kop, ja zelfs over 't gansche lichaam van den walvisch, dat men van een visch enige tonnen kan vullen. Men moet dit vet vervolgens door 't koken in loog fyn, en wit maken.

Uitwendig gebruikt men het walschot als een weekmakend middel, in zalven en pleisters, men heeft in de Apotheken het *Emplastrum de Spermate ceti*, dat de Vroedvrouwen inzonderheid na

de verlossing op de borsten leggen, om ze niet hard te laten worden; dan deze pleister is een kragtig weekmakend middel, en maakt een groten toevloed van zog in de borsten; indien zy 'er niet schielyk afgenomen word, ontstaat 'er doorgaans ene ontsteking, gedeeltelyk door de pleister, en gedeeltelyk door een te schielyken toevloed van zog. Doch word het op ene reeds verharde borst gelegd, dan gaat de verharding meestäl in verëtering en ontsteking over. Om dat het walschot zeer wit is, word het van zommigen onder blanketzels, *Emulsiones cosmeticae*, gemengd. Met oliën laat het zig 't geschikteste vryven.

L. Cera. N. Was. II. Wachs. F. Cire. E. Wax.

Deze byzondere zelfstandigheid word uit de honingraten gehaald, nadat de honing door de hitte, en door het drukken tusschen yzere platen, 'er uit geperst is. Men heeft ten aanzien van de kleur drierly was in gebruik. De gele, witte, en groene. De voornaamste deugd der was in de Heelkunde is weekmakende.

Cera flava, de gele was is het algemeenste, dat als een weekmakend, en te gelyk verdelend middel, tot zalven, pleisters, waspleisters, en dergelyken, genomen word.

Cera alba, witte was. Deze word doorgaans uit de gele bereid, wanneer dezelve tot dunne stukken gemaakt, en een tyd lang in de lugt gelegd word, dan word zy bleek. Men krygt ze dikwyls dat zy van natuur wit is uit de byekorven. Deze word maagdewas genoemd. Men gebruikt ze onder de pomaden, die wit moeten zyn

zyn, zy is wat harder dan de witte, en heeft geen honing meer by zig. GALENUS hieldt de witte was voor meer verkoelend dan de gele, daarom heeft men van hem het *Unguentum infri-gidans Galeni*.

Cera viridis, groene was. Deze was is met spaansch groen geverfd; om dat zy ene byten-de en wegëtende kragt heeft, raden zommigen aan, deze was in het licht gesmolten, op de vratten en lykdoornen te laten droppelen, om dezelve te verdryven. Doch het meeste schynt hier de weekmakende kragt te doen. Ik heb enige reizen lykdoornen zien uitvallen, daar men langen tyd groene was op gelegd had.

Boven dien is de was nog van een byzonder gebruik in de Heelkunde. Zommigen zyn ge-woon de holle tanden voor de tandpyn op te vul-len, deze opvulling is oorzaak, dat de lucht de zenuwen, die door het beenbederf ontbloot zyn, niet kan aandoen. De Heer BELLOQ heeft zig van de was, als een middel tegen de bloedstor-ting, zeer oordeelkundig bediend. Hy had twe-maal het genoegen van ene gevaarlyke bloedstor-ting, uit een tandehol, door een ingedrukte prop van gemene was, te stillen, nadat hy reeds de drukking, met het plukzel, en het rabelische wa-ter, te vergeefs hadt aangewend. Met een der-gelyke wasse stop had hy het geluk ene bloed-storting te stuiten, die uit de wond, welke by het aftappen van het buikwater gemaakt was, ontstond, en door de drukking niet kon gestuit worden. Dewyl in dit geval de wasse rol, die in de wond gestoken was, onder het uithalen afbrak, zo nam BELLOQ ene andere proef, en be-diende zig even gelukkig van een stukje was-
G 5 licht,

licht, daar het pit nog in zat, en de zaak slaagde naar wensch.

De was is ook een zeer geschikt middel ter bereiding der sparadraperen, of wederzydsche waspleisters voor de fontanellen, en ter vervaardiging van gewaft linnen, dat men in plaats van vette pleisters met veel voordeel op de verzweringen en wonden legt, en dan de was ook daarmede tot het maken van bougiën, of waskaarsjes, die in de *Gonorrhoea*, en de *carunculae* in de pisbuis, van zulk een groten dienst zyn: over derzelver bereiding zal ik in het *Dispensatorium chirurgicum* handelen.

L. Vitellus ovi. N. Dooyers van eyeren.

H. Eyerdotter. F. Faune d'oeuf.

E. The Yolk of an egg.

De dooyer van een ey is ene vette zelfstandigheid, die met de gelei van 't ey naauwkeurig vermengd is, daarom laat hy zig geheel in water ontbinden, 't welk andere vette stoffen niet toelaten. Om die reden kan men de eyerdooyers in de klasse der vette, slymägtige, week-, ryp-, en ettermakende Geneesmiddelen stellen. Dewyl vyftig eyerdooyers vyf oncen olie in zig bevatten, kan men ligt opmaken, dat deze dooyers weekmakende zyn. Het slym, en olieägtig zamenstellend gedeelte is het, door wiens tuschenkomst men vryvende de oliën, harsten, en balzems, met het water mengbaar kan maken. De ruwe terpentyn word zeer dikwyls met eyerdooyers tot ene dunne zalf gemaakt, die yder

Heel-

Heelmeeſter , onder den naam van digeſtief-zalf , overvloedig bekend is. Deze zalf kan men dan met veel dooyers van eyeren zo dun maken , dat zy volkomen in water ontbonden word , op deze wyze heeft men ene vloeibare digeſtief , die men in geſchotene wonden , en in etterboezems kan inſpuiten , daar men anders geen zalf kan brengen.



V. K L A S S E.

GELATINOSA. GELEIAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

De meeste zelfstandigheden der dieren, inzonderheid derzelver beenderen, bevatten ene kleverige, lymagtige stof, die enigermate naar de slym der planten zweemt. Doch wanneer deze geleyen der dieren ene scheikundige beschouwing ondergaan, dan is het onderscheid tusschen dezelveu zeer groot. Die van een dierlyke natuur zyn, worden door het vuur in een vlug loogzout en in een stinkenden olie, maar de slym der planten in ene zure vogt, en in een zeer gering gedeelte ener olieagtige stof, die ongelijk minder stinkt dan de eerste, veranderd.

De geleyen der dieren laten zig uit de beenderen der dieren door sterk koken in water ontbinden. De lym en de geleyen der dieren hebben de algemene eigenschappen van de slymen en gommen der planten, slegts met dit onderscheid, dat de geleyen ligter dan de slymen der planten in verrotting overgaan.

Deze lymen worden om hare taaiheid tot hegtpleisters, die sterk op de huid kleven moeten, gebruikt. De gemene man is ook gewoon de lym, als een wondbalzem, met een gewenscht gevolg op alle wonden te leggen. Voor het overige kunnen deze geleiagtige middelen, uitwendig als middelen die de scherpte omwinden, en de lugt en opdroging weren, even als de slymen by scherpe verzweringen in de mond, aan de lippen, borsttepels, of ogen, gebruikt worden.

De

Dewyl deze geleyen het lichaam zeer sterk, en schielyk voeden, bevogtigen, en de scherpte verzagten, zo kunnen dezelve aan oude lieden, die beenbreuken hebben, die niet helen willen, gegeven worden. De zodanigen ook die door ene kwetzing, en daarop volgende bloedstorting, uitgeput zyn, worden door deze geleyen versterkt.

L. Spermaranarum. N. Kikvorsch-schot.

H. Froscblaiçh. F. Fraîs de grenouilles.

E. Frogs-spawn.

Is het slymagtig, snotterig zaad, dat de kikvorschen schieten.

Het kikvorsch-schot is voor dezen als een voortreflyk verkoelend middel beroemd geweest, en men maakte 'er het bekende *emplastrum de spermate ranarum* van, dat, indien het schot met gemene olie afgekookt is, in verbrandingen een uitstekenden dienst doet, dewyl het de pynen stilt, als 't 'er koud op gelegd word. Zommigen nemen de gehele kikvorschen, en drukken 'er een zap uit, dat men mede voorgeeft zeer verkoelend te zyn, doch de thermometer zal in dit zap, zo min als in het kikvorsch-schot, ene grotere koude aantonen. Het kikvorsch-schot kan enkel tot klevende pleisters en zalven gebruikt worden.

L. Gelatina cornu cervi. N. Gelei van herts-

boorn. H. Hirschbornsulze. F. Gelée de

corne cerf. E. Gelly of bartsborn.

Uit de geraapte hertschoorn kan men, door het koken, ene grote hoeveelheid van kleverige gelei

lei halen. Deze kan even als de vischlym tot een *ingredient* der kleefpleisters dienen. Nogthans kan zy ook in warm water ontbonden, en met wat citroenzap gemengd zynde, tot een verzagtend, verkoelend, en als het doorgeflikt word, een voedend *gargarisma*, in zommige keelontstekingen, verstreken. Het inwendig gebruik van deze gelei kan ook by beenbreuken van oude, of magere lieden, als de breuken door de broosheid der beenderen niet helen willen, plaats vinden.

L. Gelatina eboris. N. Gelei van Yvoor.

H. Helfenbeinsulze. F. Gelée d'Yvoire.

E. Gelly of ivory.

De tanden der olifanten worden yvoor genoemd. Men kan uit de tanden der olifanten, even als uit de hertshoorn, als zy fyn geraapt en wel uitgekookt worden, ene gelei halen, die zeer wit, maar dunner is dan de gelei van hartshoorn. Doch niettegenstaande deze dunheid heeft de gelei van hertshoorn dit voordeel, dat zy reiner, helderer, en vaster word. In de Heelkunde kan men zig van de gelei van yvoor, uit-, en inwendig, gelyk als van de gelei van hertshoorn, bedienen. Men pleeg doorgaans de geraapte hertshoorn'en yvoor te zamen tot ene gelei te gebruiken.

L. Albumen ovi. N. Wit van ey. H. Eijerweisf. F. Glaire d'œuf. E. The

White of an egg.

Het wit van ey is ene zachte, dikke, reuk-, en smaakloze gelei. Uitwendig kan zy als een verzagt-

zagtend middel op de hete verzwerigen der verbrandingen gelegd worden. Het wit van ey met een stuk aluin tot schuim geslagen, word als een verkoelend terugdryvend middel op de oogöntsteking gelegd. Men gebruikt het ook als een verkoelend middel tegen de ontvellingen, in den omtrek van den stuit en 't heiligbeen, die door het leggen veroorzaakt worden. De Vroedmeesters plegen hunne handen met wit van ey, dat tot schuim geslagen is, te smeren, om niet besmet te worden, als ze venerische vrouwsperzonen behandelen moeten.

By deze gelegenheid zal ik ook van het dunne witte vliesje, dat onder de aardächtige schaal, het wit van 't ey omringt, gewag maken. Men kan 'er verscĥ gesnedenen wonden mede hegten, het houd dezelve digt by een, en wel zo vast, dat men 't noodzaaklyk vooraf nat moet maken, als het droog word, om 't 'er af te nemen. Zou dit vliesje geen goede hegtpleister verschaffen, in wonden van het doorschynend hoornvlies, of van het witte vlies der ogen? want op deze plaats kan men geen wezenlyke pleister aanleggen, en legt men 'er het ooglid over, dan heelt hetzelve dikwyls aan de wond vast. Zommige schryvers houden dit vliesje ook voor een middel om het pissen aan den gang te helpen, als men het by de ophouding der pis verscĥ over de *glans membri virilis* eenige tyd heen legt.

L. Ichthyocolla. N. Viscblym. H. Hausenblase. F. Colle de poisson. E.
Fisch-glue, or Ising-glass.

Deze vaste kleverige zelfstandigheid is de lym die uit den viscĥ *Huso*, of *Exoffis* genaamd, gekookt

kookt word. Zy heeft een lymagtigen, en flymerigen smaak, doch is geheel zonder enigen reuk. Men kan dezelve om hare kleverigheid tot pleisters gebruiken, die sterk moeten kleven, zo als de hegtpleisters.

De Ontleedkundigen nemen de vischlym, in water ontbonden, tot de ontleedkundige opspuitingen.

L. Gluten Scrinariorum. N. Lijm. H. Schreinerleim. F. Colle. E. Glue.

De gemene, of zogenaamde Schreinwerkerslym, word door het koken van kleverige gevrigten, en andere taaye, weke delen der dieren, even als de vischlym uit de vischen, verkregen. Als dezelve in water ontbonden word, is zy een zachte, omwindende, en verzagtende zelfstandigheid. De gemene man is gewoon, als hy zig kwetst, lym over het ongemak te stryken, en ik heb 'er in korte tyd de beste heling door gezien. De ouden plegen de lym in twyfelagtige gevallen over de kwetzingen van de hersenschaal, en van andere beenderen, heen te leggen, om te ontdekken, of 'er ene splyting in de beenderen was. Doch de proeven hiermede vallen doorgaans zeer onbepaald uit.

L. Caro animalium. N: Vleesch van dieren. H. Fleisch von Thieren. F. Chair des animaux. E. Flesb of animals.

De Heelmeefters der middeltyden plegen op buikwonden, daar de darmen uitvielen, levendig opengesnedene dieren te leggen, om de uitgezakte

zakte darmen in de natuurlyke warmte, en vogtigheid te houden. Doch in dit geval is ene andere weekmakende stoving geschikter en kragtiger; het beste is, de uitgezakte delen, indien zy anderzins niet bedorven, of gewond zyn, zeer spoedig in de holte des buiks terug te brengen, daar zy in de geschiktste natuurlyke warmte zyn. De uit de ingewanden der osfen bereide stovingen, zyn weekmakende middelen, en kunnen in verstyving der hand door wonden veröorzaakt, als de pezen opkrimpen, met voordeel gebruikt worden. Het warme bloed van ene versch geslagte duif, meent men, dat in oogöntstekingen, die uit een uitwendige oorzaak ontstaan, zeer dienstig zy. Over het aalbloed, als een middel tegen de vratten, zie *Anguilla*.



VI. K L A S S E.

GUMMOSA. GOMAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

De gommen, die deze klasse van Geneesmiddelen uitmaken, zyn alleen gedroogde, reuk-, en smaakloze slymen. Zy hebben dus dezelve werkingen, als die van de klasse der slymerige en geleiächtige middelen.

Men kan deze gommen droog als strooipoeders ter genezing en opdroging van de verzwerigen en wonden der watervaten gebruiken. Doch meestäl ontbind men deze gommen in water tot een slym, en dan is men gewoon dezelve alleen, of met andere geneesmiddelen vermengd, in zodanige ongemakken aan te wenden, daar men een verzagtend, en weekmakend middel nodig heeft.

L. Gummi arabicum. N. Arabische gom.
H. Arabisches Gummi. F. Gomme arabique. E. Gum arabick.

Het witächtig zap, dat van zelve uit den Egyptischen Acacieboom vloeit, en door de zon hard word, noemt men Arabische gom. Zy word in kleine stukken, van ene bleekgele kleur, uit Turkye tot ons overgebracht. De kragten van deze gom, zyn dezelfde die de slymächtige zelfstandigheden aantonen, want het is ene zeer droge stof, die zig gemaklyk laat vryven, en die slymächtig van smaak en zonder reuk is. Zy word
in

- in water volkomen ontbonden, doch de oliën en de wyngceest laten dezelve onöpgeloft.

Om hare flymägtige hoëdanigheid word ze uitwendig tegen alle fcherpten, die de huid doorvreten, en een wond maken, gebruikt: inzonderheid bedient men zig van dezelve tegen de verzwoorne tepels van de borst, daar men ze fyn gefloten opftrooit, of in wat water ontbonden over fmeert. Om de fnydingen in 't wateren is mengewoon de flym der arabifche gom in de pisbuis, of tegen de *tenefmus* in den endeldarm, in te fpuiten.

Behalve het geneeskragtig gebruik van deze gom, moet men nog in de *Pharmacia* aanmerken, dat de flym der arabifche gom die voortreflyke eigenschap bezit, van de olieägtige, vette, en harftägtige lichamen, door hare tuffchenkomst, zodanig te onder te brengen, dat deze anderzins zo zeer weerspannige zelfftandigheden zig met het water verënen, en 'er in verdeeld en ontbonden worden. De vlytige BOGLE FRENCH heeft het eerft aangetoond, dat een dragme van de flym der arabifche gom, twe dragmen olie met een once water vermengt, indien men dezelve langzaam in een mortier te zamen vryft. Men kan op deze wyze ene zeer olieägtige flym bereiden, die uit- en inwendig van groter kragt is, dan de olie en de flym afzonderlyk zyn. De natuurlyke balzems vorderen even zo veel flym om dezelve met water vermengbaar te maken, op deze wyze heeft men een wondwater, dat de dikte van een zaadmilk heeft. Wanneer men dit op wonden legt, is het niet zo verhittend en fcherp, gelyk de balzems op zig zelve zyn. Inzonderheid laten zig de balzems, op zulk ene wyze gematigd, inwendig gebruiken. De harften,

de kamfer, en de muskus kunnen op dergelyke manier met de slym ontbonden, en in water verdund worden; aldus kan men deze droge lichamen gemaklyk in ene vloeibare gedaante bezigen.

Wonder is het dat de andere slymen, zo als by voorbeeld, de slym van de gom dragant, deze ontbindingen niet bewerken kunnen. De middelzouten, en de zure zouten bederven de ontbinding niet, doch de loogzouten vernietigen dezelve. Hieröver kan men de proeven nalezen, in het eerste Deel van de *Medical Observations and Inquiries by a Society at London*.

Dan men had tot nog toe niet vermoed, dat de slym der arabische gom ook het vermogen had, om levendig kwikzilver, het zwaarste naast het goud onder de bergstoflyke lichamen, zodanig te onder te brengen, dat men hetzelfde, als in 't water ontbonden, zou kunnen ingeven. Ik heb in 't Jaar 1766. het geluk gehad, van deze nuttige proef te ontdekken. Een dragme levendig kwikzilver kan met twee dragmen gestotene arabische gom, en droppelwys bygegoten water, of wat fyroop, door lang vryven in een stene mortier, zodanig met de slym vermengd worden, dat hetzelfde in 't water innerlykft verënidg, enigen tyd blyft hangen, en dan verënidg op den grond zinkt, doch nimmer van elkander scheid. Hieröver kan men myn werkje nalezen, onder den tytel J. J. PLENCK, *Methodus nova & facilis argentum vivum agris venerea labe infectis exhibendi*. Ik zal den voorrang hier niet melden, dien het kwikzilver boven andere methoden heeft, wanneer 't op deze wyze gegeven word, maar alleen kortlyk voorstellen, wat de gom volgens deze manier het kwikzilver toebrengt. Voor eerst kan men

men het kwikzilver beter en fterker met de flym, dan met het vet, verënigen, men kan deze kwikflym in allerly vormen brengen, 't welk met de kwikzalf niet aangaat, want tot de inſpuitingen, gorgeldranken, neuswaters, oogwaters, en dergelyken, kan wel de in water ontbondene kwikflym, maar geenzijs de zalf, gebezigd worden, 't geen nogthans dikwyls het verëifchte is, om het kwikzilver uitwendig op de plaats van 't ongemak zelve te brengen. Ten tweede heeft het op deze wyze gevreven kwikzilver geen ranzige vetten aan zig, zo als de kwikzalf, die wat oud word. Deze ranzigheid kan de genezing der verzweringen, de verdeling der ontſteking, verharding, enz. verërgeren, en wanneer zy door de opflorpemde vaten binnen in ons lichaam inſluit, kan zy tot koortzen, en nieuwe ſcherpten, aanleiding geven. Ten derde kan de kwikflym inwendig onder zulk ene gedaante, als de lyder maar begeert, gegeven worden. Ten vierde maakt de flym, dat het levendig kwikzilver opgeflorpt word, en gemaklyk in het bloed overgaat, want het kwikzilver dat zonder flym word ingenomen, gaat in de maag en darmen op hopen by elkander, en geraakt ſchielyk door zyne zwaarte, zonder in het bloed te komen, onveränderd door den afgang uit het lichaam; de flym maakt derhalve, dat het in de tweede wegen overgaat. Ten vyfde, de kwikflym die uit de eerſte wegen, of door de invryving op de oppervlakte, in het inwendige van ons lichaam gebragt word, vermengt zig zeer gemaklyk, en zagt, met alle de vogten van ons lichaam, daar in tegendeel het kwikzilver, dat met vet word ingevreven, voor een gedeelte deze vermenging niet toelaat, en boven dien niet op alle plaatzen, daar het behoorde te zyn, ge-

bragt word. Eindelyk 't geen my de voornaamste voorrang der slymägtige vermenging, boven de vette vermenging, toefchynt, is in het slymägtig kwikzilver de verhinderde neiging van 't byëenlopen des kwikzilver, want zo lang de slym aan 't kwikzilver hangt, kan het zelve niet in grotere bollen te zamen vloeyen, daar in tegendeel in de kwikzalf, wanneer dezelve warm en vloeibaar word, het kwikzilver zig op den bodem in grote bollen verzamelt. Indien deze stelling zeker is, zo als my de genomene proeven geleerd hebben, dan heeft men van het slymägtig kwikzilver gene *depositiones mercuriales* te vreezen, welke nederzettingen van 't kwikzilver in de beenderen, holtens, en andere delen, door de kwikzalf nogthans zo menigvuldig worden waargenomen. By dit alles kan ik nog voegen, dat de verdunning en ontbinding van het bloed en van de zappen, welke het kwikzilver onder ene andere gedaante veröorzaakt, in myne methode door de verdikkende kragt der slym enigermate tegengegaan, of ten minste veel verminderd word. Ik heb enigen, die het gomägtig kwikzilver langen tyd gebruikt hadden, adergelaten, en het bloed, doordien de slym alle scherpte omwind, en het kwikzilver onveränderd laat, van ene beoorlyke dikte bevonden. Eindelyk komt het my ook voor, dat de gom in myne methode de oorzaak is, waarom het kwikzilver niet zo ligt de kwyling verwekt, hieromtrent heb ik myne giffingen in myn bovengemeld werkje opgegeven.

*L. Gummi tragacanthi. N. Gom dragant.
H. Tragant. F. Gomme adragant.
E. Tragacanth.*

Deze gom, die ook zonder reuk of smaak is, komt van een doornagtige heester, die in Asie, Creta, en in Griekenland groeit. Deze gom is veel grover dan de arabische gom, en laat zig zo volkomen in water niet ontbinden, ook heeft zy het vermogen niet van de harsten, oliën, vetten, en het kwiksilver met zig te vermengen, gelyk als die andere gom. Een dragme maakt een pond water zo dik als een fyroop, 't welk een geheel once van de arabische gom naauwlyks doen kan. Als een smaakloze slym verzagt en verkoelt zy aanmerkelyk, zy geeft ene gedurige bevochtiging, verzagt de scherpte, en de al te zeer gespanne vezels, zy bevordert de heling, en verdikt de al te vloeibare zappen. Daarom gebruikt men de slym, die 'er van bereid word, tegen de ontstekingen der ogen, gesprongene lippen, kwade tepels, bezeerde keel, smertende verzweringen, en dergelyken.

*L. Gummi cerasorum. N. Kerffegom.
H. Kirschenbarz. F. Gomme de cerisier. E. Gum of cherry-trees.*

Deze is de gom, die uit de scheuren der kerssebomen druipt, en door de lugt en de zon van zelfs dik en droog word. Dewyl zy even als de arabische gom, zonder reuk of smaak is, kan men ze op gelyke wyze tot het uitwendig gebruik bezigen. Velen menen dat de arabische gom

flegts van kerffe-, pruime-, of andere by ons gewoonlyke bomen komt, doch GEOFFROY heeft aangemerkt, dat deze bomen in die landen niet groeyen, daar de arabifche gom van daan gebragt word, daar in tegendeel de acaciebomen aldaar algemeen zyn:



VII. K L A S S E.

RESINOSA. HARSTAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

De geneesmiddelen die geheel, of grootſten deels, uit ene harſtägtige grondſtof beſtaan, worden harſtägtige genaamd. Indien zy geheel harſtägtig zyn, dan noemt men ze harſten, doch als ze te gelyk gomägtig zyn, zo noemt men dezelve *Gummireſinæ*, of gomharſten.

Door de harſt moet men een vaſt, verbrandbaar lichaam verſtaan, dat door ene zagte aangebragte warmte ene klevende hoedanigheid toont, dat door de vlam word aangestoken, dat in wyngeeſt ontbindbaar is, dat zig ook met alle oliën verëenigt, en dat de deſtillatie ondergaande een zuurägtig water en olie geeſt, en ene kalkägtige zelfſtandigheid agterlaat. Ene harſt is dus een ſpeceryägtig zap der planten, dat door zyne aanſteekbaarheid, onöntbindbaarheid in 't water, ontbindbaarheid in den wyngeeſt, en door zynen balzemägtigen reuk en ſmaak, van ene gom zeer wezenlyk onderscheiden is. Doch een gomharſt heeft de eigenschappen der harſten en der ſlymen te gelyk, zy zyn derhalve ſlymerige ſpeceryägtige zappen der planten, die, daar de harſten ſlegts verdikte, of geheel uitgedroogde balzems zyn, op gelyke wyze als de balzems, op de bomen, of planten, daar zy uitlopen, verſameld worden. 'Er zyn nogthans velen derzelven, die men door behulp der kunſt verkrygt, wanneer men ze door middel van het vuur uit

de houten die vol harst zyn, met geweld laat smelten en doet uitloopen. Of als men met wyngceest de harst uit de harstägtige basten ontbind, uittrekt, en dan dezelve vanden wyngceest door water afscheid. De harsten hebben balzemägtige, 't bederftegengaande; zuiverende, en helende kragten, zy worden daarom tot het helen van wonden en verzweringen gebezigd. Om dat zy ontbindende en prikkelende middelen zyn, worden ze ook ter verdeling van harde, koude gezwollen gebruikt. De ontsteking gezwollen kunnen deze prikkelende middelen niet verdragen, alleenlyk zodanige hete gezwollen, die men tot veröttering wil brengen, verëischen de in olie ontbondene harsten.

De harsten laten zig in 't water niet ontbinden, ten zy men ze vooraf met vette oliën, of gomägtige slymen behoorlyk vryve, dan de vette en wezenlyke oliën ontbinden de harsten, en op deze wyze worden dezelve in menigte in zalven en pleisters gebruikt. De wyngceest is het beste ontbindend middel der harsten, daardoor worden de essentiën voor het uitwendig gebruik vervaardigd. De azyn ontbind alleenlyk de gomharsten, aldus worden de harsten tot geschikte pleisters gemaakt, die niet vet, en nogthans zeer kragtig zyn. Doch deze verschillende bekleding en bereiding der harstägtige geneesmiddelen, levert ook ene verscheidenheid van werkingen en kragten uit, die ten dele van de harsten, ten dele van het ontbindend middel afhangt.

De gomharsten zyn gebruiklyker dan de enkele harstägtige middelen, om dat de eerste ontbindbarer en niet zo prikkelend als de laatste zyn.

L. Gummi ammoniacum. N. Gom ammoniak.
H. Gummi Ammoniac. F. Gomme am-
moniac. E. Gum Armoniack.

Deze is een droog gomharstagtig zap, dat uit Oostindie gebragt word: wy hebben gene zekere be- rigten omtrent de plant, die dit zap voortbrengt. Het Afrikaansch gewas, waaruit dit zap vloeit, zegt men dat voornaamlyk in het landschap Ly- bie, by Cyrenen, omtrent den tempel van den God Jupiter Ammon, gevonden word. De gom am- moniak heeft een walglyken, zoetagtigen smaak, die enige bitterheid overlaat. Zy heeft enen by- zonderen reuk, die enigzins na dien van de moe- dergom (*Galbanum*) gelykt, doch aangenamer is: zy word in den mond week, en wit van kleur; als zy gekaauid word. De harst laat zig door sterk vryven met water wel bedwingen, en ont- binden, doch het gaat gemaklyker in geesten en oliën. Met den azyn van zeeäjuin kan zy ook zeer schielyk ontbonden worden. Men houd de- zelve, niet zonder reden, voor het sterkste ver- delend middel onder de gomharsten; behalve de verdelende, heeft zy ook ene weckmakende en zagt prikkelende kragt, waardoor ze doorgaans de verharde gezwollen of verdcelt, of tot ver- ëttering brengt. Men pryst dezelve ook veel- tyds aan tegen de styfheid der gevirigten, en de waterzugt derzelven. Inzonderheid word de gom ammoniak, in azyn ontbonden, tot het ver- delen aangeraden. 'Er is byna geen verdelende pleister, of deze gomharst is 'er in. Zy deugt niet op hete, maar alleenlyk op koude gezwollen. De beroemde Doctor Closs heeft met een plei- ster die enkel en alleen uit de gom ammoniak in
wyn,

wyn, of beter in azyn van zeeäjuin ontbonden, bestond, en tot de dikte van een pleister gebragt was, in den tyd van vier weken ene waterzugt van het gevrigt der linker knie, zien genezen. Deze Schryver verzekert, dat hy tot de verdeling van harde, scirrheuse, en scrophuleuse gezwellen, indien zy nog niet al te zeer veröuderd waren, geen weerga hiervan gevonden heeft. Hy pryft deze pleister byzonder in de venerische gezwellen der zaadballen.

L. Bdellium. N. Stinkende Gom. H. Bdelliengom. F. en E. Bdellium.

De stinkende gom is een zamengevloeid en opgedroogd zap, enigzins van een gomächtige, doch grootstendeels van een harstächtige natuur, 't welk ons uit Arabie en Oostindie gebragt word, en aldaar uit een boom druipt, die ons nog niet bekend of beschreven is. Zy is sterk doch niet zeer on aangenaam van reuk, en heeft enen bitterächtigen smaak, die veel naar de myrrhe gelykt. In oliën en brandbare geesten ontbind zy zig volkomen, maar geheel niet in waterächtige vogten. Zy is geen zo goed verdelend middel als de gom ammoniak, alhoewel zy tot de meeste verdelende pleisters genomen word. Zy kan als een zuiverend wondmiddel in kunstige balzems, om hare bitterheid, gebruikt worden, als mede om hette gezwelleniryp te maken, of koude te verdelen.

L. Asa foetida. N. Duivelsdrek. H. Teufelsdrek. F. Asa foetida. E. Devils-dung.

De duivelsdrek is het droge zap van ene grote kroont-

kroontjes-dragende plant, die in Perzie groeit. Dit zap is vloeibaar en wit als melk, wanneer het uit de insnydingen, die in de planten gemaakt worden, uitwaasemt: wanneer het in de lugt gelegd word, verkrygt het ene bruinächtige kleur, en van tyd tot tyd verschillende trappen van dikte. Dit zap heeft enen zeer sterken, stinkenden reuk, die wel enigzins na 't knusflook gelykt, en enen bitteren, scherpen, bytenden smaak. Het verliest door 't oud worden zynen reuk en sterkte, daar nogthans zyne grootste werkzaamheid van afhangt. Dit zap bestaat omtrent voor een derde gedeelte uit harst, en twee derdens van gomächtige stof. De brandewyn ontbind het byna geheel in ene dove vogt. Het water ontbind alleenlyk het gomächtig gedeelte. De duivelsdrek is de sterkste onder de stinkende gommen, zy heeft ene sterke verdelende kragt, die in koude gezwollen voortreflyke werkingen doet. Ik ken een Heelmeeſter, die met een pleister, die voornaamlyk uit duivelsdrek bestaat, zeer vele scrophuleuse en andere verhardingen genezen heeft: doch de reuk van deze pleister is de meesten onverdraaglyk.

*L. Gummi bedera. N. Gom van klim. II.
Epheugummi. F. Gomme de lierre. E.
Gum of Ivy.*

Deze is een harst, die uit de boomveil van zelfs, of als hy gespleten word, uitdruipt. Zy heeft enen scherpen, brandenden, en aantrekkenden smaak, en enen goeden reuk. Onze veilbomen geven deze harst weinig, om dat de lugtstreek te koud is, en daarom krygen wy ze meest uit
Oost-

Ooftindie. Zy word uit hoofde harer balzemagtige eigenschap en kleverigheid ter genezing der verzwerigen gebruikt. De Ouden hebben deze harst onder de middelen geteld, die 't hair doen uitvallen. In deze Klasse schynt zy niet te behoren.

*L. Olibanum. N. Wierook. H. Weibrauch.
F. Encens. E. White frankincense.*

Word ook *Thus* genaamd. Het is ene gomagtige harst, die ons uit Ooftindie en Turkye gebragt word. De bomen, daar zy uitdruipt, zegt men dat by den berg Olibanon in menigte wasfen. Zy heeft enen matig verwarmenden, bytenden smaak, en enen sterken doch niet zeer aangemenen reuk.

De wierook bestaat omtrent uit gelyke delen van gomagtige en harstagtige zelfstandigheden, welke eerste in water, en de andere in een overgehaalde *Spiritus*, ontbonden worden. Als een helende wondgom gebruikt men de wierook in alle pleisters en zalven, zy word ook in poeder op de carieuze verzwerigen gestrooid, om dezelve op te drogen. Daarenboven is zy een gewoonlyk ingredient van de verdelende rookwerken.

*L. Styrax solida. N. H. F.
en E. Storax.*

Is ene welriekende harstagtige zelfstandigheid, die in de warme landen uit een boom uitwaasemt. De Syriërs persen 'er dikwyls het beste zap uit, als een kostlyk helende balzem, en bezorgen ons
alleen

alleenlyk de halfkrachteloze, die zeer droog en met zaagzel vermengd is, en die men wederom door de ontbinding van de Storax in geest van wyn zuiveren, en weder tot ene vaste dikte koken moet. De Storax is een der aller aangenaamste harften, die men by zenuwzalven, pleisters, en dergelyken mengt, om te verdelen.

L. Gummi guajacum. *N. Gom van pokhout.*
H. Franzosenholzgummi. *F. Gomme du*
bois saint. *E. Gum of holy wood.*

Deze half harstagtige en half gomagtige zelfstandigheid heeft geen byzonderen reuk, als zy niet op kolen geworpen word, doch is zy scherp van smaak. Deze harst, die uit de insnydingen zweet, welke in de stam van den boom gemaakt worden, daar wy het pokhout van krygen, word thans van velen als een geheim middel tegen de venusziekte gehouden, daar zy daaglyks 8 gryn, in pillen van geven; doch zonder byvoeging van het kwikzilver heb ik in lange tyd 'er geheel gene verbetering in deze ziekte van gezien.

L. Opopanax. *N. Opopanax.* *H. Opopa-*
nax gummi. *F. Opopanax.* *E. Gum.*
Opopanax.

Is een zamengedroogd gomharstig zap, dat uit de wortels van een schilddragende plant verkregen word. Deze zelfstandigheid heeft een byzonderen sterken reuk, en een bitteren, scherpen, en enigzins walglyken smaak. Als zy regt goed is, laat zy zig gemaklyk in water ontbinden,

den, en geeft dan een melk, die zeer tegen de wormen geroemd word, en bitter is; aldus heeft men aanstonds een wondwater, dat balzemächtig, en zonder wyngeeft bereid is, in wormächtige verzweringen kan het inzonderheid van dienst zyn. Behalve deze wondmelk, kan zy ook in pleisters en zalven gebruikt worden.

L. Sarcocolla. N. Vleeschblym. H. Fleischleimgummi. F. Sarcocolle.
E. Sarcocolle.

Een zamengedroogd zap dat uit Perfie en Arabie by ons gebragt word, en aldaar uit een boom druipt. De smaak is bitter met een flauwe zoetigheid verënid. De reuk is niet kwalyk. Het word in waterächtige vogten ontbonden, en schynt voornaamlyk uit een zoort van gom met ene geringe bymenging van harstägtige stof te bestaan. Het is inzonderheid in 't helen van wonden en verzweringen beroemd, en daarom hebben het de Grieken reeds vleeschblym σαρκοκόλλη genoemd: ene eigenschap, daar dit, of enig ander geneesmiddel, geen behoorlyk regt op heeft.

L. Ladanum. N. Berggrozenbarst. H. Ladanum. F. Ladanum.
E. Gum ladanum

Dit harstägtig zap druipt uit een boom, die in Griekenland groeit, en *Cistus ladanifera* genoemd word. De smaak is bitter, en de reuk niet onäangenaam als het word aangestoken. Ten aanzien van de geneeskragten is de berggrozenharst

harst zeer dienstig in de kwetzingen van zenuw-
 ägtige delen. Die de bergrozenharst inzamelen,
 smelten zomtyds dezelve, en zenden ze dus in
 blazen bezorgd na andere plaatzen, onder den
 naam van *Ladanum liquidum*, of zwarte balzen,
 die in 't genezen der wonden zeer geprezen word.

L. Galbanum. *N. Moedergom.* *H. Mutter-*
gummi. *F. Galbanum.* *E.*
Gum galbanum.

Is eigenlyk het uitgedroogde, en in klompen,
 of grynen zamengelopen zap, dat in Oostindie
 uit de *Ferula galbanifera* vloeit. Deze gehele
 plant is vol van een melkägtig zap, dat 'er of van
 zelfs uitvloeit, of als de plant gekwetst word, 'er
 uitdruipt, en dat men vervolgens in de zonne-
 schyn tot grynen laat verdikken en uitdrogen.
 Het heeft een zeer sterken reuk, en een zeer bit-
 teren scherpen smaak. Men houd het voor een
 zeer goede verdelende, en te gelyk weekmaken-
 de gom, die de rypwording der ontstekingge-
 zwellen, welke moeilyk in verëttering overgaan,
 zeer wel bevordert, daarom word het op de
 ontstokene kliergezwellen, zo als de *bubones*, *fu-*
runculi, en dergelyken, zeer geprezen. In de-
 zen is zy eigenlyk een trekpleister. Doch de
 koude gezwellen, gelyk als de *Scrophulae*, begin-
 nende verhardingen, papgezwellen, enz. ontbind
 zy niet zelden.

Door middel van het zand stookt men 'er ook
 een olie uit, *Oleum galbani*, die in krampägtige
 ongemakken der baarmoeder op den navol ge-
 smeerd word, en verligting geeft. Ook kan het
 in verhardingen der buikgewanden van dienst

zyn. In de wyn, wynäzyn, en in water word de moedergom voor een groot gedeelte ontbonden, doch het best in twe delen geeft van wyn met een deel water.

L. Myrrha. N. Myrrhe. H. Myrrhen.
F. Myrrhe. E. Myrrb.

Een droog, doch olieächtig, gomharstächtig zap, dat uit Oostindie gebragt word. Zy heeft een scherpen en zeer bitteren smaak, en een sterken speceryäctigen, doch niet onäangenamen reuk. Men schryft dezelve ene prikkelende, en verdeelende kragt toe, waarom zy in pleisters gedaan word, die voor de koude gezwollen geschikt zyn. De voorname deugd der myrrhe is haar zuiverend vermogen, dat het bederf en 't koud vuur tegengaat. Met dit oogmerk strooit men ze als een poeder op de carieuse, en rottige verzweringen, en zelfs in en over de delen die door 't koud vuur worden aangetast.

'Er zyn twederly essentiën van de myrrhe, de ene word enkel de *essentia myrrhæ* genoemd, als de myrrhe in brandewyn ontbonden is. Zy is een sterk bederftegengaan, zuiverend middel, dat door den geest van wyn versterkend word. De andere essentie noemt men de *essentia myrrhæ alcalifata*, wanneer de myrrhe eerst enkel met een loozout en water ontbonden, en in ene zagte warmte geplaatst word, daar men dan vervolgens goede brandewyn by giet. Deze essentie heeft byna dezelfde kragt als de voorgaande, doch is zy wegens het zout zeer prikkelend, en kan dus maar in onzuivere spekächtige verzweringen van dienst zyn.

Voorts heeft men ook in de Apotheken een
oleum,

oleum of *liquor myrrhæ per deliquium*, gesmolten olie van myrrhe. Men vult een hard gekookt ey, dat door midden gesneden, en daar de dooyer uitgenomen is, met fyn gestoten myrrhe, men voegt het ey wederom zamen, en hangt het in een vogtige plaats op, dan smelt de slymerigheid van 't ey de myrrhe in een helder, dik, roodäggig zap, dat de gedaante van een olie heeft. Dit zap is een voortreflyk balzemächtig, zuiverend, en 't bederfstegegaand middel.

L. Aloë. N. Aloë. H. Aloe.
F. Aloë. E. Aloe.

De aloë is het gekookte zap der plant van den zelfden naam. De smaak is bitter en met een speceryägtigen reuk verzeld. In geest van wyn word dit gomharfstächtig zap geheel ontbonden, in warm water ontbind het zig voor een groot gedeelte, doch na 't verkoelen van 't water slykt het grootste gedeelte wederom op den grond neder. De tinctuur van de aloë word in de Heelkunde zeer dikwyls, om hare bitterheid, en bederfstegegaande kragt, op de wormächtige wonden en verzweringen gebruikt. Doch haar gebruik verëischt voorzigtigheid, om 'er geen buikloop door te veröorzaken. Vele Heelmeesters, zegt Tissot, misbruiken de tinctuur van de aloë, op de wonden, en vele Heelmeesters beklagen zig, dat de gewonde lyders door de buikloop hun ontvallen zyn. Zou het misbruik van de tinctuur der aloë tot zodanige buiklopen ook aanleiding gegeven hebben? Tissot wierd by drie gewonde lyders geroepen, om dezelve van een sterken buikloop te helpen, zyne eerste schikking was, dat men de tinctuur der aloë van de wond

zou wegnemen. Daarom gebied de beroemde BILGUER, dat men op wonden, daar maden in de wond en in 't verband gevonden worden, een stuk linne, met vitrioolwater of tinctuur van aloë nat gemaakt, over het verband zou leggen, doch geenzins in de wond zelve brengen, om dat zy door de vaten opgeslorpt word, en gevaarlijke buiklopen veroorzaakt.

L. Sagapenum. N. Sagapeen. H. Sagapen.
F. Sagapene. E. Sagapen.

Een droog gomharstagtig zap, dat van Alexandrie gebragt word, daar het uit de gesplete-
ne *Ferula sagapenifera* druipt. De smaak is on-
aangenaam, en de reuk heet en scherp, byna
als knuslook. Het is een sterk uitwendig verde-
lend middel, wanneer het op koude gezwollen
onder de gedaante van een pleister word gelegd.

L. Camphora. N. Kamfer. H. Campfer.
F. Camphre. E. Camphor.

De Kamfer is ene byzondere vlugtige zelfstan-
digheid, die uit den zo genaamden Kamferboom,
Laurus camphorifera, die meest in Japan in 't wil-
de groeit, door ene byzondere handgreep ge-
haald word. De zuivere kamfer is zeer wit, door-
schynend, en op het gevoel enigzins smerig; zy
heeft enen bitteren, scherpen, speceryagtigen
smaak, die nogthans met ene verkoelende ge-
waarwording gepaard gaat, de reuk is sterk en
doordringend, enigermate na de rozemaryn ge-
lykende. Zy is geheel vlugtig en brand als olie,
zelfs zodanig dat het water dezelve niet kan uit-
blus-

blusschen. De geest van wyn, de oliën, en de minerale zuren ontbinden dezelve volkomen. In water, loogzoute vogten, en in de zuren uit het ryk der planten kan zy niet ontbonden worden. Uit dit alles blykt, dat de kamfer geen harst, geen droge fyne olie (*oleum æthereum siccum*) of ook geen droog vlug, zout zy, maar ene byzondere zelfstandigheid, die hare byzondere eigenschappen heeft.

Dit doordringend middel heeft in de heilkundige ongemakken, zo wel uit- als inwendig gebruikt, zêer grote kragten, wanneer 'er iets verdeeld, of het bederf tegengegaan moet worden.

De ontstokene gezwollen kunnen de kamfer slegts in een geringe hoeveelheid verdragen, als men dezelve ergens mede gevreven onder de droge stovingen mengt, anderzins vermeerdert zy uitwendig de pyn der ontsteking.

De koude gezwollen, die niet pynlyk zyn, kunnen de kamfer in groter hoeveelheid verdragen, tot dit einde kan men dezelve in zalven en pleisters mengen, of enkel in een zagte uitgerste olie, of in geest van wyn ontbinden. De kamferolie is weekmakend en verdelend, de kamfergeest is versterkend en verdelend. Met den eersten kunnen de harde gezwollen gevreven worden. De beroemde engelsche Geneesheer WHYTT heeft met den *oleum camphoratum* een papgezwel, dat groter dan een vuist was, verdreven. Ik gebruikte in zulke gevallen niets anders, zegt deze vermaarde Arts, als dat ik het deel twemaal daags met den *oleum camphoratum* liet vryven. De eerste vier maanden bespeurde men geen verandering in het gezwel, doch vervolgens begon het kleiner te worden, en ging schielyk weg. De daaglyksche vryving van 't gezwel, heeft zekerlyk

lyk een groot aandeel in de verdeling, maar de doordringende kragt der kamfer heeft nogthans ook veel toegebracht om de stof van het gezwel te veranderen. De kamfer word door vele Schryvers als een middel tegen de tandpyn geroemd, MONTAGNANA liet een weinig van dezelve in azyn opkoken, en dezen azyn in den mond houden. Hy verzekert dat dit middel alle zoorten van tandpyn verdryft, 't geen nogthans onmooglyk is. MARTIN. RULAND genas, met een weinig kamfer op boomwol, die hy in den hollen tand liet brengen, ene voorname Dame, welker tandpyn voor geen ander middel had willen wyken.

De kamfergeest is voor de ontstekingsgezwellen te prikkelend en te verhittend, doch in de wateragtige koude gezwellen, daar behalve het verdelend en prikkelend vermogen, ook ene versterkende kragt gevorderd word, word hy in 't byzonder aangewezen.

Inwendig kan men de kamfer tot enige grynen, met tweemaal zo veel salpeter vermengd, in alle ontstekingen, als een verkoelend en verdelend middel laten gebruiken, nogthans is 'er gene ontsteking, daar zy beter en zekerer werking doet, dan in de roos. Want de kamfer is een der kragtigste zweetdrijvende middelen, zy gaat zeer schielijk door het gansche lichaam, en vermeerderd de uitwaassening zonder enige hitte te veroorzaken, ja zelfs verwekt zy veeléer de gewaardwording van ene verkoeling in den omtrek van de borst. Zy brengt de stilstaande zappen in de afgelegenste delen in beweging, en bevordert de uitdrijving van de roosagtige stof door de huid. En in de kwaadäartige roos, daar een algemeen bederf in de vogten is, en daar de roos schielijk in het koud vuur overgaat, is de kamfer om ha-

te

re bederftegengaaude kragt (*vis antiseptica*) het sterkste tegengift.

FREDERIC. HOFFMANN heeft de kamfer als een middel tegen de venusziekte aangeprezen. Hy zegt, dat hy vele voorbeelden weet, daar deze ziekte alleen door de kamfer, nadat 'er vooraf een enkel buikzuiverend middel gebruikt was, genezen wierd, en dat hy in een versche druipert geen middel kent, dat in vermogen met dit gelijk is. Ik laat dit ter beslissing aan de proefnemingen over, doch dit is zeker, dat de kamfer voor het kwikzilver den weg opent, om niet in de kleine vaten te blyven zitten. Wanneer ik door de *mercurius gummosus* duizeling en beving zag veröorzaken, heb ik met een gewenscht gevolg ene kamfer-emulsie laten gebruiken.

De verëninging van de kamfer met de zoete kwik, wil men, dat in de venusziekte en in de hondsdotheid wonderen zal doen, doch in beide gevallen schynt het my dat het kwikzilver het meeste uitvoert.

HOFFMANN merkt verder aan, dat de kamfer de prikkelende eigenschap der spaansche vliegen beteugelt, zo dat zy niet zo hevig op de nieren werken; dienvolgens kan men by de blaartrekende pleister een weinig kamfer mengen, of indien 'er reeds snydingen in 't wateren door dit kerfgedierte veroorzaakt zyn, kan uitwendig het *unguentum album camphoratum*, en inwendig ene amandelmelk met kamfer gebruikt worden.

Men kan de kamfer het best inwendig geven, wanneer men dezelve met de slym der arabische gom fyn vryft.

De *oleum camphoratum*, *unguentum album camphoratum*, de *spiritus vini camphoratus*, of de *spiritus vini camphoratus crocatus*, behalve de pleisters, zyn

de voorschriften der kamfer, daar men het *Dispensatorium chirurgicum* over kan nazien. Voor de ogen gebruikt men de kamfer met de *lapis divinus*, of *opthalmicus*. Onder ene andere gedaante kan het oog de kamfer niet verdragen.

L. Moschus. N. Muskus. H. Bisam.
F. Musc. E. Musk.

Is ene byzondere dierlyke zelfstandigheid, die de gedaante van geronnen en gedroogd bloed heeft. Zy word in de muskuskat in een klein zakje, dat in den omtrek van de navel ligt, gevonden. De beste muskus komt uit Tonquin, de slegtste uit Rusland. De muskus heeft een bitteren, en enigzins scherpen smaak, doch een liefslyken reuk, die den meesten aangenaam is.

De muskus is een geneesmiddel, dat in de oostersche landen zeer hoog geschat word, by ons gebruikt men het slegts om den goeden reuk in kleerpoeders, zeepballen, enz. Voor enige jaren maakten de Engelschen veel gerugts van de muskus tegen de honds-dolheid, (*rabies canina*) volgens proeven, die reeds in Tonquin genomen, en door hun met een goeden uitslag dikwyls herhaald waren. Zy schreven 16 grynen daar van voor, om met even zo veel bergrood (*cinnabaris*) in te geven, en beweerden dat de lyders meestäl door twe giften daarvan genezen wierden. Doktor WALL heeft onlangs een berigt van ene buitengewone werking van de muskus in de *morbi convulsivi* medegedeeld: hy verhaalt, dat twe personen, die door den beet van een dollen hond, aan een *subfultus tendinum*, ongewone benaauwdheid, en slaaploosheit onderhevig waren, door 't gebruik van twe giften van de muskus, waar-
van

van ydere 16 gryn bedroeg, volkomen van hun ongemak hersteld wierden. Indien dit middel, uit hoofde van een sterke kramp in den mond niet ingegeven kan worden, dan moet men het door een klysteer in 't lichaam brengen.

In de *tetanus* en *spasmus cynicus*, (hondskramp) die soorten van kramp zyn, wanneer zy uit ene beledigde zenuw ontstaan, welke dikwyls de kragten van alle bekende geneesmiddelen te leur stellen, heeft de heer Dr. HÖUK, een zeer ervaren engelsch Veldärts, de muskus met de *opium* verenigd, veel kragtiger bevonden, dan wanneer de *opium* alleen gegeven wierd.

SCHROCK brengt voorbeelden van tandpyn by, die hy dikwyls door een watertje gestild heeft, daar muskus in was, en dat hy in het oor van de pynlyke zyde had laten druipen. — Voor het overige moet men nog weten, dat men dikwyls een gryn muskus onder de zalven mengt, om dezelven een goeden reuk te geven, of op dat men in gezelschappen de zalven, die op heimelyke plaatzen liggen, niet rieken zoude, want voer de muskus hebben dergelyke lyders ene betere verschoning.

L. Gummi animæ. N. Gom anime. H. Animen-gummi. F. Gomme anime. E. Gum anime.

Is een harst, die uit den stam van een grote amerikaansche boom, door gemaakte insnydingen, van de Indianen verzameld word: Deze harst heeft een geringen aangenaamen reuk, en weinig of geen smaak. Zy word volkomen in geest van wyn ontbonden. In wonapleisters word ze by

ons zelden gebruikt, maar voornaamlyk dient zy uitwendig tot het beroken tegen zwervende zinkingen, of verlamde leden.

*L. Caranna. N. Carannabarst. H. Caranna-
barz. F. Gomme de Caragne. E. Caranna.*

Deze is een harstägtige zelfstandigheid, die uit Nieuw Spanje gebragt word, daar ze uit een soort van Palmboom druipt. Deze harst heeft een aangenaamen speceryägtigen reuk, maar zy is zeer taal en bitter van smaak. In geest van wyn word zy geheel ontbonden. Wanneer men ze tot een pleister wil maken, dan laat men dezelve maar week worden in een warm mortier, en zo maakt men 'er hoofdpleisters van tegen de tandpyn. Zy word ook onder de rookwerken gemengd. Men meent, dat zy behalve de verdelende, ook nog ene byzondere pynstillende kragt hebbe.

*L. Gummi Benzoe. N. Benzoin. H. Ben-
zoe. F. Benzoin. E. Benzoin,
or Benjamin.*

De benzoin is een welrickende harst, die een scherpen smaak heeft; en zig niet in water, maar alleenlyk in oliën en in geest van wyn laat ontbinden. Dit harstägtig zap vloeit uit een groten boom, die in beide de Indiën natuurlyk groeit. Het voornaamste gebruik van de benzoin is tot de rookwerken, en als een blanketzel. Nogthans is zy ook in de *Balsamus traumaticus*.

Men trekt 'er met den geest van wyn ene essentie uit. Als men enige droppels daarvan in wa-
ter

ter giet, word 'er 't zelve geheel melkagtig door, dit noemt men dan maagdemelk, daar men zig veel mede pleeg te waschen; doch deze zelfde melk kan ook als een zagt, balzemagtig wondwater gebruikt worden, inzonderheid wanneer men de essentie in kalkwater heeft laten druipen. Men doet ook wel een gryn van de benzoïn onder zalven, die sterk na de oliën ruiken, om 'er enen aangename reuk aan mede te delen.

L. Gummi Elemi. N. Gom Elemi. H. Gummi Elemi. F. Gomme Elemi.
E. Gum Elemi.

Een harst die uit de spaansche Westindiën komt, daar zy uit de *Arbor elemnifera* driuip. Zy heeft een sterken, doch niet onangename reuk.

Om de weekmakende, en te gelyk zagt prikkelende eigenschap, heeft men dezelve onder de verdelende en zagt rypmakende pleisters en zalven gedaan; men gebruikt nogthans dezelve ook in menigte, als een balzemagtig middel, in de *Balsamus Arcæi*, die een zagte ettermakende wondbalzem is. Men kan de poeder van de gom elemi ook op de kwetzingen van pees-, en zenuwagtige delen stroyen.

L. Mastix. N. Mastik. H. Mastix.
F. Mastic. E. Gum mastic.

Een harst, die uit den boom *Lentiscus* uitwaasemt, welke in Chio in menigte word gevonden. Deze harst heeft een aangename reuk, voornaamlyk als ze in 't vuur geworpen word. Het
wa-

water ontbind dezelve niet, maar de oliën en geeft van wyn zyn hare ontbindmiddelen.

Wanneer men ze kauwt, blyft zy door de taaiheid aan de tanden hangen. De gekauwde klomp laat zig dan uitrekken, even zo goed als zy zig vooraf laat vryven.

Men gebruikt dezelve veel uitwendig onder de versterkende rookwerken, zo raad men ook dezelve enkel te kauwen tegen de tandpyn, en om het tandvleesch vast te maken. Indien men de mastik, met zand vermengd zynde, overhaalt, bekomt men een helderen, gelen olie daarvan, *Oleum mastiches*, die men onder versterkende pleisters als een goed ingredient kan gebruiken. Men heeft een gekookte mastikolie, *oleum mastichinum*, wanneer de mastik met rozenolie word afgekookt, die men ook zeer tot versterking van verzwakte delen aanpryft.

Verder heeft men van de mastik de *Essentia mastichina*, als men de mastik in geeft van wyn ontbind. Deze essentie is byzonderlyk in de beenvreter een kragtig middel. BOERHAAVE was gewoon deze essentie met rozewater te verflappen, dan heeft men een zeer kragtig middel op de beenderen, die door wonden ontbloot zyn, en zelfs op de hoofdwonden, die zy schielyk geneeft; dit middel, schoon het geestryk is, verhindert nogthans de verëtering niet, zo als ik zelfs heb waargenomen.

L. Tacamahaca. N. Tacamahak. H. Tacamahak. F. Gomme Tacamabaque.

E. Gum Tacamahaca.

Is een harst die een speceryagtigen smaak, en een

een sterken goeden reuk heeft, zy vloeit uit den boom *Tacamahaca*, die in Nieuw Spanje in menigte groeit. Zy is zeer taai en sterk klevende, waarom men dezelve tot hegtpleisters kan gebruiken. Velen menen, dat het een zeer pynstillend middel is, en laten ze daarom, onder de gedaante van een pleister tegen de tandpyn agter de oren leggen. Anderen beroken 'er zig mede. By de Indianen word deze harst tot verdeling, of rypmaking der gezwollen gebruikt.

L. Gummi Sandaraca. H. Zandrak. H. Wachholderharz. F. Gomme de Genévrier. E. Gum Sandaracha.

De zandrak is de harst van een Jeneverboom, die meest in Afrika groeit. Zy laat zig alleen in oliën en in den geest van wyn ontbinden, in 't water blyft zy onöntbonden. Zy is van gedaante byna als de mastik, smaakt taai en harstagtig, en heeft een aangename reuk, als zy aangestoken word, daarom word zy ook veel onder de rookpoeders gebruikt; alhoewel zy ook gelyk als de andere harsten, in verdelende, of rypmakende pleisters, en zalven, zou kunnen gebezigd worden.

*L. Pix. N. Pek. H. Pech.
F. Poix. E. Pitch.*

De pek is ene weke, taaije, witagtige gele harst, die uit de harstagtige bomen, zo als de Pynboom, de Denneboom, de Cederboom, de Lorkeboom, en anderen, gekookt word.
Het

Het eerste dat 'er af komt, is de vloeibare pek, of teer *Pix liquida*, die tamelyk dun is, men gebruikt dezelve tot hegtpleisters om wonden te verënissen, immers tot zodanige pleisters worden middelen verëischt, die sterk aan de huid kleven, en 'er ongemaklyk weder afgaan.

Wanneer men de natuurlyke vloeibare pek langer kookt, word zy dikker en byna geheel droog, deze noemt men dan droge pek, *Pix sicca*. Men doet deze pek meest onder de pekpleisters, die de ouden *Dropacismus* noemden, en in de gedaante van een muts over de zere hoofden leiden, en dan wederom met geweld 'er aftrokken, om de schurft, *tinea*, te genezen. Zy noemden deze pekpleisters ook *Psfilotra*, of *Depilatoria*, om dat men ze niet wel van de huid kan krygen, zonder de wortels van het hair daarmede uit te trekken. Doch deze geneeswyze is als zeer smertlyk, vreed en haatlyk aan te zien, nadien door het geweldig aftrekken van de pekkap de huid word opgescheurd, het bloed langs den rug en 't aangezigt afloopt, en het opgescheurde deel met ene scherpe loog, en vervolgens met een andere zalf moet bestreken worden. Daarënboven moet deze vrede handelwys dikwyls meer dan twintig of dertigmaal herhaald worden, voor dat de onzekere genezing volgt. De twe beroemde fransche Geneesheren BUCHOZ en MARQUET hebben daarom andere manieren om de *tinea* te genezen beproefd, en hebben ook gelukkig in het *sedum acre flore luteo* en in de rode *Præcipitaat* een voldoende *specificum* gevonden. Zie *Illecebra*, en *Mercurius præcipitatus ruber*.

Voorts bereid men nog uit de vloeibare zuivere teer het *Infusum picis*, of teerwater, als men en-

enkel water op de vloeibare zuivere teer giet, dit met een schonen lepel omroert, en dan, nadat het enige dagen gestaan heeft, 'er wederom afgiet. Dit is dat teerwater, dat van den Ierlandischen Bisschop GEORG. BERKELEY door zyne lofspraken zo hoog geroemd wierd. Het is een zuurächtig en te gelyk balzemächtig water, waarmede LEBEAU door het uitwendig gebruik pypzweren heeft genezen. Doch HASSELQUIST heeft door deszelfs in-, en uitwendig gebruik vele ongemakken van 't hoofd, de melaatsheid en de venusziekte verdreven. Daaglyks moet 'er een, of twe pond van gedronken worden.



VIII. K L A S S E.

BITUMINOSA. AARDHARSTAGTIGE GENEESMIDDELEN.

De lichamen welker voornaam zamenstellend gedeelte die minerale oliëagtige zelfstandigheid is, welke de Natuur onder de aarde voortbrengt, worden aardharstagtige, of *bituminosa*, genoemd.

Wanneer ene zoute zelfstandigheid, in het Ryk der mineralen, zig innerlyk met ene oliëagtige stof verënit, dan ontstaat 'er ene aardharst, die in 't vuur brand, en daarby een rook en byzonderen reuk van zig geeft. Men kan van de aardharsten de eigenschap der oliëagtige delen, of de gesteltenis der zuren niet genoegzaam bepalen. Zommige geven in 't vuur een aangename, andere een hinderlyken reuk. 'Er zyn vloeibare en ook vaste aardharsten.

De aardharsten zyn van de harsten der planten, en van de zwavel, zeer onderscheiden, zy laten zig niet in den geest van wyn, zo als de harsten der planten, of ook niet in de vette oliën, gelyk als de zwavel, ontbinden. In het water kunnen dezelve ook niet ontbonden worden.

In de Heelkunde worden de aardharstagtige middelen als zuiverende, zagt prikkelende, verdelende, weekmakende, helende en 't bederf tegengaande geneesmiddelen, onder verscheidene gedaanten, en met verschillende oogmerken, gebruikt.

*L. Petroleum. N. Steenölle. H. Steinöl.
F. Petrole. E. Rock-oil.*

Is een vloeibare aardharst, van een sterken reuk, die na de amber gelykt. Hy zweet op enige plaatzen van zelfs uit de aarde, of uit de scheuren der rotzen. De Steenbeschryvers hebben den steenölle in drie soorten verdeeld, den witten noemt men *Naphtha*, den zwarten *Maltha*, en de gele, of bruinagtige steenölle heeft eigenlyk den naam van *Petroleum*, of steenölle, behouden.

Deze oliën worden byna in alle, doch het meest in de warme landen gevonden. De steenkolen geven door de destillatie een olie, die zeer weinig van den steenölle onderscheiden is. Hy is niet zo verhittend als de terpentynölle, en schynt daarom op kwetzingen der zenuwen, en dergelyken, zeer heilzaam te zyn. Hy word voornaamlyk tegen de koude gezwollen, veröuderde zinkingen, verlammingen, en om de ongemakken die de vorst veroorzaakt voor te komen, aangeraden. Daarom is het een ingredient van 't *Emplastrum ischiaticum*, en 't *Unguentum ad tabida membra*.

*L. Succinum. N. Brandsteen. H. Agtstein.
F. Carabé. E. Amber.*

Is een *bitumen*, of aardharst, die uit de zee gevischt, of uit de oevers der zee gegraven word. De brandsteen heeft in zyne zelfstandigheid zeer weinig reuk of smaak. Doch wanneer hy aangestoken word, geeft hy een sterken harstagtigen reuk, die den brandsteen eigen is, van zig af.

In dezen rook is een zeer vlug zout, dat de zenuwen van den reuk op ene byzondere wyze kan prikkelen. De Vroedvrouwen plegen de nieuwgeboorne kinderen, als zy geen teken van leven gaven, den aangestokenen brandsteen onder den neus te houden, om te zien zy nog leven. Men gebruikt den brandsteen zeer veel als een verdelend rookwerk tegen de zinkingen, de tandpyn, de gezwellen, en de pyn in de gevrigten. Voorts gebruikt men hem ook uitwendig onder de essentiën in de wonden der beenderen en vleeschagtige delen. De brandsteentinctuur, die met een loogzout bereid word, *Essentia succini alcalifata*, is op de wonden al te scherp. De *Balsamus succini*, is een zenuwbalzem.

L. Ambra. N. Amber. H. Ambra.
F. Ambregrise. E. Ambre-gris.

De amber is een aardharst, die op de oppervlakte der zee dryft, of op de oevers derzelve opgeworpen gevonden word. Zy heeft een sterken goeden reuk, en zou het aangenaamste middel voor de rookwerken zyn, indien zy niet zo hoog in prys was. Zy word in den geest van wyn en in de wezenlyke oliën volkomen ontbonden; doch niet in uitgeperste oliën, of water. De *Essentia Ambrae*, en de olie zyn voor 't uitwendig gebruik te kostbaar. Tegen den stinkenden adem, kan men nogthans kockjes van de amber gebruiken.

L. Asphaltum. N. Jodenlym. H. Bergpech.
F. Bitume judaïque. E. Jews-pitch.

De jodenlym is een ligte, vaste aardharst, die
 zeer

zeer zwart van kleur is. Zy heeft zeer weinig smaak, en byna geen reuk, ten zy dezelve heet gemaakt word, dan geeft zy een sterken pekagtigen reuk van zig. Zy word in verscheidene delen van Egypten in menigte in de aarde, en aan de dode zee gevonden. Egter vinden wy in onze landen ook aardharstagtige zelfstandigheden, die een veel sterkeren pekagtigen reuk hebben, en met de ware jodenlym zeer na overëenkomen. Aan deze aardharst word een grote verdelende en zamentrekkende kragt toegeschreven. De Perzen en Indianen gebruiken ze, om hunne lichamen mede te balzemen. Zy komt onder de uitwendige balzems, die ze een zwarte kleur geeft. Onder de digestif-zalven, en verdelende pleisters kan zy ook gebruikt worden. Men meent voornaamlyk, dat zy de kwaadaartige verzweringen zuivert, het bederf tegengaat, en dezelve heelt.

*L. Lithantraces. N. Steenkolen. H. Steinkohlen. F. Charbons de terre.
E. Stone-coals.*

De aardharstagtige stenen, die gebruikt worden om te branden, noemt men steenkolen, zy zyn *terræ bituminose*, en ontstaan uit een kleiïarde die van de steenolie doordrongen is, want de houtskolen zyn werklyk aangestoken aardharstagtig hout. De heer MORAND bedagt om kunstige modderbaden uit steenkolen en water te maken, die na de consistentie der minerale modderbaden met elkanderen gemengd waren. MORAND bediende zig hiervan in dezelfde gevallen, daar zwavelagtige modderbaden, die weekmakend en verdelend zyn, wierden aangewezen. In de ver-

zwakking der leden, by de gezwellen der gevrigten, en by het opkrimpen der pezen en zenuwen, dat op grote wonden volgt, doet dit kunstig aardharstägtig modderbad veel dienst. Ik heb in een gezwel van 't gevrigt onlangs met onze steenkolen de proef zelf genomen, maar ik had 'er wat geest van wyn onder gemengd. In de tyd van 48 uren wierd het gansche kniegevrigt 'er zeer rood door, 'er ontstonden enige honderde kleine blaasjes, doch zonder merklyke pyn. Ik liet het gevrigt 48 uren met droge doeken beleggen, de roodheid verdween, en de omflag uit de steenkolen wierd herhaald, de blaasjes en de roodheid kwamen op nieuws wederom, ik liet dezelve door droge doeken opdrogen, en na dat ze in enige dagen verdwenen, wierd de modder zonder geest van wyn gemaakt, die de lyder zeer wel verdragen kon, en waardoor hy in drie weken wierd genezen.

Voorts geven de steenkolen door de destillatie een olie, die van den steenolie zeer weinig verschilt, weshalve hy ook in dezelve omstandigheden, even als de steenolie van dienst kan zyn.

*L. Sulphur. N. Zwavel. H. Schwefel.
F. Soufre. E. Sulphur.*

De zwavel is ene gele zelfstandigheid uit het ryk der mineralen, die in een geringen graad van hitte smelt, in een sterker volkomen vlug word, en ligt vuur vat, dat met ene blauwe vlam brand, en met een verstikkenden zuren damp gepaard gaat. Zy laat zig in de loogzoute vogten, en oliën, doch geenzins in de zuren, water, of wynägtige geesten, ontbinden.

De

Dewyl de zwavel uit ene brandbare stof, die doër het vitrioolzuur vast gemaakt is, bestaat, is zy byna de aardharst gelyk, en daarom stel ik dezelve in deze Klasse.


De meeste zwavel, die in de Apotheken gevonden word, krygt men uit zekere mynen, door ene soort van destillatie, of zy word door de konst zamengesteld, als het vitrioolzuur met brandbare stoffen verëenigd word.

De zwavel is een beroemd geneesmiddel tegen de ongemakken van de huid, het zy ze inwendig gegeven, of uitwendig gebruikt word. Zommigen hebben gemeend, dat de zwavel gevaarlyk ware, als zy uitwendig tegen het schurft gebruikt wierd; om dat, zo als dezelve inwendig gebruikt zynde, de stof der ziekte na buiten dryft, meende men datzy ook aldus dezelve in het bloed dryft, indien zy uitwendig word gebezigd. Dit gevoelen, dat door enige nieuwe Schryvers verdedigd is, heeft geen genoegzamen grond. De zwavel heeft byna zelfde werking, of zy inwendig, of uitwendig gebruikt word, in beide gevallen word dikwyls de uitslag na het eerste gebruik derzelve veel sterker. De zwavelzalf kan wel door hare vettigheid de zweetvaten en poren, daar de schurft stof door uitwaassemt, verstoppen, en dus dezelve verhinderen uit te waassenen. Doch dit word door de zalf, en geenzins door de zwavel, veroorzaakt. Men gebruikt de zwavel uitwendig tegen de schurft, en andere ongemakken van de huid, het best in een waschwater, of bad. 'Er zyn verscheide natuurlyke zwavelbaden, die ene vlugge zwavel bevatten, zo als by voorbeeld het *Badnerbad*; men kan egter ook uit gelyke delen kalk en zwavel, als men van yder een pond in dertig pond rivierwater enige reizen in 't ko-

ken laat opbruiffchen, een kunftig zwavelbad bereiden, dat even zo kragtig is als de natuurlyke zwavelbaden. Zie *Thermæ sulphurææ*. Doch inzonderheid kan men de zogenaamde lever van zwavel, of *Hepar sulphuris*, zeer gefchikt tot zwavelbaden gebruiken, om dat een groot gedeelte van de zwavel, dat in dit middel door het loogzout reeds ontbonden is, zig zeer wel in 't water laat ontbinden. Twee oncen zyn voor een bad genoeg; ik heb hiervan de befte werking in alle die ongemakken gezien, welke door het *Badnerbad* genezen worden.

De zwavel word inwendig, als een *specificum* om de *scrophulæ* te verdelen, aangeprezen: en uitwendig houd men het *Emplastrum diasulphuris Rulandi*, dat uit terpentyn, lynölle, en zwavel gemaakt word, voor het befte middel tegen dezelve. Ik heb 'er zelfs in een boosäartig verzworen scrophuleus oorkliergezwel ene zeer goede werking van gezien.

Zeër byzonder en aanmerkenswaardig is het, dat het kwikzilver, door het bymengen van de zwavel, byna geheel werkloos word; en fchier even op dezelfde wyze het fterke Koningje van het fpiesglas: het wegëtend vergift van 't rottekruid, (*Arsenicum*) word ook door 't bydoen van de zwavel byna onfchadelyk, zo als we in 't operment zien.



IX. K L A S S E.

BALSAMICA. BALZEMAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

De Geneesmiddelen, die een balzemächtig zap bevatten, of inder daad natuurlyke balzems zyn, worden onder deze Klasse gerekend.

Natuurlyke balzems noemt men die vloeibare olieächtige, speceryächtige zelfstandigheid, die van zelfs, of door insnydingen, welke men opzettelyk in zekere bomen maakt, om ene grotere hoeveelheid te bekomen, uit dezelve vloeit.

Deze natuurlyke balzems maken dus de planten daar ze in vervat zyn balzemächtig. Dezelve balzems hebben hunnen reuk en vloeibaarheid slegts van een meer of minder aanmerklyk gedeelte van wezenlyken, vluggen olie, dien zy bevatten. De scheikundige ontbinding van deze balzems toont, dat dezelve een wezenlyke olie der planten zyn, die door een zuur verdikt is.

'Er zyn vele zoorten van natuurlyke balzems, zy zyn niet wezenlyk, maar alleenlyk door hunnen reuk en dikte, van elkander onderscheiden.

De kragten der natuurlyke balzems zyn bederftengengaande, prikkelende, verdelende, zuiverende, en helende.

Door deze natuurlyke balzems kan men de gansche oppervlakte der wond derwyze bedekken, dat zy tegen de lugt, die de wond zou uitdrogen, beschermd is. Dewyl deze balzems door haare taaye vettigheid zeer wel kleven, en een zagt, speceryächtig zuur in zig hebben, dat alle

bederf tegengaat, zo zyn zy ten allen tyde by uitnemendheid als wondhelende middelen geroemd. De Vryheer VAN SWIETEN zegt, indien deze balzems in ene behoorlyke hoeveelheid, en zagt warmgemaakt, op dat zy des te gelyker uitgebreid worden, op de vlakke der wond worden gebragt, dan bedekken zy de tedere vaten, door hunne vettigheid weren zy de lugt af, en verhinderen dus de uitdroging, ook komen zy te gelyk het bederf der uitgestorte zappen voor.

'Er zyn nogthans wonden die ten uiterste aandoenlyk zyn, en die van den reuk der natuurlyke balzems verhit, pynlyk, en ontstoken worden, in dit geval kan men de balzems met wat vet mengen, om derzelver prikkelende scherpte te verzagten. De balzem van *ARCÆUS* is in de Apotheken reeds op deze wyze bereid. Doch wonden en verzweringen, die door de natuurlyke balzems met vet vermengd al te sterk etteren, en sponsächtig worden, vorderen zamentrekken-de balzemächtige wondmiddelen, zo als 'er vele wondwaters zyn.

Men kan de balzems met geest van wyn tot essentiën voor de wonden ontbinden, en 'er vervolgens wondwaters uit maken. Met dooyers van eyeren en honing kan men deze balzems tot wondzalven gebruiken, met was, olie, lood, geven ze de beste wondpleisters, nadien zelfs zodanigen dezelve gemaklyk kunnen verdragen, wier huid byna van alle vettigheden ontstoken word. Voor 't overige dient men te weten, dat deze natuurlyke balzems op wonden en verzweringen, die ontstoken zyn, niet kunnen gelegd worden, voor dat de ontsteking door weekmakende middelen tot verëtering gebragt is, om dat deze balzems ene ontstokene wond prikkelen,
en

en de toevallen vermeerderen, ten zy dezelve met zeer veel vet vermengd zyn. De kankeragtige verzweringsen kunnen ook geen natuurlyke, of kunstige vette balzems verdragen.

Wat de balzemagtige planten aanbelangt, deze zyn zodanige, waaruit de natuurlyke balzems vloeijen, en ook enige andere, die een balzemagtig zap dragen; dezelve worden in wat wyn, geest van wyn, of loog van potäs geweekt, en vervolgens in water afgetrokken, op deze wyze kan men balzemagtige hand-, of voetbaden maken, die in delen, daar zeer vele, en grote holle verzweringsen zyn, ene wonderbare werking doen, indiervoegen heb ik vele holle verzweringsen aan handen en voeten genezen, die anderen na langdurige inspuitingen zonder hoop van ene mogelyke genezing verlieten.

L. Balsamum Copaiva. N. Wondbalzem.

H. Copaivabalsam. F. Baume de Copau. E. Balsam Capivi.

Is een vloeibaar harstagtig zap, dat uit de insnydingen van den groten Copaivaboom druipt, die in de spaansche Westindiën groeit. De reuk is aangenaam, doch de smaak is bitteragtig en bytend.

De zuivere wondbalzem kan volkomen in geest van wyn ontbonden worden, inzonderheid als in dit ontbindmiddel te voren loogzout gedaan is. Hy is een zagt prikkelend, zuiverend, en 't beiderstegengaand middel, en kan in dooyers van eyeren, of in vet ontbonden als een voortreflyke wondbalzem gebruikt worden.

De Copaiva-balzem word inwendig, tot 15 droppels, met zuiker gevreven, en tot een bal-

zemzuiker gemaakt, als een uitstekend middel tegen de druipert en witten vloed geroemd. Doch hy is verhittend gelyk als alle balzems, en kan dus alleen plaats hebben, als 'er nog pyn, nog ontsteking in de pisbuis is.

L. Balsamum peruvianum. *N. Balzem uit Peru.* *H. Peruvianischer Balsam.* *F. Baume du Perou.* *E. Indianbalsam.*

Wy hebben twederly zoorten van peruviaansche, of indiaansche, balzem, den witten, en den zwarten.

De zwarte peruviaansche balzem word door het koken in water uit een sterk rickende struik, die in Peru en andere warme delen van Amerika groeit, uitgetrokken. Deze balzem, zo als hy ons gebragt word, heeft byna de dikte van honing, ene bruinrode, zwartagtige kleur, een aangenaamen speceryagtigen reuk, en een zeer heten, bytenden smaak; hy is dus veel scherper, en prikkelender dan de copaivabalzem. Hy word uitwendig tot zuivering en heling der wonden en verzweringen gebruikt, als mede ter verdeling op verlamde leden, en beginnende rok-gezwollen, gelegd.

Deze balzem vermengt zig met water, melk, uitgeperste oliën, vettigheden der dieren, of was. In de koude laat hy zig met den uitgepersten olie van de muskaatbloessens mengen, doch wanneer het mengzel naderhand door de warmte vlug word, dan scheid de balzem zig af, en zinkt op den grond.

De witte balzem uit Peru riekt aangener dan de vorige, hy is zo scherp niet, en witter
van

van kleur. Deze word ons zeer zelden gebragt. Men geeft voor, dat hy uit den ſtam van gemelde ſtruik, daar de zwarte peruviaanſche balzem uit gekookt word, door de inſnydingen die 'er in gemaakt worden, van zelfs uitzweet. Deze balzem word by uitſtekendheid in ongemakken der zenuwen, als een *ſpecificum*, aangeprezen.

L. Balsamum tolutanum. N. Balzem van Tolu. H. Tolubalsam. F. Baume de Tolu. E. Balsam of Tolu.

De balzem van Tolu is het harſtägtig zap, dat uit een zoort van balzemdragende pynboom komt, die in Tolu in de ſpaanſche Weſtindiën groeit. Deze balzem heeft een geelägtige bruine kleur, die na het rode overhelt, en is dik en kleverig. De reuk van dezen balzem is ongemeen aangenaam, enigzins na dien van limoenen gelykende; de ſmaak is warm en zoetägtig. Hy heeft niets van dat walglyke, dat de andere balzems by zig hebben. Zyne helende kragten zyn dezelfde als van den balzem uit Mecca. Inwendig moet hy byzondere kragten in het genezen van den zaadvloed, die niet veneriſch is, getoond hebben.

Hy komt met den balzem uit Mecca in kragten overëen, en zommigen geven 'er van voor, dat hy de verſche wonden zo wel geneeft, dat zy niet het minſte lidteken na laten, 't geen wel waarſchynlyk niet in zyne volle uitgebreidheid moet verſtaan worden, ſchoon hy voor 't overige iets uitnemends heeft, dat zo wel balzemägtig is en het bederf tegengaat, als dat het door zyne kleverige hoedanigheid tot het genezen van gewonde delen zeer geſchikt is.

L.

L. Opobalsamum. N. Balzem uit Mecca.

H. Opobalsam. F. Baume de Mecque.

E. White balzam.

De balzem uit Mecca is een harstägtig zap, dat uit een boom komt, die altyd groen is, en in Arabie van zelfs groeit. De inwoners van 't gelukkig Arabie maken wonden in dezen balzemdragenden boom, met oogmerk om 'er 't fynste gedeelte van dit zap uit te halen. Deze balzem die natuurlyker wyze uit dezen boom uitwaasfemt, is naauwlyks in Europa bekend; wy hebben allecnlyk de flegstte zoorten, die door 't zagt koken uit de bladeren en takken word gehaald. Voorheen was deze ook zeer duur, doch thans word de boom menigvuldiger en fterker in Arabie geteeld; en daardoor kan men den balzem uit Mecca reeds gemaklyker bekomen: enige Hoven krygen dezelveu uitftekend goed, door hunne Gezanten aan het Turksche Hof, die hem als een geschenk overvoeren. Deze balzem is by de Oostersche volken in groot aanzien, zo wel als ene welriekende zalf, en een blanketzel, dan ook als een zeer kragtig wondmiddel.

De ware balzem uit Mecca is volgens ALPINUS in 't begin troebel en wit, hy heeft een zeer fterk bytenden reuk, en een bitteren, fcherpen, zamentrekkenden fmaak. Hy moet de kragtigste onder alle wondbalzems zyn, 't geen ik uit zynen zagt zamentrekkenden fmaak voor waarheid aanneme.

L. Styrax liquida. N. Weke Storax.

H. Flüßiger Storax. F. Storax liqui-

de. E. Liquid Storax.

't Geen doorgaans onder dezen naam voorkomt;

komt, is een weke, harstägtige, vloeibare zelfstandigheid, die een graauwe kleur, en een zwakken reuk heeft, welke na de vaste storax gelykt. Men meende certys dat het geen natuurlyk, maar een kunstig mengzel was, uit de vaste storax en andere dingen. Doch volgens het berigt van PETIVER bekomt men dit zap uit een boom, die op het eiland Cobros, in de rode zee, groeit.

Zy heeft een balzemägtige kragt, weshalve de vloeibare storax tot wondzalven, en pleisters kan gebruikt worden.

L. Terebintbina. N. Terpentyn. H. Terpentin. F. Terebenthine. E. Turpentine.

De terpentyn is een harstägtig zap, dat uit den Terpentynboom druipt, zy heeft doorgaans de dikte van dikke honing, kleeft ongemeen sterk aan de huid, is zeer taai, helder en byna doorschynend, van een witte geelägtige kleur. Zy heeft een verwarmenden, bytenden, bitteren smaak, en een welriekenden balzemägtigen reuk. Men heeft in de Apotheken vier zoorten van terpentyn: de gemene, de venetiaansche, de straatsburgsche, en de terpentyn die uit Chio, of Cyprie komt. Alle deze terpentynen zyn alleenlyk in zuiverheid en balzemägtige scherpte onderscheiden. Zy worden als zagt prikkelende, en bederftegengaande middelen in de Heelkunde daaglyks gebruikt. Dewyl de terpentyn, gelyk als de overige natuurlyke balzems, op de wonden en verzweringen een taaye kôrst maken, wanneer men dezelve daar mede belegt, en te gelyk door hunne scherpte te veel prikkelen, en de zappen aanlokken, zo moet men 'er vetten bydoen,
of

of dezelve met dooyer van ey zodanig tragten te ontbinden, dat ze de kragt om 't bederf tegen te gaan, te zuiveren, en te helen, niet geheel verliezen, maar nogthans daar door meer weekmakend worden. Hieruit kan men de digestifzalf beoordeelen, die uit terpentyn bestaat, welke met dooyer van ey, en als men dezelve meer weekmakend hebben wil, met een zagten olie, ontbonden word; zy is weekmakend, zeer zagt prikkelend, en ettermakend, men gebruikt dezelve om verzweringsen en wonden, indien 't nodig is, tot verëtering te brengen.

Men kan de terpentyn ook met het geel van ey vryven, en dit met water verdunnen, dus word het een goede balzemagtige melk, die als een wondwater tot zuivering en heling op de verzweringsen gelegd, en ook in pypzweren, of naauwe gestokene, of geschotene wonden, kan ingespoten worden.

Het voortreflykste bereidzel uit de terpentyn, is de wezentlike olie, die, wanneer hy nog zeer klaar is; ook de geest van terpentyn genoemd word. Zie de byzondere afdeling van denzelven.

L. Colophonium. N. Spiegelharst. H. Geigenharz. F. Colophone, ou Poix-resine. E. Colophony, or Rosin.

De spiegelharst word ook Colophonie genoemd, om dat men dezelve eertyds uit de stad Colophon bragt. Zy is een zeer droge, broze, doorschynende, geelagtige harst, taai van smaak, en die men anderzins tot het bestryken van vioolfnaren gebruikt, zy word uit de denneharst gekookt. De gemene spiegelharst heeft ene opdrogende en aantrekkende kragt, men rookt 'er mede, en laat

zodanig ymand, die een uitzakking van den endeldarm, of van de baarmoeder heeft, over den rook zitten. Wy hebben de spiegelharst ook in enige verdelende, en andere pleisters. De fyn gestotene spiegelharst word ook als een poeder op de verzwerigen gestrooid. De Fransche Heelmeesters noemen dit poeder dan het droge digestif. De spiegelharst met mastik en was gekookt, geeft een zeer taaye pleister, die men even als de pekpleister kan gebruiken, om de *tinea* weg te nemen. Zie het *Emplastrum ad tineam* in het heekundig *Dispensatorium*.

L. Abies. N. Denneboom. H. Tannenbaum.
F. Sapin. E. The fir-tree.

Het hout, en de bovenste toppen van den denneboom, worden dikwyls om het harstagtig zap afgekookt, om door balzemagtige baden de boezemagtige verzwerigen, aan handen, of voeten, te zuiveren, en te helen; ook kan dit water gedronken worden, om een langdurige druipert te genezen. Het hout, en de vrugt, geven door de destillatie met water een wezenlyken olie, die van de terpentynolie niet verschilt; uit dezen boom word ook de straatsburgsche terpentyn gehaald.

L. Pinus. N. Pynboom. H. Fichtenbaum.
F. Le Pin. E. Pine-tree

Is een bekende harstagtige boom, daar in Duitschland gantsche bosschen van zyn. Men gebruikt voornaamlyk de bovenste toppen, die in de lente uitspruiten, *turniones pini*, welke op het ge-

gevoel zeer kleverig zyn door de uitdruipende fyne, balzemächtige harst.

Men kan uit deze spruiten, door het koken in water, zeer goede, zuiverende, balzemächtige, bederftegengaaende, en helende baden bereiden, als mede balzemächtige gorgeldranken, en waters voor de insputtingen maken. De harst van den pynboom word *resina pini*, of pynharst, genoemd; zommige Schryvers over de *Materia medica* noemenze ook *resina vulgaris*, of gemene harst. Zy is weekmakend en verdelend, doch als zy op ontstokene gezwellen gelegd word, bevordert zy de verëtering en rypwording. Zy komt daarom in vele pleisters, die wy in de Apotheken hebben.



X. K L A S S E.

A U S T E R A. V R A N G E
G E N E E S M I D D E L E N.

Door vrangē geneesmiddelen verstaat men de zodanige, die geen reuk, maar een vran-gen, zamentrekkenden smaak hebben.

De Natuur heeft aan deze middelen gene vlugge zamenstellende delen gegeven, dewyl zy aan de vogten, daar ze mede overgehaald worden, nog reuk, nog smaak mededelen. Hunne zamenstellende delen zyn dus bestendig tegen het vuur. De scheikundige ontbinding der zamentrekkende middelen toont aan, dat een zuur zout, met ene menigte aarde, en een weinig brandbare stof, de zamentrekkende grondstof uitmaakt.

Alle deze geneesmiddelen geven hunne kracht zeer duidelyk te kennen, als ze gekaauwd worden. Want dewyl de openingen van alle uitwaasemende vaten zamengetrokken worden, zo word ook de gansche mond droog, ja zelfs word de tong als ingetrokken en korter. GALENUS heeft derhalve te regt gezegd: de smaak aileen kan onderscheiden, wat ene zamentrekkende kracht heeft. Alle deze middelen hebben die eigenschap, wanneer zy aan de delen van het lichaam gebragt worden, dat zy de elementen der vezelen als nader by een brengen, en meer doen zamenhangen; ja zelfs doen zy dit, wanneer men ze op de delen van dode dieren legt: want als de leertouwers de huiden der dieren, door lang weken, van al het aanhangende vet beroofd hebben, zo dat dezelve

L

by-

byna fcheuren van flapheid, dan geven zy ze door 't bydoen van run, en andere vrange mid- delen, de vaftheid weder.

Zy trekken de vezelen en vaten zamen, ver- fterken dezelve als ze flap zyn, dryven de zap- pen in de vaten voort, en verdikken dezelve. Zy gaan het bederf tegen.

Men gebruikt deswegens deze middelen in alle zodanige ongemakken, die uit ene zwakheid der vafte delen ontftaan. De uitzakkingen, de darm- breuken, de fponsächtige, en waterächtige, gezwel- len, de verzwakking der banden, de fterk ette- rende wonden, en verzweringen, de rottige, ver- ftervende, en fcheurbuikige verzweringen, de ge- ringe keel-, mond-, of oogöntftekingen, zyn onge- makken, die zamentrekkende middelen vorderen.

De zamentrekkende middelen zyn fchaadlyk in hevige ontftekingen, of die reeds eenige dagen geduurd hebben; in verhardingen, die men nog verdelen kan; in wonden, die men tot verëtte- ring moet brengen.

L. Radix Tormentillæ. N. Zevenblad.

*H. Tormentillwürzel. F. Tormen-
tille. E. Tormentill.*

Is een klein gewas, daar men voornaamlyk de wortel van gebruikt, het heeft een zamentrekken- den fmaak, en word veel in gorgeldranken, en andere mondspoelingen tegen de tandpyn gebe- zigd, en om de tanden vaf te maken, of ook in allerly keel-, en mondöngemakken, die uit ene verflapping ontftaan.

L. Radix Bistortæ. N. Naterwortel, of Hertstong. H. Natterwurz. F. Bistorte. E. Bistort, or Snake-weld.

Het is een gewas, dat na het uiterlyk aanzien veel met de weegbree (*plantago*) gemeen heeft, de smaak is nogthans zeer zamentrekkende. Men gebruikt 'er voornaamlyk de wortel van, die met de wortel van zevenblad overëenkomt.

L. Alchimilla. N. Leeuwenvoet. H. Löwenfufs. F. Pied de Lion. E. Ladies mantle.

De gansche plant heeft een vry sterk zamentrekkenden smaak, maar geen reuk. Hare heilkrachten zyn versterkend, men gebruikt dezelve meest in zachte zamentrekkende gorgeldranken. Inwendig, wil men, dat een drank van dit kruid, den zodanigen, die een darmbreuk hebben, nuttig zyn zou.

L. Prunella. N. Brunelle. H. Brunellenkraut. F. Brunelle. E. Self-beal.

De bladeren hebben een slymägtigen, kleverigen, enigzins bitteren, doch zagt zamentrekkenden smaak, en, zo men meent, moeten zy inzonderheid in de bruin, de *Angina gangrænosa*, die zommigen ook *prunella* noemen, heilzaam zyn. Ja men geeft 'er van voor, dat eens, wanneer deze ziekte in een gansch leger epidemisch heerschte, en 'er vele middelen te, vergeefs gebezigd waren, eindelyk dit kruid nog alle de overigen gered heeft.

heeft. By uitnemendheid raad men het uitgeperste zap aan, om 'er mede te gorgelen, en de gehele bladeren zamengestoten, of gekookt, als een pap uitwendig om den hals te leggen. Ik kan de zaak wel geloven, dewyl ik met zekerheid weet, dat over enige jaren, toen 'er ene brandige bruin te Wenen heerschte, het *aqua ephthalmica* uit de vitriool om te gorgelen, en de koortsbast inwendig gebruikt, de meeste zieken van den dood gered heeft.

L. Equisetum. N. Paardestaart. H. Pferd-schwanz. F. Queue de cheval. E. Horse-tail.

Is een zeer bekend kruid, dat men ook in menigte om zyne taaiheid in de huishoudingen gebruikt, om 'er het tinne werk mede schoon te maken. Het heeft een vrangen smaak, als men het met water aftrekt, smaakt het als een sterke Thee, zeer zamentrekkend, men rekent het ook voornaamlyk mede onder de zamentrekkende middelen, en gebruikt het in gorgeldranken tegen allerly ongemakken in den mond en keel, daar het nodig is de delen te versterken, en zamen te trekken, zo gebruikt men het ook uitwendig tot versterkende omslagen tegen het vuur, enz.

L. Herniaria. N. Duizendknoop. H. Brückkraut. F. Turquette. E. Rupture-wort.

De bladeren van deze plant hebben een sterken zamentrekkenden, doch tevens ook zeer scherpen smaak, men pryft dezelve by uitnemendheid tot het helen der darmbreuken, als men ze
in,

in-, en uitwendig by deze lyders bezigt. Daar van daan heeft het in zommige talen zynen naam gekregen. Het word in het hoogduitsch ook wel *Harnkraut* genoemd, om dat het inwendig gebruikt sterk pisdryvend is. Deze plant kan door hare versterkende kragt de genezing der darmbreuken wel enigzins bevorderen, als men te gelyk een geschikte breukband aanwend, doch anderzins kan men 'er zig niet op verlaten. GRUHL-MAN houdt dit kruid voor een zeer kragtig middel tegen de zwakheid van 't gezigt.

L. Plantago. N. Wegbree. H. Wegerich.
F. Plantain. E. Plantain.

De brede, zo wel als de spitse wegbree heeft zeer zapryke bladeren, die zamentrekkende zyn, en een verkoelende kragt hebben, men kookt ze in zamentrekkende gorgeldranken, en voor zodanige omflagen. De gemene man legt deze bladeren uitwendig aan in een zeker getal tegen de koude koortzen. Het sterk geloof kan door de inbeeldingskragt in dit geval de koorts verdryven. Doch op verzweringen en watergezwellen kan men dezelve met een goed gevolg aanleggen, ik heb 'er zelfs in een scrophuleuse verzwering eens een goede werking van gezien.

L. Myrtus. N. Myrteboom. H. Myrten.
F. Myrte. E. Myrtle-tree.

De myrteboom is een klein, altoos groen, welriekend boompje. Men heeft in de Apotheken de bladeren en de bessen. De bladeren zyn zamentrekkend en versterkend, men meent dat ze

gekaauid, of gekookt zynde, veel dienst doen, door het tandvleesch vast te maken, in de scheur-buik, waterkanker, en tegen den kwaden reuk der okzelen, en neuszweren. Want behalve de zamentrekkende kragt, zyn zy ook bitter en enigzins speceryächtig, daarom hebben de bladeren en beffen, als zy op gezwollen gelegd worden, ene verdelende kragt. Zy zuiveren en gaan het bederf tegen, als zy op verzweringen gebruikt worden, in de uitzakkingen van den endeldarm en van de moederschede, bedient men zig ook veel van het afkookzel der myrtebladeren, en beffen. Zommigen pryzen de myrten aan om de zere, en verzworene hoofden te genezen.

L. Querci folia. *N. Eikebladeren.*
H. Eichenblätter. *F. Feuilles du*
chêne. *E. Oak-tree leaves.*

Men heeft in de Apotheken van den zeer bekenden eikeboom de bladeren, die als een zeer zamentrekkend middel, tot omslagen, en zamentrekkende baden gebruikt worden. Tot dit zelfde einde bezigt men ook de eikels, *glandes quercinae*, de galnoten, *gallae*, en den bast van den eikeboom, *cortex querci*. De galnoten zullen wy nog elders in 't byzonder beschouwen. Om trent den bast, dien men by de lederbereiders onder den naam van run bekomen kan, moet men hier aanmerken, dat in dit middel grote geneeskragten te vermoeden zyn, dewyl het bitter, enigzins speceryächtig, en zelfs meer dan de koortsbast zamentrekkende en bederftegaande is.

De Heer VAN GESSCHER, een hollandsch Heel-
mee.

meester, heeft met dezen eikebast ene slapheid, die na een waterbreuk was overgebleven, volkomen genezen. Een Heelmeester, die myn vriend is, heeft den eikebast, om zyne versterkende en bederftegengaande kragt, uitwendig by lyders, die veröuderde oedemateuse verzweringsen aan de scheenbeenderen hadden, en op andere verzweringsen, die van een bederflyken aart waren, in plaats van den koortsbast gebruikt, en is zeer gelukkig in zyne proeven geslaagd.

L. Vitis. N. Wyngaard. H. Weinrebe.
F. Vigne. E. Vine-tree.

De bladeren van den wynstok hebben een kruidigen, ruwen smaak, en zyn dus zamentrekkend, maar worden in de Heelkunde zelden gebruikt, behalve van de boeren, die ze, zo als ik gezien heb, op opene verzweringsen leggen, om dezelve te zuiveren, en te genezen. Wanneer de stam van den wynstok in de lente gekwetst word, dan geeft hy een helder, dun, waterächtig zap; deze tranen van den wynstok worden voor een zagt, verkoelend middel tegen de kwade ogen gehouden. De onrype vrugt heeft een zeer vrangen, ruwen, zuren smaak; derzelver uitgeperst zap, dat *omphacium*, onryp druivezap genoemd word, was by de ouden in grote achting. Zy bereidden 'er een gelei en fyroop uit, die zy als verkoelende en zamentrekkende middelen, in gorgeldranken, tegen de kwade keel gebruikten. Men maakt ook uit het zap der zwarte druiven de druivepomade, *unguentum de uvis*, die op de gesprongene huid aan de lippen, tepels der borst, en andere plaatzen, daar men de lugt moet afhouden, en de uitgedroogde kloven weekmaken, het beste middel is.

Wanneer by 't steensnyden, en het uithalen van den steen, de blaas hevig geprikkeld word, en ontsteekt, dan moet men 'er de *oleum rosatum omphacinum* inspuiten, dit middel, zegt een Italiaansch Heelmeeſter, de Heer BERTRANDI, ſtelt op een wonderbare wyze, en byna ogenbliklyk, de *orgasmus* van de blaas.

Men pleeg ook wel ten tyde van den wyn-oogſt de ſchellen der uitgeperſte druiven, als een verſterkend, en verdelend voet, of handbad voor te ſchryven.

De loog uit den aſch der verbrande wyngaard-ranken, *cinis ſarmentorum vitium*, word in holge-zworene vyten der vingers, of tonen, als een der beſte zuiverende en helende middelen ge-roemd.

De overige bereidingen van den wynſtok, zo als de wyn, de geeſt van wyn, de azyn, en de wynſteen, zal op hunne behoorlyke plaatzen van gehandeld worden.

L. Sanguis draconis. N. Drakebloed.

H. Drachenblut. F. Sang-dragon.

E. Dragon's-blood.

Het is een rode harſt, die in het vuur ſchielyk ſmelt en aangestoken word, en door het vryven ene bloedrode kleur afgeeft; de ſmaak is zeer taai, harſtägtig, en langdurend. De voornaamſte eigenschappen van dit drakebloed zyn, dat het zig door het water niet laat ontbinden, dat het helder, dooſchynend, ſchoon rood is, en gemaklyk kan gevreven worden. De drakebloedboom, uit wiens haſt dit harſtägtig zap in de hondsagen druipt, moet in Ooſtindie en op de kanariſche eilanden groeyen.

Men

Men ſchryft het goede en ware drakebloed e-
ne opdrogende, klevende, verſterkende, en bloed-
ſtempende kragt toe, en men pryft het daarom
zeer in de tandpoeders, om de tanden vaſt te
maken, en het tandvleefch te verſterken. In-
wendig geeft men het voor wonden en kwetzing-
en door een val veroorzaakt *in pulvere contra ca-
ſum*, alhoewel men hiervan niet veel dienſt te
wagten heeft.

Als het in geest van wyn ontbonden is, kan
men het gelyk als de eſſentie der maſtik op de
beenvreter gebruiken.

L. Lacca. N. Gomlak. H. Gummilack.
F. Gomme lacque. E. Lac.

Is een byzonder zoort van was, die ene rode kleur
heeft, en in Ooſtindie door zeker kerfgedierte ge-
zameld en aan ſtokken, die tot dit einde in den grond
geſlagen zyn, vaſtgemaakt word. Zy ontbind niet in
den olie gelyk de was, en is dus ook geen wezenlyke
was, zo als LEMERY beproefd heeft. In het doorbre-
ken van een ſtuk gomlak, zo als zy van den ſtok
komt, ziet men dat zy uit regelmatige cellen, die
naar den honingraad gelyken, is zamen geſteld, daar
kleine jonge infekten van ene hoogrode kleur
in zitten. Aan dezen moet men de rode kleur
der gomlak toefchryven, want als zy van dezel-
ven gezuiverd is, dan is zy bleek van kleur.

De gomlak heeft een taayen en enigzins zamen-
trekkenden ſmaak. Zy word zeer geächt als een
middel tegen de ſlapheid, en ſponsächtigheid van
het tandvleefch, die uit een koude en ſcheurbuik-
ächtige lichaamsgeſteltenis ontſtaat. Tot dit ein-
de word de gomlak, met byvoeging van een wei-
nig aluin, die hare ontbinding bevordert, in wa-

ter gekookt; of 'er word ene tinctuur van de-
zelve met geest van wyn gemaakt. Zy heeft
een aangename reuk, en een niet ftrydigen bit-
teren smaak, die zamentrekkend is.

De waterägtige tinctuur van de gomlak heb ik
enige reizen zeer nuttig bevonden ter genezing
van scheurbuikige verzweringen, als mede in de
verzwering van de spruw in den mond.

L. Terra japonica. N. Kasjauw, of Cachou.
H. Japanische Erde. F. Cachou.
E. Catechu.

Deze is eigenlyk het Catechuzap, en geen aar-
de, maar een verdikt en uitgedroogd zap van ve-
le zamentrekkende gewassen. Het grootste ge-
deelte, meent men, dat de bast zy van een In-
diaanschen boom, die *Catechu* genoemd word.
Zy heeft geen byzonderen reuk, maar ten aan-
zien van den smaak, is zy op de tong zeer aan-
trekkende, doch vervolgens enigzins zoet en aan-
genaam. Zy ziet 'er donkerrood, of zwartägtig
uit, en is hard, doch broos, en laat zig in laauw
water gemaklyk ontbinden, schoon zy in geesten
en brandewyn ook volkomen smelt, dikwyls heeft
zy een vreemden reuk na de muskus, of amber.
In de Apotheken heeft men de *Trochisci catechu*.
Dan is de Cachou nog door de muskus en am-
ber veranderd, en men maakt 'er met de gom-
dragant kockjes van, in de gedaante van muize-
keutels. Deze worden hoofdzaklyk voor den
mond gebruikt, ten dele en wel voornaamlyk
om tevens een goeden en welriekenden adem te
maken, men neemt ze flegts in den mond, en
laat ze daarin smelten, en men kan dezelve ver-
vel-

volgens wederom uitspuwen. Ik heb ze tot dit einde dikwyls in het *Aqua ophthalmica cum sapore* tot een aangename mondspoeling laten ontbinden.

De Heer ALLEN pryft de volgende mondspoeling tegen de *fungus oris*; men kookt drie dragmen poeder van japanfche aarde met twaalf oncen kalkwater, tot dat 'er een derde van verkookt is, giet het door en ontbind 'er twee oncen rozenhoning, en een scrupel zuiker van lood in.

L. Succus cotoneorum. N. Queezap. H. Quittensaft. F. Suc de coins. E. Juice of quinces.

De queën bevatten een aangenaam zuurächtig, zagt zamentrekkend zap, dat verkoelend en versterkend is. Men perft dit zap uit de geraspte queën. Men fchryft aan hetzelve ene byzondere kragt toe in zodanige wonden, die door vergiftige pylen, en ander krygsgeweer, veroorzaakt worden, wanneer men naanlyk volgens FORESTUS 'er het zap vlytig omflaat, of uit het gekookte merg een pap van aanlegt. Men heeft ook in de huishoudingen de gedroogde queësnippers, die men met wat zuiker in water laat koken, en in mond-, en keelöntstekingen als een voortreflyke gorgeldrank gebruiken kan. De queëpitten zyn zeer flymerig en hebben niets zamentrekkends, zy behoren dus in den rang der flymerige geneesmiddelen, daar ik de kragten derzelven reeds heb medegedeeld.

L. Cortex granatorum. N. Schors van granaatäppelen. H. Granatenſchalen. F. Ecorce des grenades. E. Bark of pome-grenates.

Deze word ook *Malicorium* genoemd. Zy is de dikke, taaye, lederächtige baſt der granaatäppelen, van een bitterächtigen, drogen, byblyvenden ſmaak, men gebruikt ze daarom in uitwendige verſterkende ſtovingen, en omſlagen, en ook in gorgeldranken. Zy word byzonderlyk in de uitzakking van den endeldarm, en moederſche de aangeprezen.

L. Flores roſarum rubrarum. N. Rode rozen. H. Rothe roſenblüth. F. Roſes rouges. E. Red roſe.

Men gebruikt hiervan alleenlyk de bloembladeren, die een zeer aangenaamen reuk, en te gelyk een zeer zamentrekkenden ſmaak hebben. Men bezigt dezelve daarom tot verſterkende omſlagen, in ongemakken van den mond, de keel, of de ogen. De Heelmeeſters laten uit deze bladeren een gedestilleerd water halen, als mede den olie, azyñ, en honing van rozen bereiden. De gedroogde bladeren doet men ook onder de verſterkende en verdelende hoofdkruiden, rookpoeders, en kruidertabak. Het uitgeperſte rozenzap kan in ontſtekingen van de keel, ogen, en andere ſlappe delen, als een verkoelend, verdelend, zagt terugdryvend middel gebruikt worden.

Aqua deſtillata florum roſarum. Het overgehaalde

de water derzelven ruikt nog zeer sterk en aangenaam na de rozen, nogthans word de zamentrekende kragt der bladeren niet met het water verenigd, waarom men hetzelfde met alle gestookte waters vermengt. Men houd het voor een blanketzelwater, en voor een byzonder oogwater, alhoewel het in beiden opzigten geen wezenlyken voorrang verdient, nog ene grote werking doet.

Men verkrygt door het overhalen der rozenbladeren geen wezenlyken olie van de rozen, doch men heeft daarentegen een gekookten rozenolie in de Apotheken, als men de bladeren enigen tyd in boomolie laat weken, en dan opkookt. Men houd dezelve voor een zeer goeden, verkoelenden en verzag tenden olie. De Ouden plegen altoos na het steensnyden den ganschen buik daarmede te besmeren.

Voorts is in de Apotheken een met rozenbladen bereide rozenäzyn, *Acetum rosarum*, als een versterkend middel om te betten beroemd, die ook anderzins tot bloedstempende omslagen gebruikt word.

Het *unguentum rosarum* is de varkensreuzel met rozenwater, en witte rozen gekookt, en heeft dus alleenlyk ene weekmakende kragt.

De rozenhoning, *Mel rosatum*, word van de Heelmeesters in menigte, als een zuiverend, heilend, en versterkend middel, in gorgeldranken, mondspoelingen, en inspuitingen, tegen verzweeringen in den mond, neus, en andere delen gebruikt.

L. Flores balaustiorum. N. Bloemen van granaten. II. Granatenblütze. F. *Fleurs de grenadiers.* E. *Flo-
wers of balaustines.*

De bloemen van den granaatboom zyn donker rood, en aantrekkend en verkoelend van smaak. Men bewaart ze daarom gedroogd in de Apotheken. Dezelfen worden voornaamlyk gebezigd in ongemakken van de keel, daar . . . de mandelen, of andere delen van den hals inwendig te flap zyn.

L. Acaciæ folia. N. Bladeren van de acacia. II. Schlehenblätter. F. *Feuilles d'acacia.* E. *Leaves of acacia.*

De bloemen, bladeren, en vrugten van de acacia zyn zamentrekkend, weshalve men dezelve in zamentrekkende gorgeldranken gebruikt. Men heeft in de Apotheken voornaamlyk het gedroogde zap, onder den naam van *succus acaciæ veræ*, of zap van de ware acacia, dat uit de onrype vrugten van de egyptische acacia geperst, en door een zagt vuur dik g kookt word. Zommigen bereiden ook uit de duitſche fleedoornen een dergelyk zap. Beiden zyn ze van een vran-gen, ruwen, zamentrekkenden smaak, en ofſchoon zy taai zyn, laten ze zig nogthans in water ontbinden. Men gebruikt dit zamentrekkend zap in tandconſerven, of ontbonden in gorgeldranken, en mondſpoelingen, ook in wondwatertjes als men verzweringen wil opdrogen.

L.

L. Gallæ turcicæ. *N. Turksche galnoten.*

H. Galläpfel. *F. Noix de galle.* *E.*

Oak-apple, Galls.

Zyn rondächtige knoppen, die als een byzondere uitwas, of als een vrat op de eike bladeren gevonden worden. Zy hebben gemeenlyk een ongemak van het blad tot hunne oorzaak, 't welk ontstaat als het blad nog jong zynde van een vlieg gestoken word, die dan hare eyeren daarin legt, welke in het doorgestoken blaasje groeyen, want men vind ze doorgaans hol, met een worm van binnen, als zy ryp zyn. Men vind ook zodanige uitwassen op andere bladeren. De eigenlyke galnoten zyn zeer vrang en zamentrekkend van smaak, men gebruikt ze wel om zwart te verwen, want het water dat daarmede gekookt, en met ontbondene vitriool gemengd is, word 'er volkomen zwart door, om deze reden neemt men dezelve ook tot den inkt, en men bedient zig van het afgekookte water om de gezondbronnen te beproeven. Men gebruikt ze meest om sterk op te drogen, de bloedstortingen en het vuur tegen te gaan, de heling der verzweringen en wonden inzonderheid te bevorderen, of om vliesächtige, of vleeschächtige delen te versterken, in onslagen die met water en rode wyn gekookt zyn.

L. Agaricus. *N. Eikenzwam.* *H. Eichen-schwamm.* *F. Agaric.* *E. Agarick.*

Is een boomzwam, die op oude eiken groeit.
De

De Heer BROSSARD, een beroemd fransch Heelmeester, heeft in 't jaar 1750. deze zwam als een byzonder middel, om de bloedstorting zelfs uit de grootste slagaderen te stempen, aan de Akademie der Heelkunde te Parys bekend gemaakt, en dewyl de veelvuldige proeven, die hieromtrent door de bekwaamste Heelmeesters wierden genomen, aan het oogmerk beantwoordden, is de Heer BROSSARD, als uitvinder van dit middel, door Lodewyk den XV. met éne rykelyke beloning en jaarwedde, voor zyne ontdekking beschonken.

Alhoewel deze zwam aan verscheidene bomen groeit, als aan den eike-, boeke-, eike-, denne-, berke-, en noteboom, zo meent nogthans de Heer BROSSARD, dat die, welke aan de oude knoestige eiken groeit, de beste zy. Hy raad, dat men ze in de oogst-, of herfstmaand zal inzamelen, en vervolgens op ene droge plaats bewaren. Alsdan bereid hy dezelve tot het gebruik op de volgende wyze: Hy snyd met een mes, de buitenste bast, die hard en wit is, tot op de sponsagtige zelfstandigheid af, welke zagt is, en als zeemleer op de hand ligt; hy neemt dan ook op dezelfde wyze, met het mes, het onderste gedeelte van de zwam af, dat uit zeer harde buisjes bestaat; daarna snyd hy de zwam in stukken van verschillende grootte, en dikte, die hy met een hamer slaat, tot dat ze zo zagt worden; dat men ze gemaklyk met de vingers kan uitrekken.

De Heer MORAND heeft waargenomen, dat de eike zwam, die hy alleenlyk in een papier gedaan, en reeds voor langen tyd bereid had, in kleine stukjes gebroken, en met een grote hoeveelheid zwarte poeder bezet was. De Heer FUSSION
meer.

neende, nadat hy de zaak onderzocht had, dat de zwam door een soort van kerfgedierte, 't welk de Natuurkundigen *Dermestes* noemen, was doorgebeten, en dat het zwarte stof de drek dier diertjes was. Uit dien hoofde schynt het ter bewaring van de zwam noodzaaklyk te zyn, dat men dezelve geenzins in de vrye lugt laat, maar dat men ze in een glaze fles, en niet in een dóosje, moet houden.

Wanneer men de zwam in een bloedstorting gebruikt, dan legt men een stuk van de zwam, die op gemelde wyze bereid is, op de opening der slagäder, dat groter dan de wond derzelve is, over dit stuk zwam legt men nog een groter, en hieröver het verband, dat voor de wond geschikt is. Op zulk ene wyze heeft men zig van de eikenzwam, tot het stempen ener bloedstorting, met een gelukkig gevolg, bedient; by de operatie van een slagädergezwel aan den arm, in wonden van de opperärmsslagäder, na het afzetten van den onderärm, van den opperärm, van 't been beneden de knie, ja zelfs na de afzetting van het dyebeen. De Heer ANDOUILLE heeft aangemerkt, dat de zwam geenzins hare werking doet, als zy eensklaps door het bloed nat word, 't welk uit de opgesnedene vaatjes komt; men moet daarom het *Tourniquet* wel aanschroeven, en de plaats der slagäder, daar men de zwam wil aanleggen, vooräf met zagt plukzel, dat de vogten na zig neemt, wel afdrogen, en nadat het verband der gansche wond is aangelegd, moet men het *Tourniquet* van tyd tot tyd wederom los laten. Men moet ook nog aanmerken, dat de zwam de bloedstortingen uit de wonden der slagäderen niet kan stillen, indien men ze niet op de opening der slagader zelve

brengen, en aldaar enigen tyd aandrukken, en vast houden kan.

Nu zal ik overwegen, in hoe verre de methode, van het bloed door de eiken zwam te stempen, in gevallen daar men ze gebruiken kan, boven de drukking, de zamentrekkende middelen, en zelfs boven de ondschepping te achten zy. Door de drukking worden de wonden der slagäder geheel tegen elkander gedrukt, en dezelve moet men dan veertien dagen op dezelve plaats van het gewonde deel hevig drukken, want als men 'er de drukking vroeger afneemt, dan ontstaat 'er doorgaans wederom een nieuwe bloedstorting uit de slagäder, zo als ik maar al te dikwyls ondervonden heb. Doch laat men de drukking zo lang sterk aanhouden, dan loopt men gevaar, dat het deel tot versterking overgaat, zo als ik mede daar voorbeelden van heb gezien. Maar by het gebruik van de eikenzwam is slegts ene middelmatige drukking nodig, men kan dezelve doorgaans, gelyk ik in den laatsten oorlog de proef dikwyls herhaald heb, reeds den derden, of vierden dag, zonder gevaar ener nieuwe bloedstorting, van de wond afnemen, ik vond altoos dat de zwam tot den zestienden, ja zomtyds tot den twintigsten dag, zeer sterk aan de slagäder bleef kleven. Op zulk ene wyze kan men de wond schielijk bezien, de wanden der slagäder groeyen niet aan elkander, de geweldige drukking van het deel houd op, en 'er is geen gevaar dat hierdoor het koud vuur, zo als door de gemene drukking, in hetzelfde ontstaan zal. De hooggeleerde heer de HAËN heeft hieromtrent een bewyzend voorbeeld aangezekend.

In hoe verre de eiken zwam den voorrang boven de scherpe zamentrekkende bloedstempen-
de

de middelen verdienen , kan elk leerling begrijpen. Deze middelen zyn niet zelden onvermogen , om het bloeden der grotere slagäderen te stuiten , zy stromen door de wond , zy prikkelen door hunne scherpte de zenuwen , hieruit ontstaan zomtyds de hevigste en gevaarlykste toevallen , zy worden dikwyls door de opene aderen opgenomen , 't geen zelfs den dood kan veroorzaken , deze haatlyke tegenwerpingen kan men tegen de eiken zwam niet maken. Maar men kan de eiken zwam ook zelfs boven de onderschepping den voorrang geven , wanneer dezelve flegts aangelegd kan worden. By de onderschepping ener slagäder word ook zomtyds de nog ongemoeide zenuw mede in het toetrekken der onderschepping beledigd , waardoor men stuipen , en de honds-kramp , die doorgaans doodlyk is , heeft zien ontstaan. Onder het gebruik van de eikenzwam is de zenuw van dit gevaar bevryd. — De onderschepping , de drukking , en zamentrekkende middelen moet men derhalve in de Heelkunde alleenlyk in die gevallen gebruiken , wanneer de zwam op de gekwetste slagäder niet kan worden aangelegd. Zommigen hebben bedagt , om de eikenzwam tot een fyn poeder te maken , en dezelve , om het bloeden te stuiten , in den neus te blazen. Ik heb hierömtrent maar ene proef genomen. Doch de zaak gelukte niet.

L. Lycoperdon. N. en H. Bovist. F. Vesse de loup. E. Wolfs-fart , or Wolfs-fist.

Is een soort van aardzwam. BAUHINUS zegt , dat hy zig van de zagte sponsagtige zelfstandigheid dezer zwam tot het stempen van de gevaarlykste bloedstortingen , met een zeer goed gevolg

bedient heeft, en CLUSIUS meld, dat men in Duitschland, behalve het zamentrekkend stof, dat uit de bovis komt, als men ze drukt, deze zwam droog bewaart, om dezelve in bloedstortingen te kunnen gebruiken. Derhalve is de werking van deze zwam reeds lang bekend geweest. Met het stof van de bovis heeft de Heer DE LA FOSSE zeer gelukkige proeven in paarden genomen, daar hy de schenkels afgesneden, en de bloedstorting zonder onderschepping gestuit heeft. Hy heeft ene omstandige beschryving zyner operatie aan de koninkl. Akademie der Wetenschappen medegedeeld. Reeds 160 jaar voor dat de Heer BROSSARD de eiken zwam tot de bloedstemping uitvond, bediende zig het voortreflyke duitfche Heelmeester FELIX WURZ op dezelfde wyze, en met een gelyk gevolg, van de bovis. Tegen het einde van 't jaar 1751. heeft een onbekend Schryver, in het *Journal economique* te Parys, verscheide proeven laten plaatzen, waaruit blykt, dat de reeds gebruikte eikenzwam zo veel dienst niet doet als de nieuwe, en dat de andere boomzwammen, het stof van de bovis, het sponsagtig gedeelte der bovis, en de gewoonlyke vuurzwam, byna een gelyk gevolg gehad hebben.

L. Vitriolum. N. Koperrood, of Vitriool.

H. F. en E. Vitriol.

De vitriool is een zamentrekkend zout, dat een walglyken, sterk zamentrekkenden smaak heeft, en uit vitrioolzuur en ene metalagtige aarde, die of koper, of yzer, of zinkus is, bestaat. Men heeft dus voornaamlyk drierly soorten van vitriool, als de blauwe, groene, en witte. Van yder

yder dezer zoorten van vitriool, en van hare bereidingen, die tot de Heelkunde behoren, zal ik in 't byzonder handelen.

Vitriolum album. Wit koperrood. Dit is de vitriool der zinkus, die uit de zinkus en het vitrioolzuur is zamengesteld. Zy heeft byna de gedaante van gemene losse zuiker, doch de smaak is zeer fcherp en fterk zamentrekkende. Men gebruikt ze voornaamlyk uitwendig in oogwaters, zo als ik aanftonds zal melden.

Vitriolum viride. Groene vitriool. Deze is eigenlyk de vitriool van 't yzer. Zy beftaat uit het vitrioolzuur, en ene byzondere metalagtige yzer-aarde.

Wanneer men een ftuk in het water werpt, dat fterk van de galnoten is, dan maakt zy hetzelfde geheel zwart, en dit is de oorzaak, waarom men dezelve tot den inkt gebruikt, daar zy voornaamlyk de zwarte kleur aan geeft.

Men gebruikt ook de groene vitriool dikwyls in omslagen tegen het koud vuur, want MACBRIDE, een engelfch Heelmeester, heeft onlangs door proeven met bedorven vleefch getoond, dat alle zamentrekkende middelen het bederf tegengaan. De zwarte omflag, of *species decocti nigri*, is met dit oogmerk tegen het koud vuur ten allen tyden met voordeel gebruikt.

Vitriolum caeruleum. Blauwe vitriool. Men kan deze ook kopervitriool noemen, want zy heeft koper by zig, dat door middel van het vitrioolzuur ontbonden, en tot zafierblauwe kryftallen gebragt is, welken het water ontbind. De blauwe vitriool wierd voor de ontdekking der eiken zwam, voornaamlyk tot het ftempen van bloedftortingen, zelfs uit grote flagäderen, geprezen, men gaf dezelve de gedaante van een kogeltje,

of men ſtrooide ze tót een fyn poeder gevreven op plukzel, en leide dat op de opening van het gekwetſte vat. Zodra byna als de vitriool het bloed aanraakt, ſtolt het tot een klomp, die het geſnede vat als een dekzel ſluit, en te gelyk het vat zelve zamentrekt, en 'er een dikke korſt brand. Doch het vitrioolkogeltje kan niet op de opening van het opengeſnedene vat blyven liggen, maar het vloeit door de ganſche oppervlakte der wond, het prikkelt door zyne ſcherpte de gewonde blote zenuwen, waardoor, zo als bekend is, dikwyls de vreeslykſte toevallen veröorzaakt worden, en nadat de korſt van 't vat door de verëttering is afgeſcheiden, ontſtaát 'er zomtyds wederom een nieuwe bloedſtorting, waarom men dan dit middel dikwyls op nieuws met hetzelfde gevolg van nieuwe toevallen en ene nieuwe verëttering herhalen moet. De kopervitriool is de bytendſte van allen, weſhalve men dezelve ook werkelyk in onzuivere verzweringen als een bytend geneesmiddel om aan te raken gebruikt. De Heelmeesters plegen ook met de blauwe vitriool, even als met den helfchen ſteen, de chankers aan het hoofdje van het manlyk lid aan te raken, doch hieröp volgt doorgaans door het ſterk aanraken een onverdraaglyke pyn, ontſteking van het hoofdje en van de voorhuid, die 't koud vuur wel eens veröorzaakt heeft; en als men ze zelden en maar zagt aanraakt, dan worden de chankers ſchier kankerächtig, want deze gevoelige zenuwächtige delen kunnen zulke ſcherpe middelen niet verdragen. Ik heb in dit geval het *unguentum nutritum*, met de *mercurius mucosus* en het *unguentum baſiliconis* gemengd, zonder al het aanraken, zeer heilzaam bevonden. Doch men moet zig nog meerder wagten van het witte

te vitrioolpoeder in het oog te blazen, om een vlekje in het doorschynende hoornvlies weg te byten; een eenvoudige Dorpbarbier heeft in Hongarye een myner vrienden tot dit einde de vitriool in 't oog geblazen, waardoor aanstonds het gansche doorschynende hoornvlies van 't oog zo hoornächtig en donker is geworden, dat het gezigt voor eeuwig verloren is.

Het vitrioolwater voor de ogen, het zamentrekkend vitrioolwater, het wit en rood gekalcineerd vitrioolpoeder, de vitriooläarde, en de vitrioolgeft, zyn de bereidzels, die de Heelkunde van de vitriool heeft.

Het vitrioolwater voor de ogen, *aqua ophtalmica vitrioli*, word uit zes oncen water, en negen gryn witte vitriool bereid: Zie het *Dispensatorium*. Dit water is zagt zamentrekkend, terugdryvend, en zuiverend, ik heb 'er een groot aantal van oogöntstekingen mede genezen. Om het slapper te maken, kan het met rozenwater gemengd worden. Men moet 'er by dag de ogen mede laten uitwaschen. Als men dit vitrioolwater met de waterächtige tinctuur der gomlak vermengt, heeft men een goede mondspoeling, waardoor de tanden wit, en het tandvleesch vast gehouden word; dit water met rozenhoning gemengd, heb ik in verzweringen van den mond, en neus, en by *fungi* in den mond der kinderen, of in een aanhoudenden speekzelveloed de beste werking van gezien. Ik heb dit zelfde water in bedorvene verzweringen van de scheurbuik by uitstekendheid goed bevonden. In den zaadloed, die niet uit besmetting ontstaat, heeft men dit water met een gewenscht gevolg ingespoten; op dezelfde wyze kan men de zogenaamde traanfiltels genezen, als men het door

de spuit van ANEL, einigen tyd, in den traanzak laat inspuiten.

Het zamentrekkend vitrioolwater, *aqua styptica vitrioli*, word uit twee oncen rozewater. en twee dragmen witte vitriool bereid. Het is sterk zamentrekkend, en stremmend, het word tegen het neusbloeden op de volgende wyze gebruikt. Men maakt een wiek van plukzel, doopt die in het vitrioolwater, en drukt dezelve vervolgens in die opening van de neus, daar het bloed uitvloeit. Dit geschied het geschiktste, als men de schacht van een schryfpen met plukzel omwind, dezelve in dat water doopt, en dan in de opening van de neus duwt, doch men moet de pen in den beginne regt uit, een half duim ver, na de keel toebrengen. Als men zo ver in de neus is, ligt men de pen wat op, en voert dezelve zo hoog als zonder kwetzing kan geschieden; vervolgens drukt men de opening van de neus toe, en trekt 'er de pen uit; dan blyft het plukzel zitten, dat men 'er ook een of twee dagen in laat, tot dat het daar van zelfs wederom uit valt. Indien men op deze wyze de bloeding geen meester kan worden, dan moet men de methode van LE DRAN volgen.

Het wit gekalcineerd poeder van vitriool. *Pulvis vitrioli ad albedinem calcinati*. Als men de blauwe vitriool in een pan op het vuur doorgloeit, dan word zy dus genaamd, of ook wel *Pulvis Sympatheticus*. Op deze wyze is het vitrioolzuur zeer sterk geconcentreerd. Dit poeder doet het dunste bloed schieelyk tot dikke klompen stremmen, en trekt de vaten geweldig toe. Het word in hevige bloedstortingen gebruikt, ik heb ene neusbloeding, die mennergens mede kon stuiten, met dit poeder in water ontbonden, door inspuitinge

tingen gelukkig doen ophouden. Doch men moet zorg dragen, dat 'er van de inspuiting niets in de keel kome, om dat zy 'er zo geweldig door word samengetrokken, als of de lyder zou stikken. Men moet zig ook wagten van dit poeder in bloedstortingen, daar grote aderen gekwetst zyn, te strooyen, want als 'er van dit poeder iets door de aderen word opgenomen, dan komt het in het hart en de long, daar het ontstekingen, *polypi*, verhardingen, verstikking, of zelfs wel den dood veroorzaakt.

De rood gekalcineerde vitriool, *vitriolum ad rubedinem calcinatum*. Wanneer men de wit gekalcineerde vitriool nog langer doorgloeit, dan word zy langzamerhand geheel donkerrood. Zy is even zo zamentrekkend en bytend, als de wit gekalcineerde. De rood gekalcineerde vitriool word ook het Karthuizerpoeder, *pulvis Carthusianorum*, genoemd. Eenige gryn van dezelve in water ontbonden, en warm gemaakt, zyn in uitwendige ontstekingen, die by wonden, beenbreuken, verrekkingen, en verzweringen plaats hebben, als een kragtadig middel om mede te betten, van vele konstloefenaars aanbevolen.

De vitrioolaarde. Als men de vitriool geheel uitbrand, blyft 'er ene rode metalagtige, en nog enigzins zoute aarde over, die *colcothar vitrioli* genoemd word. Deze aarde word in droge omflagen, zalven, en wondwaters gebruikt.

De geest van de vitriool, *spiritus vitrioli*, die de sterkste onder alle bekende zuren is, heeft de zamentrekkende en bytende kragt der vitriool geheel in zig geconcentreerd, ik zal het gebruik daarvan in de Klasse der zure geneesmiddelen opgeven.

L. Alumen. N. Aluin. H. Alaun.
F. Alun. E. Alum.

Is een zamentrekkend middelzout, dat uit zyne eigene; byzondere aarde, en uit het vitrioolzuur is zamengesteld. Men heeft enige zoorten van aluin in de Apotheken. Het *alumen rupeum* is het gewoonlykste. De romynsche aluin komt hier volkomen mede overëen, maar is enigzins bleekrood. Zy worden beiden ruwe aluin, *alumen crudum*, genoemd.

De bereidingen uit de aluin zyn: De aluinrolletjes: Het aluinwater: Het bytend aluinwater: Het geäluinde wit van ey: Het geäluinde plukzel, en de uitgebrande aluin.

Dit zout oefent ene sterk zamentrekkende, styptische kragt op de vezels, en vaten der vaste delen; uitwendig kan men het onder de gorgeldranken in ene waterächtige kwade keel, of verslapte en neerhangende *uvula*, in scheurbuikige verzweringen van den mond, en de losse tanden, en het bloeden van het tandvleesch, dat daarmede gepaard gaat, mengen. Met het wit van een ey geslagen, en met wat rozenwater verdund, kan het in een waterächtige oogontsteking van dienst zyn. In de verschillende zoorten van de uitzakking der schede, en van den endeldarm kan het onder dezelfde gedaante gebruikt worden. De beroemde PETIT bediende zig daarvan na de herstelde ontvrigtingen, die uit verslapping der banden ontstonden. In die ongemakken kan men de zwakke plaats, met de ontbinding van de aluin dikwyls laten wassen, om dezelve te versterken. Ik heb my van het aluinwater op gezwollen, die uit ene sponsächtige

ge gesteltenis van het celwyze vlies ontstaan waren, met voordeel bediend. Sponsägtige *scrophulae*, beginnende rokgezwellen, sponsägtige kniegezwellen, en peesknopen heb ik met aluinwater, daar te gelyk wat geeft van terpentyn in was, in enige maanden gelukkig genezen. Van dit zelfde water, doch zonder geeft van terpentyn, bediende ik my als een bloedstempend middel in 't bloeden van den neus, in de kwyling, en in wonden. Men gebruikte eertyds de aluin ook in de gedaante van een rolletje op de opengefnedene slagäderen, om het bloed na de afzetting te stempen; PETR. BOREL heeft deze methode reeds aangeprezen, en verscheide Heelmeesters, die in 't jaar 1735. by de italiaansche armee in dienst waren, hebben wegens de goede werking der aluinrolletjes tot het stempen van verscheidene bloedstortingen, ook zelfs na de afzetting van een deel, aan de Akademie te Parys een berigt gegeven.

Het bytend aluinwater, dat uit sublimaat en aluin, die in water afgekookt is, bereid word, is bytend en te gelyk zamentrekkend, ik heb 'er tot het uitroeyen van sponsägtige en hardnekkige vygvratten de beste werking van gezien. Zie het *heelkundig Dispensatorium*.

Het geäluinde plukzel is in sterk aluinwater ingedoopt, en vervolgens drooggemaakt plukzel. Dit is een zeer dienstig opdrogend, en lidtekenmakend middel, in wonden en verzwerigen.

Van de uitgebrande aluin zal ik in de Klasse der bytende middelen het gebruik melden.

L. Saccharum saturni. N. Loodzuiker.

H. Bleyzucker. F. Sucre de saturne. E. Sugar of lead.

De loodzuiker is lood, dat door het zuur van den azyn ontbonden, en vervolgens wederom gekrystalliseerd is. Dit wezenlyk zout van 't lood heeft een zoetägtigen, doch zeer sterk zamentrekkenden smaak. Wanneer het in veel water ontbonden word, is het als een verkoelelend en zagt terugdryvend middel, in uitwendige ontstekingen, die men nog ontbinden kan, zeer dienstig; men pryft de loodzuiker inzonderheid in de oogöntstekingen. Het oogwater van den beroemden engelschen oogmeester, den Heer TAYLOR, bestaat uit agt oncen regenwater, vier gryn loodzuiker, en even zo veel salämmoniak.

De onsterflyke BOERHAAVE pryft de loodzuiker in water ontbonden om de ontstekingen te verdelen, de huidziektens en verzweringen te genezen. Dezelfde grote Geneesheer beveelt, dat men het op ongeneeslyke verharde gezwollen moet leggen, ten einde dezelve niet in kanker zouden overgaan. In de opene kanker word de loodzuiker die in terpentyn of zoete oliën ontbonden is, en onder deze gedaante de *Balsamus saturni* genoemd word, ter genezing aan geprezen. De aanmerking van den Heer QUESNAY, die door het uitwendig gebruik der loodzuiker het koudvuur meent te hebben zien veröorzaken, moet uit het misbruik van dit middel ontstaan. Ik heb my dikwyls van de loodzuiker in ontstekingen op een gelukkige wyze bediend.

De inspuitingen van het weegbreewater (*aqua plantaginis*) daar wat loodzuiker in is ontbonden,

is een zeer gevaarlyk middel voor de druiperts, die nog een venerifch gift in zig hebben. Doch het inwendig gebruik van dit middel tegen het zelfde ongemak is nog gevaarlyker, want doorgaans volgt op deszelfs gebruik een vreeslyk kolyk, en verstoppingen, die elendige verlammingen der bovenfte ledematen te weeg brengen.

L. Acetum lithargyrii. N. Zilverglitāzyn.
H. Silberglatteffig. F. Vinaigre de litharge. E. Vinegar of litharge.

Dus word het zilverglit, dat door lang koken in den sterkften wynāzyn ontbonden is, genaamd. Hy heeft een zeer sterk zamentrekkenden, walglyk zoeten smaak, en ene verkoelende, zamentrekkende, terugdryvende eigenschap. Met dit oogmerk heeft men zig reeds in de vroegfte tyden van den zilverglitāzyn, tegen verscheidene huidziektens, ontstekingen en verzweringen, in wāter gemengd, of met oliën tot pleisters of zalven gemaakt, bediend. Doch voornaamlyk heeft de beroemde frānsche Heelmeeſter, de heer Goulard, het gebruik en de werking van dezen loodāzyn de wereld nauwkeurig bekend gemaakt. Uit gelyke delen wynāzyn en goudglit, die een uur lang gekookt hebben, en geſtadig met een houten ſpaan zyn geroerd, bereid hy een *liquor*, 't welk hy het *extractum ſaturni* noemt, 't geen nogthans in der daad allecnlyk een zeer ſterke zilverglitāzyn is. Uit dit *extractum ſaturni* worden de volgende *formulæ* bereid.

- I. Het *aquā vegeto-mineralis*, dat een mengzel is van een koffylepel vol extract., twe koffylepels vol brandewyn, en een vles water. Dit zilverglitāzynwater is het beſte *ſpecificum*

cum tegen alle uitwendige ontstekingen, die door een uitwendige wond, of kneuzing, of ook wel uit een inwendige oorzaak ontstaan zyn. De ontsteking (*phlegmone*), de bloedvinnen, de ontsteking der borsten, der gevrigten, de roos, de oog-, en keelontstekingen, de aambeijen, de winterbullen, de verbrandingen, de onreine verzweringsen, de fistelen van den traanzak, de pypzweren aan den aars, de kankeragtige verzweringsen, de vyt, de beknelde en ontfloekene breuken; de krop-, en kliergezwellen, het schurft, de dauwworm, en alle soorten van huidziekten; heeft men door ene stoving met dit water genezen. In den zomer gebruikt men dit water zonder het warm te maken, in den winter maakt men het even lauw. Men kan dit water tot het wuschen, tot inspuitingen, baden, gorgeldranken, oogwaters, verzweringswaters, stovingen, en met kruim van brood, of kruidermeel gekookt, tot pappen, of omslagen voor de benen, gebruiken.

II. Word het *unguentum saturni*, het *ceratum saturni*, en het *emplastrum tripharmacum* uit het *extractum saturni*, olie en was bereid. Zy zyn ten aanzien van hunne dikte, en de hoeveelheid hunner ingrediënten verscheiden. De Schryver roemt dezelve inzonderheid ter verdeling der *scrophulae*, en van de gezwellen, die uit een verdikte slym in de gevrigten, en in de schede der spieren ontstaan. Onder de zalf doet men zomtyds zeep en kamfer.

III. De waschlichtjes (*bougies*) worden uit het *extractum*, was en een weinig olie bereid; deze

deze kunnen in alle ongemakken der pisbuis, die door bougiën te genezen zyn, aan het oogmerk beantwoorden.

IV. Eindelyk gebruikt men ook het *extractum purum*, om met een pinceel de vratten, lykdoornen, en eeldägtige randen der pypzweren, de kwaadäartige verzweringen, en vygvratten te bevogtigen.



XI. K L A S S E.

AROMATICA. SPECERYAGTIGE
GENEESMIDDELEN.

De speceryën, en de speceryägtige planten zyn Geneesmiddelen, die een verhitten, scherp en smaak, en een sterken reuk hebben.

Men vind in deze middelen twederly soort van zamenstellende delen, waarvan zommige vlug zyn, zo dat zy door het koken geheel vervliegen, doch de andere zyn van zodanigen aart, dat zy veel bestendiger tegen het vuur zyn.

Tot de vlugge zamenstellende delen behoort de vlugge, reukgevende zelfstandigheid; die uit alle deze middelen uitdamp, inzonderheid als men dezelve kookt. Dit vlug zamenstellend gedeelte kan men den geest der planten, *spiritus rector*, noemen; alle speceryägtige middelen hebben dit zamenstellend gedeelte, hy karakteriseert dezelve, en is in ydere plant verschillende.

Behalve dit vlug zamenstellend gedeelte hebben zommige speceryägtige kruiden nog andere vlugge delen, die van den geest der planten onderscheiden zyn. Een fyne olie, (*oleum æthereum*), ene kamfer, een droog vlug olieächtig zout, en een zuur- en balzemächtige geest kan men door de scheikundige ontbinding uit enigen halen.

Den geest der planten kan men in alle speceryägrige middelen vinden. De fyne olie is niet zo algemeen, en de drie laatste vlugge zamenstellende deelen, naamlyk de kamfer, het olieächtig zout,

en

en de zure balzemagtige geest, worden maar in enige weinige speceryagtige planten ontmoet.

Onder de vaste zamenstellige delen der speceryagtige middelen moet men de gom, den harst, de was, en den vetten olie tellen; de twe eerste zyn byna aan alle geneesmiddelen dezer klasse eigen, doch de laatste slegts aan zeer weinigen.

De eigenlyke *spiritus rector* van ydere plant is met alle de overige zamenstellige delen ener speceryagtige plant vermengd, doch met het een meer dan met het andere. Deze geest bestaat uit brandbare, en zuurzoutagtige delen. Het zoetmaken der minerale zuren door den geest van wyn stelt de billykheid van dit gevoelen buiten allen twyfel.

Over de zamenstellige delen der overige vlugge; en vaste delen der speceryagtige geneesmiddelen, zal ik in hunne byzondere klassen handelen.

Uit hoofde van deze gemelde scherpe zamenstellige delen, bezitten de speceryagtige geneesmiddelen twe voorname vermogens: Zy kunnen de vezelen der vaste delen prikkelen, en dezelve te gelyk versterken, nadien de meesten behalve den scherpen, gemeenlyk nog enen bitteren en zagt zamentrekkenden smaak, hebben.

Wanneer hunne delen door de poren der huid in de cellen van het vetvlies en in den plas van 't bloed gebragt worden, dan verheffen zy de pols, en versnellen den omloop der vogten. Zy verdelen alle verdikte, slymerige, en grove zappen, die zig in de vaten van een gezwel ophouden; daarom doen zy veel dienst in de koude gezwellen, en in die ongemakken, welke uit de verzwakking en weekheid der delen ontstaan.

De speceryagtige poeders worden dikwyls in de caricuse verzweringen gestroid. In dit geval trekken deze poeders niet alleen de vogten na zig, maar zy prikkelen ook min of meer, naar mate van hunne scherpte, en dewyl de werking van alle prikkelingen in enen zekeren trap van ontsteking gelegen is, die in verzweringen voornaamlyk door ene vermeerderde verëtering gevolgd word, zo kunnen deze poeders van dienst zyn, om de bedorvene delen van de gezonde af te scheiden. De zodanigen onder deze middelen, die zeer balzemagtig zyn, bevorderen de verëtering het sterkst.

Enigen van deze middelen gaan het bederf der dierlyke zelfstandigheden tegen, en kunnen daaronder een carieus been, of de daar uit vloeyende stof, voor zulk een hevigen trap van bederf bewaren, daar zy anderzins aan onderhevig zouden zyn.

L. Mentha. N. Kruis en munt. H. Krausemünze. F. Menthe. E. Mint.

Men bewaart in de Apotheken tot het gebruik voornaamlyk dat kruid, 't welk een zeer sterken, doch niet afkerigen reuk heeft, en ook enigzins scherp speceryagtig smaakt, het is een der beste verdelende en versterkende hoofdkruiden (*herbæ cephalicæ*), die in wyn gekookt de kneuzingen en kwetzingen van het hoofd verdelen en versterken. De kruisënmunt moet als een sterk verdelend kruid ene voortreflyke kragt bezitten, als men het tot een pap gestoten, en gekookt, tegen het stollen van het zog in de borsten aanlegt. Een ongenaamd Schryver heeft
door

door proeven bewezen, dat de kruisënmunt het bederf sterker tegengaat, dan de kamillen.

L. Melissa. *N. Melisse, of Citroenkruid.*
H. Melissen. *F. Melisse., ou herbe*
de Citron. *E. Balm.*

Deze plant heeft een aangenamen, citroenagtigen reuk, en een gematigden speceryagtigen, en enigzins scherpen smaak, zo lang als zy versich, en in hare volkomenheid is. Zy verliest beiden als zy oud word. Dit kruid groeit by ons in menigte, zo wel in tuinen als in de gemene weiden. De tuinmelisse is kragtiger dan de andere.

Alle Schryvers over de *Materia medica* houden de melisse voor een der beste zenuwkruiden, schoon het zeker is, dat zy tot de zwakste speceryagtige kruiden behoort, die door het koken het grootste gedeelte harer kragten verliest, nadien hare *spiritus rector* gemaklyk word losgemaakt, want zy bevat zeer weinig fyne olie, die denzelven zou kunnen terug houden. Zy kan derhalve onder de verdelende hoofdkruiden geteld worden.

L. Majorana. *N. Marjolyn.* *H. Majoran.*
F. Mariolaine. *E. Sweet marjoram.*

De marjolyn word in onze tuinen geteeld. De kleine bladeren zyn alleenlyk in gebruik, die een zeer sterken, aangenamen, speceryagtigen reuk, en een scherpen bitteren smaak hebben. Zy worden daarom onder de verdelende, en zenuwversterkende hoofdkruiden geteld, die men by hoofd-

wonden, en schuddingen der herffenen gebruikt.

Het poeder van de bladeren is een aangenaam middel, dat het niezen verwekt, en komt daarom onder de snuiftabak in de Apotheken. Men maakt 'er ene versterkende en openende zalf uit, *unguentum majoranæ*, als men het groene kruid in boter kookt, en de zalf met de marjolyn versterkt, men smeert de kinderen, en ook de volwassenen een weinig hiervan in den neus, als dezelve door dikke, taye snot verftopt is.

L. Anethum. N. Dillekruid. H. Dillkraut.
F. Anet. E. Dill, or Anat.

Het dillekruid is ene kleine kroontjesdragende plant, die in de tuinen geteeld, en tot het inleggen der komkommers in menigte gebruikt word. Zy word in de Apotheken droog bewaard, hare voorname kragt is weekmakende, en pynstillende, men gebruikt dezelve uitwendig als een droge stoving in zakjes tegen de buikpyn, die uit koude, kramptrekking, of opspanning der darmen ontstaat. Deze zakjes kunnen ook in grote veröuderde darmbreuken, die zomtyds door winden opgespannen worden, verzagting geven.

Het zaad is speceryagtiger dan de plant. Men pleeg dit zaad, tot poeder gestoten, als een verdelend windbrekend middel, over de windbreuken der kinderen in warme zakjes te leggen.

L. Basilicum. N. Basilikom. H. Basilicum.
F. Basilic. E. Basill.

De basilik is een kleine plant, die in onze tuinen groeit. De bladeren hebben een zagten, speceryagtigen smaak, doch een sterken en onaan-
 ge-

genamen reuk , als zy versc h gevreven worden ; als de plant matig gedroogd is , word deze reuk aangener. Dezelve behoort tot de verdelen- de hoofdkruiden.

Het zaad van deze plant is klein , zwart , en heeft veel slym in zig , die 'er door 't weken in water kan worden uitgetrokken. Men gebruikt dezelve tegen het weeldrig tandvleesch , de gesprongene lippen , en de kwade tepels der borsten.

L. Rosmarinus. N. Rozemaryn. H. Rosmarin. F. Rosmarin. E. Rosemary.

Dit is een zeer bekend heesterigewas , dat in onze hoven in menigte gevonden word , doch egter voornaamlyk in de warmere landen groeit. De rozemaryn heeft een lieflyken reuk , en een verwarmenden , scherpen , bitteragtigen smaak , die veel na de lavendel gelykt. Dit gewas is geheel speceryagtig , en balzemagtig , en word met regt onder de hoofdkruiden geteld , om dat het ene verdelende , en zenuwversterkende kragt heeft.

De bloemen , *flores anthos* , hebben enen fyneren reuk , dan het kruid zelve , maar hy vervliegt ook daarom veel schieliker , en men kan zig van de verdorde bloemen niet veel heil beloven. Men bereid uit de bloemen den rozemarynhoning , *mel anthosatum* , dien zommigen beter uit het kruid koken. Deze honing is een zeer ontbindend , en zuiverend middel. Ook wil men dat het versche kruid in aalvet gestoofd , en in de zon gezet , een voortreflyk middel tegen de verdoving van 't gehoor zy. De fyne olie kan

in zenuwzalven, en de geest van rozemaryn tot sterke stovingen gebruikt worden.

L. Salvia. N. Salie. H. Salbey. .
F. Sauge. E. Sage.

Deze is een yder zeer wel bekend. Hare bladeren zyn matig speceryächtig, maar ook wat bitter, en zeer zagt zamentrekkend; zy is derhalve een der kragtigste en zekerste zenuwkruiden, die verdelen, versterken, en te gelyk het berderf kunnen tegengaan. Zo wel de tamme, als de wilde salie groeit by ons alzins in menigte, en doet in hoofdwonden byzondere werkingen.

L. Thymus. N. Thym. H. Thymian.
F. Thym. E. Thyme.

De bladeren van deze plant hebben een aangename speceryäctigen reuk, en een verwarmenden scherpen smaak. Men mengt ze onder de versterkende, en verdelende zenuwkruiden, die in wyn gekookt, als omslagen op wonden aan het hoofd gebruikt worden.

L. Serpillum. N. Wilde Thym. H. Quendel. F. Serpolet. E. Mother of thyme, or, Wild-thyme.

Deze kleine kruipende plant groeit overvloedig in de droge weiden. De smaak is scherp, en speceryächtig, en de reuk sterk, en aangenaam; zy kan dus, even als de thym, tot versterkende, en verdelende stovingen in wyn gekookt.

kookt worden. De geest van de wilde thym, *spiritus serpilli*, word als een opwekkend, prikkelend middel tegen de verlamming van de tong geprezen.

L. Satureia. N. Keulen. H. Saturey. F. Sardrée, ou, Savorée. E. Savory.

De bladeren van deze plant worden voor het gebruik bewaard. Zy zyn zeer scherp, verwarmend, en speceryächtig, en zodanig is ook de reuk. Men kan dezelve met andere speceryächtige kruiden tot zenuwversterkende en verdelende stovingen gebruiken. Men wil dat dit kruid de vloyen dood, als men het in de bedden stroit.

L. Hysopus. N. Hysop. H. Hysop. F. Hysope. E. Hysop.

De bladeren van de hysop hebben een speceryäctigen reuk, en een verwarmenden, scherpen smaak. Men plant dit kruid alzins in de tuinen; deszelfs speceryächtige hoedanigheid, die verdelende is, geeft te kennen, dat men dit gewas in wynächtige stovingen tegen het uitgestorte, of ondergemengde bloed, aan de ogen met voordeel gebruiken kan. Het afkookzel van de hysop, kan in onzuivere en boezemächtige verzweringen, als een zuiverend middel, tot het afwaschen, en inspuiten gebezigd worden.

L. Pulegium. N. Polei. H. Poleij. F. Pouliot. E. Pennij-roijal, or Pudding-grafs.

Een gewas, waarvan men de bladeren gebruikt,
N 4 die

die byna aan de marjolyne gelyk zyn. Dit kruid heeft een sterken balzemagtigen aangenaamen reuk, en een scherpen speceryagtigen smaak. Men rekent het onder de verdelende zenuwkruiden, welks ontbindende kragt in kneuzingen van het hoofd geroemd word.

*L. Betonica. N. Betonie. H. Betonien.
F. Betoine. E. Betonij.*

De bladeren en bloemen van deze kleine plant hebben een ruwen, bitteragtigen smaak, die met een geringen, speceryagtigen reuk gepaard gaat. Alhoewel deze plant door verscheide Schryvers, in hoofdwonden, en andere toevallen aan het zelve, zeer hoog geroemd word, leert nogthans de ondervinding, dat deze geliefkoosde plant van vele Heelmeesters slegts een zeer zwak verdelend zenuwmiddel is. Het *emplastrum de betonica* heeft zeer weinig kragten van de betonie.

*L. Angelica. N. Engelwortel. H. Angelik.
F. Angelique. E. Angelica.*

Zy word ook heil. geestwortel genoemd. Zy heeft een scherpen en enigzins bitteren smaak, en een taamlyk sterken aangenaamen reuk. Men kan dezelve in wynagtige omslagen, als een verdelend middel met voordeel gebruiken.

*L. Imperatoria. N. Meesterwortel. H.
Meisterwurz. F. Imperatoire.
E. Master-wort.*

Men gebruikt 'er voornaamlyk de wortels van,
die

die men in de Apotheken bewaart, schoon de-
zelven niet lang goed blyven, maar fchielyk
wormächtig worden. Zy heeft een fcherpen fmaak,
en een balzemäctigen reuk. In de verlamming
van de tong laat men 'er een ftukje van kauwen,
en de verfcbe bladeren wil men dat de *scrophula*
verdelen, als ze met zout en azyn gefloten, 'er
op gelegd worden.

L. Carijophyllata. *N. Nagelwortel.* *H.*
Benedictenwurzel. *F. Benoite, ou Ga-*
liot. *E. Avens, or Herb-bennet.*

De nagelwortel heeft een fpeceryäctigen, bit-
teren, en enigzins zamentrekkenden fmaak, en
een aangenamen reuk, die na de kruidnagelen
zweemt.

Deze plant groeit in menigte in Duitfchland,
men kan ze als een verdelend middel, dat te ge-
lyk verfterkt, tegen de kneuzing en de uitftor-
ting van bloed, en in de heelkundige ongemak-
ken, die uit ene verflapping der zagte delen ont-
ftaan, zo als de uitzakkingen, breuken, ontvrig-
tingen, enz. in wynäctige ftovingen gebruiken.

L. Enula. *N. Alantwortel.* *H. Alant-*
wurzel. *F. Aunée, ou Enule campane.*
E. Elecampane.

De alantwortel groeit in 't wild, en over-
vloedig in de wynbergen. Hy heeft een mati-
gen fcherpen, en bitteräctigen, doch kleverigen
fmaak. De reuk is aangenaam, en fpeceryäctig, zy-
ne kragten zyn dus verdelende en prikkelende. Men
kan denzelven in omflagen op gezweilen en ver-

zweringen leggen. Men houd hem voor een kragtig middel uitwendig tegen het schurft. Wy hebben 'er een zalf van, *unguentum enulatum*, die uit den verschen wortel in varkensreuzel gekookt, en een byvoegzel van wat was en terpentyn bereid word, deze meent men dat van veel dienst is op het schurft en de zere hoofden. Zo moet hy ook van een byzonder vermogen zyn, om de muggen te verdryven, als men 'er de kamer mede beroekt. Het afkookzel van den alantswortel, wil men insgelyks, dat een toerykend middel zy, als 'er na ene genezing door de kwyling kwiksilver in het lichaam is agtergebleven, om hetzelfde met kragt weder na buiten te dryven.

L. Carlina. N. Everwortel. H. Eberwurzel. F. Carline, ou Chardonnerette. E. Carline-thistle.

Deze wortel, dien men op bergagtige, en zonnige plaatzen door geheel Duitsehland in menigte vind, heeft een sterken reuk, en een scherp, bitteren, speceryagtigen smaak. Hy kan dus, zo als andere speceryagtige planten, in wynwater, of azynwater gekookt, tot verdelende omslagen gebezigd worden. In dergelyke afkookzels kunnen de boezemagtige verzweringen met voordeel gebaad en uitgewaschen worden, 't geen hare zuivering en genezing zeer bevordert.

L. Calamus aromaticus. N. Kalmus. H. Calmus. F. en E. Acorus.

De kalmus word ook *Acorus verus* genoemd.
De

De wortel van dit gewas is zeer fcherp. De Heer van HALLER zegt, dat hy ten aanzien van zynen fpeceryägtigen reuk en fmaak alle andere gewasfen, die in de noordelyke lugtfcreken worden voortgebragt, te boven gaat. Hy kan dus al een goed zuiverend middel tegen de eelt-, en fpekächtige verzweringen gebruikt worden, 't zy om af te wafchen, of om op te froyen; den ingelegden wortel kan men fyn gemaakt hier toe bezi- gen.

*L. Zedoaria. N. Zedoar. H. Zitwerwur-
zel. F. Zedoire, ou Gingembre fawva-
ge. E. Zedoary, or Setwall.*

Is de wortel ener indiaanfche plant. Hy heeft een zeer fterken reuk, die vry wat na de kamfer gelykt, en een bitteren, fpeceryägtigen, fcherpen fmaak. Het afkookzel van de zedoar in water is bitter, en kan voor verdelende omflagen, en dergelyken, dienen. Als de wortel na het afkoken nog in wyngceeft afgetrokken word, dan haalt 'er dezelve alles volkomen uit, indien men dezen wyngceeft by het afkookzel giet, zo heeft men een zeer kragtige ftoving van de zedoar.

*L. Zingiber. N. Gengber. H. Ingwer. F.
Gingembre. E. Ginger.*

Deze is een indiaanfche plant, daar wy den wortel van hebben, die een lieflyken reuk, doch een verhittenden, bytenden, fpeceryägtigen fmaak heeft. De geest van wyn haalt 'er de kragten veel beter uit, dan de waterächtige vogten. Des-
we-

wegens kan deze wortel in water gekookt, en de wyngceest 'er bygegoten, een zeer goeden, versterkenden, en verdelenden omslag, voor koude waterächtige gezwollen, en verzwerigen, verschaffen.

L. Galanga. *N. Maagwortel.* *H. Galgant.*
F. Galanga. *E. Galangal.*

Is een speceryächtige wortel, die uit China gebracht word; de kleine maagwortel, *galanga minor*; is inzonderheid in gebruik, om dat hy beter dan de grote is. De reuk is speceryächtig, en de smaak bitter, verhittend, en bytend. Hy kan als een verdelend en versterkend middel in omflaggen op koude gezwollen gelegd worden. Men plegt ook het poeder, en de essentie van dezen wortel, tegen de bevrozene beenderen te pryzen. In de verlamming van de tong, en de uittering der ledematen heeft ook het uitwendig gebruik van denzelven dienst gedaan.

L. Levisticum. *N. Lavas.* *H. Liebstöckel.*
F. Levéche. *E. Louage, or Alifander.*

De lavas is een speceryächtige plant, die overvloedig in Duitschland te vinden is. De gansche plant heeft een scherpen, speceryächtigen, en enigzins zoeten smaak, en een vry sterken reuk. Men gebruikt het meest alleen den wortel, doch dewyl de bloemen en bladeren ook speceryächtig zyn, kan de gehele plant tot verdelende omflaggen gebezigd worden. De *oleum levistici*, die uit de plant gestookt word, kan tot een ingrediënt van verdelende zalven, en pleisters dienen.

L

L. Nardus indica. *N. Spikenard uit Indie.*
H. Indianischer Narden. *F. Spica*
nard. *E. Indian spickenard.*

Dit gewas word ook *spica nardi* genoemd, en uit Oostindie gebragt. Het heeft de gedaante van een menigte kleine vezelen, en heeft een stekenden bitteren smaak, en een sterken, doch niet zeer aangename reuk. Het kan in verdelende en versterkende omslagen gebruikt worden. Door de destillatie bekomt men een wezenlyken olie, *oleum essentielle*, die de ware spikenardolie is. Want het geen de speceryverkoopers voor spikenardolie verkopen, is doorgaans een olie, die uit terpen-tynolie, en wat lavendelolie is zamengesteld, welken de paardemeesters veel al gebruiken.

L. Lavendula. *N. en H. Lavendel.* *F.*
Lavande, ou Aspic. *E. Lavender.*

Deze plant heeft een lieflyken, aangename reuk, en een bytenden smaak. De bloemen zyn zeer speceryagtig, en kunnen daarom onder de verdelende hoofdkruiden gesteld worden. De lavendel word dikwyls in uitwendige stovingen tegen de verlamming der benen gebruikt. Veeltids worden de bloemen, in zakjes genaaid, over koude gezwollen gelegd.

Den overgehaalden lavendelolie roemt men inzonderheid ter verdryving der plätiuzen, *pediculi inguinales*, en anderé infekten van de huid. Als het weke vloeipapier, dat in dezen olie alleen, of met amandelolie vermengd gedoopt is, een gehelen nacht op het deel gelegd word, dat

door

door die infekten bezet is, dan worden ze zeker, zegt GEOFFROY, 's morgens alle dood gevonden. Deze olie word ook onder de zenuwzalven gemengd.

L. Chamomilla. N. Kamillen. H. Chamillen. F. Camomille. E. Camomil.

De wilde kamille is boven de romynsche te achten, dewyl zy kragtiger is. Zy groeit in menigte op de akkers tusſchen het koorn. Dezelve heeft een ſterken, niet onāangenamen, ſpeceryāgtigen reuk, en een zeer bitteren, walglyken ſmaak. Deze bloemen worden zeer veel in de Heelkunde, als een ſterk verdelend middel, in droge en natte omſlagen, tegen de hete en koude gezwollen gebruikt. Ook is zy in rottige verzweringen, ja zelfs in 't koud vuur, een zeer ſterk bederf tegengaand middel.

Inwendig word de kamille tegen de ſcrophuleuſe ongemakken, en ook tegen het vuur, en 't bederf, in dranken voorgeschreven. Het poeder der kamille, in droge zakjes, met kamfer gevreven, heb ik met groot voordeel op de *scrophulae* zien aanleggen.

L. Anisum. N. Anys. H. en F. Anis. E. Anise.

De anys is ene eenjarige kroontjesdragende plant, die meeft in de warme landen natuurlyk groeit. Het zaad is alleenlyk in gebruik. Dit heeft een ſpeceryāgtigen reuk, en een aangenaamen verwarmenden ſmaak, die enigzins zoet is. Het water haalt 'er weinig van de zamenſtellende delen.

delen uit, maar de geeft van wyn trekt het geheel af. Men kan dit zaad in droge en natte omslagen, als een goed verdelend middel, gebruiken. In water-, en windbreuken, in de waterzugt der gevirigten, en in anderé koude gezwellen, word deszelfs gebruik aangewezen.

L. Cuminum. *N. Komyn.* *H. Römischer Kümmel.* *F. Cumin.* *E. Cummin.*

Van deze kroontjesdragende plant is slegts het zaad in gebruik, dat een speceryägtigen reuk, en een bitterägtigen, verwarmenden smaak heeft. Zy is als een verdelend en de opspanning verdryvend middel beroemd, men pleeg dezelve daarom tot het beroken te gebruiken, of in poeder gestoten over de windbreuken, en de winddarmbreuken te leggen. Zy behoort tot de vier verwarmende zaden, ook is 'er in de Apotheken een byzonder *emplastrum de cumino*, waarin de komyn met haren overgehaalden olie gedaan word.

L. Nigella. *N. Narduszaad.* *H. Schwarzer coriander.* *F. Nielle, ou Barbue.*
E. Gith, or Nigella.

Het zaad van deze plant heeft een zeer sterken niet onäangenamen reuk, en een scherpen strydigen smaak. Men stoot dit zaad wel met water tot ene melk, en laat dezelve in de zware verstoptheid door den neus ophalen.

L. Carvum. · *N. Witte Komyn.* *H. Feldkümmel.* *F. Carvi.* *E. Carraways.*

De plant groeit door geheel Duitschland in de wyden. Het zaad daarvan heeft een aangename reuk, en een scherpen speceryäktigen smaak. Van HELMONT noemde dit speceryäktig zaad, om den geringen prys, een troost der armen; om dat het dezelve in vele in-, en uitwendige ongemakken van dienst is. Men telt het onder de grote verwarmende zaden, en men pryst het inzonderheid om de winden te breken; deswegens pleeg men het gestoten zaad in droge zakjes over de windbreuken en winddarmbreuken te leggen. Doch de witte komyn kan ook ter verdeling van koude gezwollen in droge, of natte omslagen gebezigd worden. Den fynen olie van dezelve kan men onder de verdelende pleisters doen.

L. Petroselinum. *N. Pieterzelie.* *H. Petersilkrout.* *F. Persil.* *E. Parsley.*

De wortel, de zaden, en de bladeren zyn in gebruik. De gansche plant heeft een aangename reuk, en ene zeer aangename scherpte. Deze geeft dezelve uitwendig ene grote verdelende kragt, zo dat men met het fyn gestoten kruid reeds de hardnekkigste verhardingen van de borst verdreven heeft. De wortel is zoetäktig, en te gelyk enigzins speceryäktig fcherp, hy heeft ene dergelyke verdelende werking als het kruid. Het zaad van de pieterzelie is het meest speceryäktig, weshalve men het tot verdelende omslagen kan gebruiken. Het zaad der macedonische pieterzelie is veel sterker dan van de gemene.

L. Apium. *N. Juffrouw Merk, Eppe.*

H. Eppich. *F. Ache, ou Apium.*

E. Smallage.

Deze plant komt in kragten naby de pieterzelie, doch de reuk en smaak is sterker. De zagt gekookte wortel kan, tot pap gedrukt zynde, worden aangelegd als een verdelend middel. Het zaad van de eppe is speceryagtig, en kan insgelyks by verdelende omslagen gedaan worden.

L. Foeniculum. *N. Venkel.* *H. Fenchel.*

F. Fenouil. *E. Fennel, or Fenkel.*

Deze plant groeit in Duitschland overvloedig. Het zaad is alleenlyk in gebruik, dat een byzonderen goeden reuk, en een aangename, zoetagtigen, scherpen, speceryagtigen smaak heeft. Dit zaad, dat byna alle de kragten van 't gansche gewas in zig bevat, word onder de vier grote verwarmende zaden geteld. Zommigen raden het zaad in water te koken, en de damp daarvan in de ogen te laten komen. Deze damp wil men dat in de grauwe en zwarte staar een voortreflyk verdelend middel zy. Het water, dat van de zaden gedestilleerd word, schryft men dikwyls tot oogwaters voor.

L. Cardamomum. *N. Cardamom.* *H. Cardamomen.* *F. Cardamome.* *E. Cardamom.*

Dit zaad bekomen wy uit Indie. Het heeft een aangename speceryagtigen reuk, doch de
O smaak .

smaak is scherp, en brandende op de tong byna als peper. Men kan het dus als een roodmakend (*rubefaciens*) verhittend, scherp middel, onder den zuurdeeg mengen.

L. Macis. *N. Foelij.* *H. Muscatenblüthe.* *F. Macis.* *E. Mace.*

Deze is niet de bloem, maar de tweede bast van de nootmuskat, die als een net om de noot ligt. Zy heeft een zeer aangenamen, speceryagtigen, en olieagtigen smaak, en insgelyks een aangenamen reuk. De foely is zeer weinig zamentrekkende, men kan 'er een vloeibaren fynen olie uit persen, doch door de destillatie is deze olie vlugger. Men gebruikt dezen olie gewoonlyk tot verwarmende maagpleisters.

L. Caryophyllum. *N. Kruidnagelen.* *H. Gewürznägelein.* *F. Clous de girofles.*
E. Cloves.

Het is de onrype vrugt, of liever de bloemkelk der bloemen, van den nagelboom.

Indien ze goed zyn, dan moeten zy ryk van olie, en van een sterken aangenamen, speceryagtigen reuk, en van een zeer scherpen, verhitenden, brandenden smaak zyn. Men gebruikt dezelve om tegen het walgen op de maag te leggen.

De kruidnagelen hebben zeer veel fyne olie, daar men, zo als BOERHAAVE meld, door het enkel uitpersen een groot gedeelte van kan bekomen. Deze uitgeperste olie is zo scherp niet als de gedestilleerde, die ongemeen scherp, en
inder-

inderdaad bytende is, hy word daarom tegen de tandpyn gebruikt, als dezelve uit een holgegeten tand ontstaat, men laat slegts enige droppe-
len op katoen druipen, en dit legt men in den hollen tand, dan verteert deze olie de kleine blootliggende zenuwvezels, hy maakt den tand geheel stompen onaandoenlyk, en dus houd de pyn op.

Op gelyke wyze kan men dezen olie gebruiken, om de reeds zwartgewordene beenvreter van de levendige beenderen af te scheiden, of weg te eten.

L. Nux moscbata. N. Nootmuskat. H. Muscatennufs. F. Noix muscade. E. Nutmeg.

Zy is de kern der vrugt van een boom, die in Oostindie groeit. De reuk is speceryächtig en aangenaam, de smaak is vet, scherp, en tegelyk enigzins bitterächtig en zagt zamèntrekkende. De nootmuskaten geven door het persen, als 't warm geschied, ene tamelyke hoeveelheid van doorschynenden gelen olie, die koud wordende als reuzel stremt. Men kan dezen olie ook door het koken, en door het overhalen, bekomen, die onder maagpleisters, balzems en zalven gedaan word, om de kramp in de ingewanden te stillen. Den dikken muskaatolie heb ik ingezwellen, door de vorst veroorzaakt, zeer goed bevonden. Het is een vet, weekmakend, en te gelyk verwarmend middel, dat de koude afweert.

L. Amomum. N. Amomum. H. Amomen. F. Amome. E. All-spice.

Deze is een welriekende vrugt uit Indie. Het
O 2 zaad

zaad hiervan smaakt sterk speceryächtig, zo als de reuk ook vlug en doordringend is. Het word onder de kleine verwarmende zaden geteld, en kan dus even als dezelve gebruikt worden. De tinctuur van de amomum, die met den geest van wyn bereid word, heeft een zeer schone groene kleur.

L. Cubeba. N. Küeben. H. Cubeben.
F. Cubebe. E. Cubebes.

Deze kleine speceryächtige vrugt, word ons uit Oostindie gebragt. Ten aanzien van de speceryächtige, verwarmende, en bytende eigenschap is zy byna de peper gelyk, schoon haar reuk zeer aangenaam is, men pleeg ze met zuiker te bedekken, en in den mond te kauwen, om den stinkenden adem te verbergen. Zommigen plegen ze tot de hoofdversterkende kruidermutzen te gebruiken, ter versterking der hersenen, en van het geheugen, by voorbeeld, voor oude lieden na zware beroertens, enz.

L. Laurus. N. Laurierboom. H. Lorbeerbaum. F. Laurier. E. Laurel-tree.

Deze boom, dien men by ons in menigte in de tuinen plant, groeit in de hete landen tot ene aanzienlyke grootte. De bladeren, en de bessen zyn 'er veel van in gebruik.

De bladeren hebben enen scherpen, bitteren, zamentrekkenden smaak, en een sterken, zeer aangenaamen, speceryächtigen reuk. Men kan ze om hunne verdelende, en zenuwversterkende kragt in wyn gekookt, tot verdelende, en verster-

sterkende omslagen op kwetzingen aan het hoofd, en op andere plaatzen, gebruiken. Zy zyn in de *species pro epithemate cephalico*, en in het *unguentum martiatum*.

De beffen, *baccæ lauri*, hebben een soortgelyke kragt. Als zy overgehaald worden, geven zy veel scherpen, doordringenden olie van zig, *oleum baccarum lauri destillatum*, ook komt 'er veel olie van, indien ze uitgeperst, of uitgekookt worden, *oleum laurinum expressum*, die men meer dan den overgehaalden gebruikt; hy is zeer goed tegen de windkolyken, uitwendig gesmeerd, of in klysternen. Men pryft denzelven ook zeer tegen het kwade gehoor, en men laat enige dropels op katoen in het oor druipen, doch men mengt 'er gemeenlyk den bitteren amandelolie onder. Men doet hem veel onder de zenuwzalfven, en onder het *unguentum pediculorum*, *ad scabiem*, *ad tabida membra*, als mede onder de *emplastrum de cumino*, *diabotanæ*, *de ranis*.

L. Juniperus. N. Jeneverboom. H. Wachholder. F. Genevrier. E. Juniper-tree.

Deze struik is altyd groen, en groeit op steenagtige gronden in alle gewesten van Europa. De beffen en het hout zyn 'er 't meest van in gebruik, schoon de gehele struik ook tot het beroken word gebezigd.

De jeneverbeffen hebben een sterken, niet onaangenamen reuk, en een warmen, bytenden zoeten smaak, die door lang te kauwen bitteragtig word, als men het zaad klein byt. Deze beffen worden om hare speceryagtige verdelende kragt onder omslagen, en in kruiderzakjes gedaan.

De overgehaalde olie uit de beffen, *oleum juniperi ex baccis*, is zo fcherp niet als de andere fyne oliën, en word daarom onder de zenuwzalven en verdelende pleifters gebruikt.

L. Lignum guajacum. N. Pokhout. H. Franzosenholz. F. Guajac, ou Bois-saint. E. Pock-wood, or Holy-wood.

Het *lignum guajacum*, word ook *lignum sanctum* genoemd. Het is het hout van een boom, die in de warme delen der fpaanfche Weftindiën groeit. De baf en het hout hebben een ligt bitteren, fpeceryägtigen, bytenden fmaak, de baf is fpeceryägtiger dan het hout. De reuk is niet onäangenaam. Men fcnryft het hout voornaamlyk in afgekookte dranken voor, en men houd het voor een *specificum* tegen de venusziekte. Men heeft het voor de uitvinding der kwikmiddelen; in Indie zelfs tot dit einde gebruikt. De werking van dit hout is in 't jaar 1517. in Europa bekend geworden; volgens het getuigenis van Nic. POLL moeten 3000 venuszieke lyders ten zynen tyde hierdoor genezen zyn, waarönder ook HUTTENIUS was, die al negen jaar lang de venusziekte zeer zwaar gehad, en elfmaal de kwikcuur zonder voordeel ondergaan had. En FABRI, een beroemd Geneesheer te Florence, die dit het grote middel van zyn gafhuis noemt, verzekert met FRACASTORIUS, HUTTEN, en BOERHAAVE, dat het in ftaat zy, indien het fterk gebruikt word, om de ziekte alleen te verdryven.

Ik denk 'er van, dat den lyders in alle deze gevallen, voor het gebruik van den pokhoutdrank, reeds zeer veel kwikzilver in het lichaam gebragt is, en dat de prikkelende kragt van 't
hout

hout het kwikzilver door het gansche lichaam omgevoerd, en het op alle plaatzen van hetzelve in beweging gesteld heeft, 't welk de reden is, waarom de nieuwere *practici* waarnemen, dat de pokhoutdrank zonder het gebruik van 't kwikzilver geen genezing te weeg brengt. Doch de beschouwing der genezende kragt van het pokhout in India brengt my nog tot een ander vermoeden, ten aanzien van deszelfs werking. De venusziekte, naamlyk. is niet in alle gewesten der wereld, aangaande hare kenmerken en toevallen, dezelfde, en zy kan ook in verschillende landen niët door dezelfde middelen genezen worden. Zy is in de koude landen veel gevaarlyker dan in de warme. Een Spanjaard, zegt de vermaarde Heer ZIMMERMANN, verrigt zyne bezigheden in Peru met een trap van venerifche besmetting, waardoor een Deen, niettegenstaande de beste middelen wierden aangewend, zou omkomen. De venusziekte, die door de Negers uit Guiné na Amerika overgebracht is, en die men voor de moeder van onze venusziekte houd, bestaat in Barbados flegts in bobbels aan de huid, die na 't gebruik van enige kruiden wederom droog worden, en afvallen. In de Antillifche eilanden is de venusziekte van de onze ook zeer onderscheiden. Die venusziekte word doodlyk, als men ze door het kwikzilver genezen wil. Ook deed HUXHAM eenen Engelschman, die de venusziekte door den omgang met besmette Negeressen uit Portobello medebragt, door het kwikzilver in Engeland het ongemak merklyk verërgeren. Het pokhout schein beter te slagen; doch de lyder stierf nogthans aan een uittering. Ik houde derhalve het pokhout, ten aanzien van de venusziekte in onze landen, enkel als een bymiddel

van het kwikzilver, deszelfs gebruik gedurende verscheidene maanden heeft zonder het vloeibare metaal gene werking gedaan, als dat het enige toevallen van de *rheumatismus* verzagt, zo veel als ik heb kunnen waarnemen. In slymerige scrophuleuse perzonen, die te gelyk venerifch waren, werkte het beter dan de zalzaparil, die ik met het gebruik van 't kwikzilver, by uitgeeerde, galägtige, magere, en ook bloedryke lieden, in de venusziekte verënige. Want den zodanigen is de verhittende, opdrogende, prikkelende, en bestendig pis-, en zweetdryvende pokhoutdrank in myne waarnemingen zigbaar nadelig geweest, ja zelfs als ik hem met de melk liet gebruiken. Maar tot het uitwaschen der verzweringen in de keel, neus, ogen, en andere delen, en tot verdelende baden voor handen en voeten, die met beengezwellen bezet waren, heb ik het pokhout zeer dienstig bevonden. Op dezelfde wyze pryft het de uitmuntende hoogleeraar SCHREIBER te Petersburg, ter genezing van de kankerzweren, ongetwyfeld meent hy de venerifche, want in anderen heb ik gene verbetering van het yslyk ongemak gezien.

L. Lignum santalum. N. Zandelhout. H. Sandelholz. F. Santal. E. Sanders.

Wy hebben drierly zandelhout in de Apotheken, het gele, het witte, en het rode. Yder derzelven heeft een aangenamen, welriekenden, speceryägtigen reuk, inzonderheid het gele, dat het beste is. Het witte is zo sterk niet, en het rode heeft te gelyk een zigt zamentrekkenden, versterkenden smaak. In de Heelkunde kan men zig van deze houten in sterke afkookzels met wyn tot

tot versterkende stovingen bedienen, die in kwetzingen en wonden van het hoofd ene goede werking doen.

*L. Lignum sasfras. N. Sasfrasbout.
H. Sasfrassholz. F. en E. Sasfras.*

Het is de wortel van een Westindischen boom. Het word in het hoogduitsch ook *Fenchelholz* genoemd, om dat de reuk en smaak wel wat na de venkel gelykt. De bast is veel speceryägtiger dan het hout. Men bekomt uit den bast ene grote hoeveelheid van wezenlyke olie. Men pryft het aftrekzel van den bast, of het afkookzel van het hout, als een bloedzuiverend, en zweetdryvend middel ter genezing van de venusziekte, doch zonder het kwikzilver zal men 'er niet veel mede uitvoeren. Door het gestadig zweten droogt men slegts het lichaam uit, en men doet den stoelgang ophouden: Omstandigheden die het kwikzilver niet gedooft.

De Amerikanen plegen met het afkookzel van den bast de verzwerigen uit te waschen, te zuiveren, en te genezen.

L. Lignum rhodium. N. Rozenbout. H. Rozenholz. F. Bois de rhode. E. Rose-wood.

Deze is de wortel van een struik, die uit Oostindie gebragt word. Deze wortel heeft een aangename reuk na de rozen, en smaakt bitterägtig. Om den aangename reuk word hy dikwyls onder rookwerken gedaan. Hy is ook in de *species pro cucupha*, in het *unguentum rosatum simplex*, en in de *candeae fumales*. Door het overhalen

met water geeft hy een welriekenden, wezenlyken olie, die voor rozenolie verkogt word, en dien men tot reukwerken, zo als de pomade, enz. gebruikt.

L. Lignum agallochum. *N. Paradysbout.*
H. Paradiesholz. *F. Bois d aloë.*
E. Wood of aloes.

Het word ook *lignum aloës*, aloëhout genoemd. Het heeft een aangenamen, speceryagtigen reuk, als het aangestoken word; daarom word hetzelfde voor kinderen en oude lieden, die zwak van hoofd zyn, als een rookwerk ter versterking van het hoofd gebruikt.

L. Cinnamomum. *N. Kaneel.* *H. Zimmet.*
F. Cannelle. *E. Cinnamom.*

Deze dunne bast heeft een uitstekenden aangenamen reuk, en een bytenden smaak, die enigzins zamentrekkende is. Hare hoge waarde verbied derzelver gebruik, schoon zy uitwendig een der beste zenuwversterkende middelen zyn zou. Even zo is het ook met de oranjeſchillen, en bloemen gelegen.

De wezenlyke kaneelolie is bytend, men gebruikt hem om zwarte carieuſe beenderen weg te byten.

L. Flores Cheiri. *N. Gele violetten.* *H.*
Gelbe violen. *F. Giroflier, ou violier.* *E.*
The Violet-flowers, or gilly-flowers.

De bloemen hebben een aangenamen, en een enig

enigzins fcherpen, bitterägtigen, onäangenamen fmaak. Zy kunnen als een verdelend, bederftengengaand, en zagt verfterkend middel gebruikt worden. Daarom doen vele Heelneefsters dezelve onder de fpeceryächtige hoofdkruiden. Men heeft in de Apotheken den *oleum cbejorinum coctum*, welke gekookte gele violettenölle tot weekmakende, verdelende zenuwzalven genomen word.

L. Flores rofarum. N. Rode rozen. H. Rosenblütbe. F. Roses rouges. E. Red rofe.

De bloembladeren der rode rozen behoren tot de klaffe der fpeceryächtige geneesmiddelen; dewyl zy een aangename reuk hebben; doch om dat derzelver fmaak enigzins zamentrékkend is, heb ik hare werking, en uitwendig gebruik, reeds in de voorgaande klaffe der zamentrekkende geneesmiddelen befchouwd:

L. Flores paralyfis. N. Sleutelbloemen. H. Schlüsselblumen. F. Prime vere. E. Prim rofe.

Deze zyn van de vroegfte lentebloemen. Zy hebben een fynen aangename reuk, en een zachten, flymerigen, zoetägtigen fmaak. Zy worden als een weekmakend, en te gelyk verdelend middel tot omflagen tegen verlammingen, en verhardingen aangeprezen.

L. Euphrasia. *N. Ogentrooft.* *II. Augen-*
troft. *F. Eupbraife.* *E. Eyebricht.*

Dit klein gewas heeft een byzonderen reuk, en zelfs de bladeren hebben alleenlyk een speceryagtigen fmaak. Zy is in de vorige tyden zeer beroemd geweest voor een oogmiddel. HILDANUS zegt, dat hy oude mannen van zeventig jaren gekend heeft, die hungezig verloren, en het zelve door 't gebruik van dit kruid weergekregen hadden. Doch de proeven der nieuwere *Practici* hebben het geluk niet gehad, om den lof van HILDANUS te bevestigen. Zommigen plegen nogthans dit kruid nog in droge zakjes over de zwakke ogen te leggen. Maar de volgende methode is kragtiger en zekerer. Anderen naamlyk laten de zakjes in wyn en warm water dopen, uitdrogen, en aldus over ontstokene, gekwetste, of zwakke ogen der oude lieden met een zeker gevolg leggen. Het gedestilleerde ogentrooftwater heeft van het kruid geen kragt, maar is een zuiver overgehaald water.

L. Flores cyani. *N. Blauwe koornbloemen.* *II. Blaue kornblumen.* *F.*
Aubifoin, ou Blaveole. *E.*
Blaw-bortles, or Corn-
flower.

Dit is een gemeen kruid, dat met fraye blauwe bloemen onder het koorn groeid. Alhoewel het zo min in den reuk, als in den fmaak, iets speceryagtigs heeft, zo houd men nogthans de bloemen voor een zeer oogversterkend middel;

del, en men laat het in zakjes genaid over de ogen leggen. Doch het is met de koornbloemen even als met de ogentrooft gelegen, zy zyn op zig zelve tot allerly gebruik onschuldige middelen.



XII. K L A S S E.

A M A R A. B I T T E R E
G E N E E S M I D D E L E N.

Hiertoe behoren de middelen der Heelkunde, die een bitteren smaak hebben, en meest zonder reuk zyn. Behalve de gal komen zy alle uit het ryk der planten.

De bittere middelen bevatten een middelmatig gedeelte van de kragten der zamentrekkende, en speceryagtige geneesmiddelen in zig. Hunne algemene werkingen zyn derhalve, dat ze de vezelen der vaste delen zagt zamentrekken, en enigzins prikkelen. Zy kunnen de dikke zappen verdelen, en dus uit hunne vaten en verblyfplaatzen, daar zy stilstaan, vervoeren.

Zy zyn daarom van groten dienst in koude gezwollen, daar flymerige dikke vogten in zwakke vaten, en in cellen van het vetvlies, opgehouden worden. De ondervinding heeft mede geleerd, dat de bittere middelen het ongedierte doden, en de verrotting tegengaan. Men pryft ze daarom in onzuivere, stinkende, rottige verzweringen, en ook in zodanige, die wormagtig zyn.

In de ontstekingsgezwollen zyn ze schaadlyk, om dat zy enigzins verhittend en prikkelend zyn, ten zy dezelve met zeer veel water verdund worden, derwyze zyn zy van groot nut op ongemakken, daar buitengevaat bloed is, en in wateragtige ontstekingen. In water-, klier-, en gevrigtgezwollen zyn zy altoos als verdelende en te gelyk versterkende middel en van de *Practici* geroemd. De bitterheid van deze middelen kan men zo wel

aaf.

aan waterächtige , als aan geestryke ontbindmiddelen , mededelen.

De bittere middelen maken de grootste klasfe der bederf tegengaande heelmiddelen uit. De voortreflyke koortsbast zelve doet deze werking door zyne bitterheid. Boyen dien leert de gefchiedenis van yder byzonder bitter middel , dat dezelve zo wel in 't koud vuur , als in de kankerverzweringen , met voordeel beproefd zyn.

L. Abrotanum. N. Averuit. H. Stabwurz. F. Aurone. E. Sothernwood.

De bladeren van deze heefterächtige plant hebben een fterken reuk , die niet aangenaam is , en een walglyken , bytenden , bitteren fmaak. Zy worden als een prikkelend , bederf tegengaend middel , dat de maden in de verzweringen verdryft , geprezen , en ook tot verdelende ftovingen gebruikt. Men raad ze tot zalven en waschwaters aan , tegen het uitvallen van 't hair , en tegen den uitflag van de huid.

L. Absynthium. N. Alzem. H. Wermutb. F. Absintbe. E. Wormwood.

De bladeren van den alzem ' hebben een uitstekenden bitteren fmaak , en enigzins ftrydigen reuk. De wortel is niet bitter , maar van een zoeten fpeceryägtigen fmaak. Het zap , dat uit de bladeren geperst is , wordt om zyne bitterheid van F. AB AQUAPENDENTE op de wormächtige verzweringen aangeprezen , en zyne bittere , verfterkende , en bederf tegengaande kragt kan ook op rottige verzweringen een zeer goed middel verfchaffen.

De

De gedroogde, fyn gestotene, en met krut gemengde alzembladeren worden als een droge omslag op de zugtgezwollen en waterbreuk, van sommigen tot het opdrogen en verdelen geroemd.

Men heeft van de alzem een overgehaalden olie, een gekookten olie, en een essentie.

L. Alliaria. N. Knusflookkruid. H. Knoblauchkraut. F. Alliaire. E. Jack by the hedge.

De bladeren hebben een scherpen, bitteren smaak, en als ze tusschen de vingers gevreven worden, een sterken reuk, die veel na de knusflook gelykt. Uitwendig word het van HILDANUS in 't koud vuur; van CHOMELN in kankeragtige verzweringen, en van BOERHAAVE in beïden aangeprezen; de laatste verhaalt, dat hy deszelfs goede werking in deze gevallen dikwyls beproefd heeft. HILDANUS was gewoon dit kruid in 't voorjaar tot dit einde op te zamelen, en stelde het een dag op een schaduwagtige plaats aan de werking der droge lugt bloot. Als het vervolgens in de pers gedaan word, dan geeft het een zap, dat den reuk, en smaak van de *alliaria* heeft: dit word, volgens zyn berigt, door een weinig olie op de oppervlakte, jaren lang volkomen bewaard.

L. Scordium. N. Waterlook. H. Lachenknoblauch. F. Scordion, ou Germandre d'eau. E. Water-germander.

Deze kleine hairige plant heeft een bitteren smaak, en een sterken, onangename reuk, als knusf-

knuslook. Men gebruikt dezelve uitwendig in wynächtige omslagen, als een sterk verdelend middel, op ontstekingen van een uitwendige oorzaak, zy heeft ene mindere scherpte dan de wynruit, anderzins kan de waterlook eveneens tegen het bederf gebruikt worden.

L. Marrubium. N. Malrove. H. Andorn.
F. Marrubin. E. Hore beund.

Dit gewas, daar men de bladeren met de bloemen in de Apotheken van bewaart, heeft een vry byzonderen speceryäctigen reuk, en een scherpen, bitteren smaak. Men roemt het, uitwendig aangelegd, tegen den hondebeet, en de vygvratten; men weet nogthans veel zekerer dat het een zeer kragtig verdelend en bederfttegen gaand middel is. SCHWENKE heeft doorzyne proeven aangetoond, dat een afkookzel van de malrove het bloed veel roder en dunner maakt, dan zelfs de geest van 't salämoniak. Men kan dit kruid dus in-, en uitwendig by *scrophulæ*, verhardingen, en andere gezwellen bezigen. Men pleeg het afkookzel van de malrove, met honing gemengd, in de holtens van de borst in te spuiten, als 'er gestold bloed, of taye etter, in dezelve gevonden wierd.

L. Ruta. N. Wynruit. H. Wynrauten.
F. Rue. E. Garden-rue.

Deze heesterächtige plant, die in menigte in tuinen en wynbergen geplant word, heeft een zeer sterken afkerigen reuk, en een bitteren, doordringenden, scherpen smaak. Men roemt

P

in-

inzonderheid de bederftegegenggaande eigenschap der wynruit, en daarom word dezelve van den groten BOERHAAVE, en zynen groten Uitlegger aangeraden, als een pap over het koud vuur heen te leggen.

Men moet zig nogthans wel wagten, van de versche kleingestotene bladeren op ontfokene, of verharde gezwellen te leggen, want de bladeren, als zy hunne volle kragt hebben, zyn ongemeen scherp, zo dat zy de huid ontfeken, en blaren maken, indien zy 'er lang opliggen. Daarom worden zy klein gestoten, en met wat azyn gemengd, als een roodmakend middel (*rufefaciens*), aan de voetzolen, op de handen, of aan de slapen van 't hoofd, in hete ziekten, gelegd. Het zap, dat uit de wynruitbladeren gepreft en met kalkwater gemengd word, is een zeer goed wondwater voor rottige, en ook voor wormagtige verzweringsen. Indien de wynruit in water en wat wyn gekookt word, zuivert en heelt zy de holle verzweringsen aan handen en voeten zeer wel, als zy enige malen daags als een hand, of voetbad gebezigd word.

Ik genas met de wyn, daar wynruit in gekookt, en wat rozenhoning by gedaan was, ene stinkende neuszweer, en, ene haatlyke rottige verzwering van het tandvleesch, die met beenbederf der tandkasjes gepaard ging. LUPIN heeft met het uitgeperste zap der wynruit, dat hy in het oor liet druipen, ene hevige oorpyn gestild.

De wezenlyke wynruitölle, het gekookte water, het *aqua cobobata rutæ*, of dikwyls overgehaalde water, en de wynruitazyn zyn zeer kragtige bereidingen van de wynruit.

L. Carduus benedictus. N. Gezegende distel.
H. Cardobenedictenkraut. F. Chardon
benit. E. Holij thistle.

Deze is een eenjarige plant. De bladeren hebben een doordringenden, bitteren smaak. Als men de groene bladeren hard met de vingers aangrypt, dan kan men 'er de bitterheid in langen tyd niet afkrygen. Hiermede gaat een on aangename reuk gepaard, dien zy nogthans meest verliezen als ze bewaard worden. Een afkookzel van deze plant kan als een zuiverend, of verdelend middel, op onreine verzweringen, of op verhardingen, als een stoving worden aangewend. Men geeft voor, dat het uitgeperste zap, in kwaadaartige, wegëkende verzweringen, en in pypzweren aan den aars, ene goede werking doet als het in-, en uitwendig gebruikt word. Het zap met boter tot ene zalf gemaakt, wil men, dat tegen de kloven van den aars, het schurft, de dauwworm, en de vurigheid van de huid zeer dienstig zy.

L. Onoperdon. N. en H. Wegdistel. F.
Chardon argentin. E. Coton thistle.

De wegdistel met rode wolägtige knoppen, word by ons aan de wegen der velden in menigte gevonden.

Deze plant word in 't hoogduitsch ook *Krebsdistel* (kankerdistel) genaamd, om dat zy in dit vreeslyk ongemak heilzaam bevonden is. De koninglyke pruißische Lyfärts, de heer D. ELLERS, getuigt, dat hy door het uitwendig gebruik van 't

zap, dat uit de bladeren geperst was, enige perzonen van ene opene kanker in 't aangezicht gelukkig genezen heeft. Ik heb dergelyk enen lyder, reeds drie maanden lang, in-, en uitwendig het zap van de wegdistel, doch zonder enige verbetering, laten gebruiken.

L. Trifolium fibrinum. *N. Waterdrieblad.*

H. Bitterklee. *F. Triolet Trefle aquatique.* *E. Buchbean.*

Het groeit in 't water, en heeft drie grote bladeren, als de klaver. Deze bladeren zyn zeer bitter, het uitgeperste zap derzelven, of het afkookzel van 't droge kruid, moet, zo als andere dergelyke bittere kruiden, tegen de opene benen, inzonderheid by zugtgezwollen, een voortreflyk zuiverend, versterkend, en verdelend middel zyn. In fcheurbuikige verzweringen moet het dezelve werking doen, als het te gelyk in-, en uitwendig gebezigd word. De wortel van het drieblad is niet zo bitter als het kruid, dat dus kragtiger is. Behalve in de fcheurbuik, word 'er gezegd, dat een aftrekzel van dit kruid in frophuleufe ongemakken, en in alle veröuderde huidziektens, ene byzondere kragt heeft.

L. Tanacetum. *N. Wormkruid.* *H.*

Rheinfaren. *F. Tanaise.* *E. Tansy.*

Dit gewas groeit in Duitſchland overvloedig. Het is een matig verwarmend, bitter middel, dat te gelyk een ſterken, en niet zeer onaaangenamen reuk heeft. Men pryft het uitwendig als een goed wondkruid ter zuivering en heling der verzwering.
 en. L

L. Centaurium minus. *N. Duizendguldens-*
kruid. *H. Taufendguldenkraut.* *F. Pe-*
tite centauree. *E. Lesser centaury.*

Een zeer bitter gewas, dat gene scherpte heeft; de bladeren en bloemen worden als een versterkend en verdelend middel gegeven, en in wyn, of azynwater, tot stovingengebruikt. Dit kruid word ook *Chironium* genoemd, om dat de oude beroemde grieksche Heelmeeſter CHIRON, zo men meent, met dit kruid een boosaartige verzwering genezen heeft.

Men pleeg het kruid in ertennat, voor de zere hoofden, af te koken, en het hoofd daar mede te wafchen, waardoor niet flegts die vervuiling opgedroogd, maar ook de luizen gedood zouden worden; desgelyks wil men, dat zodanig een ſterk water tegen alle onzuiverheden van de huid, en wel inzonderheid tegen de zomerspreeten dienſtig zy. Een klyſteer van dit water houd men voor een kragtig middel tegen de (zogenaamde heupjigt) *iſchias*.

L. Millefolium. *N. Duizendblad.* *H. Schaaf-*
garbe. *F. Millefeuille.* *E. Milfoil,*
or Tarrow.

De bladeren hebben een bitteragtigen, zagt zamentrekkenden ſmaak, en een geringen ſpeccryagtigen reuk. Zy kunnen daarom uitwendig onder de zuiverende, en zagt zamentrekkende, verſterkende wondwaters gedaan worden. Zy worden ook in omſlagen tegen het vuur voorgelchreven. Alle Schryvers over de *Materia medica* houden deze plant inwendig voor het beste

wondkruid , inzonderheid heeft STAHL 'er veel werks van gemaakt.

De bloemen geven een blauwen olie , zo als de kamillen. Deze word onder de wondbalzems gemengd.

L. Matricaria. N. Moederkruid. H. Mutterkraut. F. Matricaire. E. Feverfew.

Het heeft een sterken byzonderen reuk , en een bitterägtigen , en enigzins verwarmenden smaak , men kan het dus uitwendig als een verdelend middel in omflagen gebruiken. Om dat het een beroemd middel tegen de opstyging der baarmoeder is , word het in 't opzwellen van de keel by dit toeval aangelegd. Zomtyds moet deze omflag op den buik gelegd worden.

L. Chamaedrys. N. Bathengel. H. Gammanderlein. F. Germandrée, ou Chénette. E. Germander.

Deze kleine plant kan om hare bitterheid en zagt zamentrekkenden smaak , en speceryägtigen reuk , in de klasfe der zuiverende en verdelende middelen , by verzwerigen , en inzonderheid by scrophuleuse gezwellen , daar zommige Schryvers dezelve aanpryzen , gebruikt worden.

L. Chamaepitys. N. Veldcypres. H. Schlagkrautlein. F. Yvette, ou Pinnive arterique. E. Ground-pine.

Dit is een kleine plant , die op 't gevoel kleverig is , en een sterken , speceryägtigen , harst-
ag

agtigen reuk, en een bitteren, ruwen smaak heeft. Zy word als een byzonder wondmiddel, dat sterk zuivert, en het bederf tegengaat, aangeraden. Dit kruid is ook in 't *emplastrum diabotannum*.

L. Lupulus. *N. Hop.* *H. Hopfen.*
 F. Houblon. *E. Hops.*

Een zeer bekend gewas, dat men uit hoofde van zyne bitterheid by het bier mengt, om het zelve sterker te maken, en voor het zuur worden te bewaren. De gemene man bedient zig van de jonge spruitjes van de hop, die men *turniones lupuli* noemt, in wyn, of in water gekookt, tegen grote kwetzingen, uitstortingen van bloed, en dergelyke gezwollen, als een verdelend middel. Het sterk gehopte bittere bier, met bittere kruiden gekookt, word van een zeer geleerd ierlandsch Heelmeester, den heer O'HALLORAN, als een omflag tegen het koud vuur aangeraden.

L. Uva ursi. *N. Berebesfen.*
 H. Sandbeere.

De smaak geeft reeds vry duidlyk de kragtente kennen. Hy is zeer bitter, in de bladeren nogthans meer dan in den steel, die meer zamentrekend is. De heer MURRAY, die de plant scheikundig verdeelde, bespeurde door de proeven, dat de bittere zamentrekkende kragt voornaamlyk in de gom gelegen is, en dat men dus deze plant, als ze niet in substantie gegeven kan worden, het best in wateragtige aftreksels, of in een afkookzel kan laten gebruiken. Het afkookzel heeft de

heer MURRAY bitterer en meer zamentrekkend bevonden, dan het aftrekzel.

De *uva ursi*, die onder de steenbrekende middelen van onzen tyd den meesten voortgang gemaakt heeft, is tegen dit ongemak het eerst door de Geneesheren te Montpellier gebruikt, en vervolgens door de gelukkige proeven van DE HAEN meer bekend geworden. De nauwkeurige onderzoeker, de heer MURRAY, heeft de proeven, die met dit geneesmiddel genomen zyn, in een voortreflyk Geschrift zorgvuldig opgezameld, en heeft het zelfs enige lyders met een gelukkig gevolg laten gebruiken, schoon hy met ene grootmoedige opregtheid toefstemt, dat het gene duurzame genezing te weeg brengt, en dat zeer waarschijnlijk de slym, die het afdryft, niet het gevolg van ene ontbinding is, die het op den steen veroorzaakt, maar alleenlyk de slym, die in den natuurlyken staat in de piswegen word afgescheiden, en zig hier in ene meerdere hoeveelheid vertoont. Nogthans kan 'er de verdere groei, en het aanzetten van den steen, door verhinderd worden, dewyl hetzelfde het gruis mede wegneemt. Doorgaans is het een uitnemend *palliativum*, dat de zo zeer gedugte aandoening verstoppt — ene deugd, die zo dikwyls het grootste verlangen van den lyder en van den Geneesheer uitmaakt. Het snyden van den steen is zeker, en blyft altoos de grondige genezing, schoon het menigmaal niet word uitgevoerd. Zie MURRAY *Commentatio de arbuta Uva ursi*. Alle zamentrekken e middelen schynende aandoenlykheid en het gevoel van de blaas, voor een tyd lang, te benemen, of althans te verminderen, en daardoor komt het dat de stenen, schoon zy de blaas al prikkelen, nogthans niet gevoeld worden.

In den witten vloed heeft de *uva ursi* ook een goede werking gedaan , zo als men by den aangehaalden Schryver kan vinden. Ik heb enen ouden man , die ene verlamming in de pisblaas had , en dien ik langer dan driemaanden daaglyks door den catheter de pis moest aftappen , in eenige weken door het poeder van de *uva ursi* , daar ik enige dragmen daags van liet gebruiken , genezen.

L. Gentiana. N. Gentiaan. H. Enzian.
F. Gentiane. E. Gentian , or
Fellworte.

Dit aanzienlyk gewas , dat in Duitschland in menigte op de bergen gevonden word , is zeer bitter , inzonderheid heeft de wortel , die zonder reuk is , een uitstekenden bitteren smaak. Een afkookzel van den wortel kan dus , gelyk als andere bittere planten , op scrophuleuse verhardingen als een verdelend middel gebruikt worden. Het extract van den gentiaanwortel heb ik inwendig zeer kragtig bevonden ter verdeling van de *scrophulæ*. Een meisje van vier jaren , dat aan dit ongemak onderhevig was , nam daaglyks tien gryn van deze bittere pillen met een byzonderen trek in , maar toen zy genezen was , kon ik ze niet overreden , om nog een van deze pillen daags te gebruiken.

Het bitter afkookzel van den wortel kan men ook als een zuiverend , het bederf , en 't heet vuur tegengaand middel op gangreneuse verzweringsen bezigen.

Uit de nieuwste proeven , die myne vrienden , de heren D. LAURENTI en WINTERL , genomen hebben , blykt mede , dat de gentiaan een tegengift tegen het slangengift zy. Zie *Mercurius!*

De Heelmeefters maken ook nog een byzonder gebruik van den volkomen drogen wörtel, naamlyk zy fnyden denzelven tot ftukjes, van gedaante als fteekwieken, die zy in de holle verzweringen fteken, welke te engzyn, of te vroegtydig zouden toegaan; hy veröorzaakt ene grotere prikkeling en toevloed, en daarom word 'er meer etter gemaakt. Hy zwelt door de vogtigheid op, die hy na zig haalt, waardoor de verzwering, of een nauwe wond, wyder uitgezet word.

In Londen heeft men voor enige jaren ene vergiftige gentiaanwortel ontdekt. Hy is van den goeden gemaklyk te onderscheiden, dewyl hy inwendig een witte kleur heeft, en zonder enig bitter is. Deze giftige wortel fchynt de *Theravaldensis* van RAI, en het *Aconitum primum pardalianches* van GESNER te zyn; ene plant, waarvan LÖBEL verhaalt, dat de inwoners van zommige gedeeltens der Alpen dezelve eertyds gebruikt hebben, om de pylen 'er mede te vergiften.

L. Hedera terrestris. *N. Hondsdraf.*

H. Gundelreben. *F. Lierre terrestre.* *E. Ground-ivy.*

Deze lage plant, die een der eerftbloeiende lente gewaffen is, heeft een vry doordringenden reuk, inzonderheid als men een groen blad tuffchen de vingers vryft, en ene byblyvende fcherpe bitterheid. Het kruid is een zeer ontbindend, verdelend en flym verdunnend middel, waarom hetzelve in-, en uitwendig tegen koude gezwellen, en onzuivere verzweringen kan gebruikt worden. RAI getuigt ook, dat het uitgeperfte zap de hevigfte hoofdpynen niet alleen verzagt, maar zelfs geheel verdryft, als men het
flegts

slegts in den neus opsnuiſt. De verdikte, ſcherpe, bedervende ſnot, die zig in de voorhoofdsboezems ophoud, is dikwyls de oorzaak van langdurige hoofdpyn, en dus kan men de nuttigheid van dit middel begrypen. Doch men moet de *hedera terreſtres* (hondsdrif) van de *hedera arborea* (veil), die op de muren groeit, altoosgroen is, en in den herſt bloeit, wel onderscheiden, want deze heeft een zamentrekkenden, enigzins ſcherpen, maar geen bitteren ſmaak. Met deze altoos groene bladeren verbind men de fontanelen, om een groteren toevloed te verwekken, en men kookt ze ook af tot een zuiverenden omſlag uitwendig voor de wonden*, men gebruikt deze bladeren ook uitwendig als een zamentrekkend en opdrogend middel tegen de veröuderde verzwerigen in den neus. Het hout van de veil is hard en wit, men draait 'er de kogeltjes uit voor de fontanellen, onder den naam van veilkogeltjes.

L. Bilis. N. Gal. H. Galle. F. Fiel,
où Bile. E. The Gall, or Bile.

De gal, die uit de galblazen van verſcheidene dieren genomen is, word als een bitter, verdelend, zeepächtig, ontbindend middel, in verſcheidene uitwendige ongemakken geroemd. In water word de gal gemaklyk ontbonden, zo ook in den geest van wyn, maar met olie vermengt zy zig niet, ten zy ze lang en ſterk in een mortier gevreven worde.

In de oudſte tyden wierd de gal reeds als een der kragtigſte verdelende middelen voor de oogziektens aangeprezen. By de Grieken, Arabiers
en

en Chinezen vind men vele loffspraken van de gal in de ongemakken der ogen.

Ter genezing van de staar word de gal van sommige hedendaagschen, zo wel in oogwaters, als in zalven, gebruikt. Tegen de vlekken en de daffe huid van het doorschynende hoornvlies word de gal, zo wel van vischen, als roofvogels, aangeraden, gelyk als de geschiedenis van Tobias bewyft. Met de ossegal genas GHERLI de *scrophulæ*, en KALTSCHMID meld, dat door het vryven met deze gal een peesknoop (*ganglion*) aan de uitstrekken de pees van de hand verdeeld wierd. BRANDES pryft de gedroogde vischgal ter genezing der verzweringen en gezwellen. Door het opleggen van rauwe hoendergal is, volgens de waarneming van SPORUS en BERGEN, ene blindheid verdwenen, die alle avond wederkeerde. Tegen de verwyding van den oogäppel, als mede tegen de duisterheid van 't gezigt, pryzen sommigen de gal, en anderen den damp van de gekookte lever der dieren.

L. Cortex peruvianus. *N. Koortsbast.*

H. Fieherrinde. *F. Quinquina.*

E. Jesuits-biark.

De boom, daar de koortsbast van komt, groeit in 't koningryk Peru, in de spaansche Westindiën. Deze bast heeft een speceryägtigen, enigzinsdufsen, doch niet onäangenamen reuk, en een bitteren smaak, die met een soort van speceryägtige warmte lang op de tong blyft. De beste bast is deze, die van reuk en smaak de sterkste is, die inwendig ene blinkende kaneelkleur heeft, en die tuschen de tanden gemaklyk breekt.

Het

Het vermogen van dezen bast , als een middel tegen de koorts , wierd omtrent het jaar 1500. door de Indianen ontdekt. Hy heeft den naam van *Chinachina* niet verkregen , als of de boom in China groeide, maar om dat 'er de vrouw van den spaanschen Onderkoning , den Graaf *Del Chinchon*, in 't jaar 1638. door van de koorts genezen wierd , die vervolgens dit poeder voor niet heeft uitgedeeld ; op deze wyze wierd het in Europa het eerst bekend. Naderhand wierd het in 't jaar 1649. door den Kardinaal LUGO , die te voren tot de orde der Jesuiten behoorde , in Europa gebragt , en bleef lang , onder den naam van Jesuitenpoeder , verborgen , en ook daarom zeer beroemd.

De Natuur heeft dit geneesmiddel met zeer weinig vlugge samenstellende delen voorzien , zo als de destillatie en de weinige reuk te kennen geeft. Gomharstgigtige , aardgigtige , en zagt zamentrekkende , en voor het vuur bestendige samenstellende delen , maken de grondstof van deszelfs wezen uit. Dewyl dit beroemde geneesmiddel van den enen kant zo veel lof verworven , als bedilling van den anderen kant ondergaan heeft ; zal ik de kragten van dezen bast wat nauwkeuriger in overweging nemen.

De peruviaansche bast heeft ene koortsverdrijvende kragt , die de vastedelen versterkt , de zappen verdikt , en die het bederf het sterkst tegengaat. Op welk ene wyze deze bast eigenlyk de koortsbewegingen stilt , is ons onbekend ; misschien beneemt hy , door de zenuwen te versterken , hare zieklyke aandoenlykheid ; mooglyk werkt hy als een tegengift tegen de koortsstof zelve : om dat hy de epidemische koortzen het beste tegengaat. De versterkende , en de verdik-

dikkende kragt der vogten, is gemaklyker na te gaan; want hy heeft een zamentrekkenden smaak; de scheikundige ontbinding van denzelven toont ons in zyne grondstof zeer veel yzeragtige aarde, die met de harst vermengd is; de zeilsteen trekt den koortsbast na zig; en de proefnemingen van PRINGLE, omtrent de verrotting, bewyzen, dat week, bedorven vleesch in het aftrekzel van den koortsbast wederom vaster word.

Insgelyks heeft het verbazende vernuft, de heer van HALLER, door zyne proeven, die hy omtrent de beweging van het bloed in 't werk stelde, aange-toond, dat de inspuitingen van het aftrekzel van den koortsbast de zappen in de vaten der kikvor-schen troebel maakten.

Het grootste vermogen, waar door de koorts-bast de Heelkunde zo veel eer aandoet, is de door den beroemden northamschen Heelmeeſter, den heer RUSCHWORT, in 't jaar 1715. ontdekte kragt, (ene uitvinding, die de waarde van alle mogelyke beloningen te boven gaat) waar mede dit godlyk middel zig tegen het bederf, en 't koud vuur verzet, en die naderhand van den vermaarden Geneesheer PRINGLE door proeven en bevin-dingen bevestigd is.

Deze kundige Geneesheer, die zig door de leer der bederftegengaande geneesmiddelen onsterfelyk heeft gemaakt, bestrooide het vleesch, en de dier-lyke zappen, met het poeder van den koortsbast, en liet op andere dergelyke zelfſtandigheden een af-kookzel daarvan gieten; toen zag hy dat deze dier-lyke delen veel langer voor de verrotting bewaard bleven, dan wanneer dezelve met water, of an-dere lichamen, of wel geheel niet vermengd, op zig zelve gelaten, en aan de lugt blootgeſteld wierden. Ja zelfs reeds bedervende dierlyke zelf-
ſtaf-

ftandigheden , en zappen , verloren door den koortsbaft niet alleen hunnen ftank , maar wierden ook wederom verfcher , vaster , en harder. De koortsbaft bezit voornaamlyk deze kragt , uit hoofde zyner zamentrekkende zamenftellende delen. Want door middel van dezelve verdikt hy de zappen , die door het bederf ontbonden zyn ; hy vermeedert de aardächtige delen in dezelve ; en maakt dezen derhalve tot de inwendige beweging der zamenftellende delen , waarin de verrotting eigenlyk gelegen is , ongefchikt ; hy verfterkt de vezelen der vaten , en maakt dus daardoor niet alleen de beweging , die de zappen voortdryft , fterker , maar hy bevordert 'er ook de affcheiding der bedorvene ftof door. 't Is op deze wyze dat de koortsbaft in de *gangræna* , en *ſphacelus* , als de pols merklyk ingetrokken word , en de kragten te gelyk zeer verminderen , zyne wonderen doet.

De ziekten , waarin de koortsbaft met voordeel kan gebruikt worden , zyn de volgende :

In het heet en koud vuur , dat vogtig is , het zy dan dat het door ene uit- , of inwendige oorzaak ontftaan zy , is de koortsbaft door ene grote menigte van Waarnemers , in zeer dikwyls herhaalde proeven , als het grootſte *ſpecificum* bevonden. AMYAND , een beroemd engeliſch Heelmeeſter , heeft den koortsbaft in het koud vuur zevenmaal na dien tyd met een gelukkig gevolg gebruikt. DOUGLAS heeft het koud vuur , dat door een inwendige oorzaak ontftaan was , in een man van vyftig jaar daardoor genezen. SHIPTON geeft hieromtrent twe waarnemingen op , waarvan het eerſte geval ongelukkig , doch het tweede zeer gelukkig afgelopen is. De Londeniſche Heelmeeſter BRADLEY heeft zelfs in ene waterzugtige vrouw door

door den koortsbast het vuur geſluit; ſchoon 'er reeds een hevige koorts, en een zwarte tong plaats hadden. Na de gelukkige proeven van deze engeliche Heelmeeſters was de grote *Practicus* WERLMOR de eerſte, die de kragten van den koortsbast tegen het vuur in Duitschland bekend maakte. HEISTER, HORNEL, THURURAPH, en anderen hebben naderhand den koortsbast, dikwyls voordellig, dikwyls vrugteloos, in het vuur bevonden, doch de bevinding heeft geleerd, dat alleen het natte, zo wel heet als koud vuur, maar geen zins het droge vuur, door den koortsbast kan genezen worden.

In kwade verëttering. Wanneer grote gekneusde wonden, uit welk ene oorzaak ook, in ene kwade verëttering overgaan, dan moet men aanſtonds den koortsbast toedienen. De zwakheid, het bederf der zappen, die in de gekneusde delen zyn uitgeſtort, en de kachektische lichaamsgeſteltenis van den gekwetſten, vorderen verſterkende, en bederf tegengaande middelen. Onder dezen is de koortsbast het kragtigſte.

Wanneer de wond bleek word, zegt RAMBY, en ene dunne kwade etter geeft, moet men den koortsbast voorchryven; ofſchoon de tong droog, en de hitte groot is. Dit geeft de zwakke pols, die hier by plaats heeft, te kennen. Doch indien de koorts, die door de wond veröorzaakt word, buitengewoon hevig is, 'tgeen de ſnelle en harde polsſlag aanduid; dan moet 'er, behalve het gebruik van den koortsbast, een ader geöpend, en zuren uit het plan enryk, of verdunde zoetge-
maakte minerale zuren, met ſalpeter, en veel gerſtendrank, gegeven worden. Aldus kan men de gevolgen van de kwade verëttering, naamlyk van de gangreneuſe verëttering der rotkoorts, van de
bloed.

bloedstorting , van het opflorpen van de etter , en dergelyken , door den koortsbast te keer gaan.

In de kwade genezing der wonden en verzweringen. By de *leucophlegmatici* , die dunne zappen , en flappe vezelen hebben , is de heling der wonden dikwyls zeer moeilyk.

Zo ook in wonden , die in den zomer te veel , schoon goede etter geven ; als mede by de zodanigen , daar de wond bleek , en de etter stinkend en dun is , word de koortsbast het beste inwendige balzemagtige , versterkende , en bederf tegengaande wondmiddel bevonden.

Aldus kan men de opflorping en het terugkeren van de etter onder de heling , de slepende en bederflyke koorts , door de wondveroorzaakt , den etteragtigen buikloop , de uittering , de werking der bedorvene lugt in gasthuizen , enz. door den koortsbast voorkomen.

In boosaartige bedorvene verzweringen , die na de uitslagkoortzen overblyven , heeft de beroemde WERLHOF en FOTHERGILL ene goede werking daarvan gezien ; ook heb ik hiermede ene vuile verzwering van de oorklier genezen ; en ene andere , die uit ene koortzige , roosagtige neerzetting aan het scheenbeen ontstaan was , daar de huid en het vetvlies derwyze verteerd waren , dat ik de spieren bloot zag liggen.

Dewyl de vuile verzweringen de eigenschap van een stuk bedorven vleesch hebben , zag ik hetzelfde , dat PRINGLE in zyne proeven met bedorvene dierlyke zelfstandigheden waarnam.

De stank hield in de verzwering op , en verdween geheel : de weke verflapte oppervlakte wierd vaster , en gaf ene goede etter. Men moet nogthans niet geloven , dat de koortsbast alle verzweringen kan genezen. Immers neen. Want hy

doet byna alleenlyk in de bedorvene zyne kragt; in de overige veelvuldige zoorten van verzweringen heeft deszelfs uitwendig, zo wel als inwendig gebruik geen dienst gedaan: dan het karakter, en de fcherpte der verzweringen is te onderscheiden.

In kankerzweren. Toen de goede werking van den koortsbast in kwaadaartige bedorvene verzweringen den Geneesheren en Heelmeeſteren bekend wierd., beproefden zy ook de werking van den bast in de opene kankerzweren, die met de vuile gangreneuſe verzweringen zo veel overeenkomst hebben. HAMP en SHIPTON beſpeurden 'er ene goede werking van. WERLHOF zag in den beginne, dat een byna kankerächtig kliergezwel, in twee perzonen, die ene ware kanker hadden, met den koortsbast zonder voordeel beproefd wierd. RITTER heeft met den koortsbast ene opene kankerächtige borst genezen; enige dergelyke gevallen heeft DIETRICH van kankerächtige verzweringen, en de Hoogleeraar de HAEN van de beenkanker aangetekend. Dewyl deze waarnemingen aantonen, dat de kankerzweren door den koortsbast zomtyds genezen, zomtyds verzaagt, zomtyds geheel niet veranderd zyn, zo is 't klaarblyklyk, dat de koortsbast alleenlyk in de kankerzweren van een rottigen aart een geneesmiddel zy; in de overige zoorten van kankerzweren word wel het bederf, doch geenzins de byzondere kankerächtige fcherpte, nog het byzonder kankerächtig karakter der verzwering veranderd. De Baron van SWIETEN heeft de werking van den koortsbast, ten dezen aanzien, het nauwkeurigst aangetekend. De koortsbast, zegt deze zorgvuldige waarnemer, verzaagt de kanker, en doet de zelve zeer goed affcheiden; maar hy geneest de
over

overblyvende verzwering niet. Ik heb ook gezien dat de stank, de dunne etter, en de brandende pyn in de kankerzweren door den koortsbast verdwenen; dat de verzwering zuiver, en met goede etter bezet wierd; dat de kanker niet meer gebloed heeft: doch de verzwering kon 'er dan nog niet mede genezen worden, alhoewel ik uit-, en inwendig den bast voor een tyd lang gebruikte. De verëning van den koortsbast met de scheerling heeft in zommige kankeragtige ongemakken meer aangezet.

In de scrophuleuse ongemakken. Twee engelschen, de Heren *FORDYCE*, en *FOTHERGILL*, hebben met den koortsbast in de genezing der *scrophulæ* gelukkige proeven genomen.

De zwelling van de onderkaaks-, hals-, en speekzelklieren, de veröuderde oogöntstekingen, het zwellen der lippen, de verzweringsen van de huid, en alle ongemakken, die uit de scrophuleuse scherpte ontstaan, zyn door den koortsbast genezen.

Dan dewyl ene zure slym de oorzaak van deze ziekte is, en nadien alle klieren, zo wel als het gansche lichaam, van scrophuleuse kinderen verflapt zyn; zo kan men ligt begrypen, waarom de koortsbast in deze ziekte van dienst kan zyn. Hy versterkt de zwakke klieren, die dan ook vervolgens de stilstaande slym van zig voortdryven. Het bitter zamenstellend gedeelte, en de grote hoeveelheid der aarde van den koortsbast, verbeteren de zure scherpte der vogten. De vermeerderde verteringskragten verwekken een beter voedend zap. Ik heb onlangs een meisje van zeven jaren met een drankje van den koortsbast, de scheerling en de *Arnica*, in den tyd van twee maanden van de scrophuleuse ziekte genezen. Zy had te gelyk een gevirigtsgezwel aan de knie,

door ene verdikte gevrigtſlym, daar zy een omſlag van zwavel tegen gebruikte.

In langzame bloedſtortingen. In bloedſtortingen van ſponsächtige en vuile verzweringen, heeft men den koortsbaſt uit-, en inwendig met voordeel gebruikt. RAMBY heeft by grote wonden, die dikwyls weer op nieuws begounen te bloeden, na dat 'er ene ader geöpend was, alle drie uren een dragme van den koortsbaſt voorgeſchreven. De beroemde WERLHOF zegt, dat de koortsbaſt wonderen doet in alle bloedſtortingen, die niet met ene volbloedigheid, kramptrekking, of verhitting van het bloed gepaard gaan. De koortsbaſt verdikt het bloed, hy trekt de vaten zamen, hy wederſtaat het bederf, en de ſlapheid der rottige vaten, en hy neemt de grote zwakheid der zenuwen, en van het ganſche lichaam weg.

In het neusbloeden, en het bloeden uit de kankerzweren, heb ik een ooggetuige van deſzelfs goede werking geweest. Aldus kan men de vreeslyke gevolgen van de bloedſtortingen in wonden, van de zwakheid, van de ſlauwtens, en van de ſtuiptrekkingen, door den koortsbaſt voorkomen, en deſelven afkeren.

In rotkoortzen. In de Heelkunde heeft men alleenlyk met ſymptomatiſche koortzen, die niet zelden gevolgen van uitwendige kwetzingen of ontäartingen zyn, te doen. De gewoonlykſte koortzen zyn: de wondkoorts, de verërteringskoorts, de uitterende koorts, en de rotkoorts.

Zelden is een koude koorts het toeval van een uitwendige ziekte. Zo wel de wond-, als de verërteringskoorts, zyn zoorten van ontſtekingkoortzen, en in deſen is de koortsbaſt ſchaadlyk; om dat hy de koorts, daar dik bloed is, vermeerdert.

Alwaar derhalve de verërtering niet nadelig is,
daar

daar zou de koortsbast kwaad doen. Doch als de verëtering in wonden of ontstekingen nodig, en de wond-, of verëteringskoorts uit welk ene oorzaak ook, te zwak is; dan is deze bast het beste koortsmiddel; om dat hy in dit geval de verëtering bevordert, en dus de koorts verdryft. In de boosäartige uitterende koortzen, die uit etter, welke in het bloed gebragt is, of uit ene bedorvene gangreneuse stof ontstaan, is de koortsbast altoos noodzaaklyk; en in dit geval is hy het eenige middel, om de gehele bederflyke ontbinding der vogten te beletten.

De koude koortzen zyn dikwyls in gekwetsten de gevolgen van een kwaden leefregel; men moet dezelve daarom in den beginne door buikzuiverende middelen, en, als zy niet ophouden, door den bast beteugelen.

In kramptrekkingen, die gevolgen van beleidigde zenuwen zyn, is de koortsbast het grootste hulpmiddel, als hy, met opium gemengd, inwendig gebruikt word. Ik heb hem in de hondskramp, die uit ene kwetzing aan 't gevrigt van den groten teen, en op een andere tyd in ene kramp-trekking na ene afzetting, zonder opium heilzaam bevonden; alhoewel ik den koortsbast slegts door klysternen liet inbrengen.

De Geneesheer RITTER pryft den koortsbast ook, in de *Acta Naturæ Curiosorum*, als een middel tegen de kramptrekkingen; en de Heer BISSET, een beroemd engelsch Arts, heeft den koortsbast in symptomatiscbe hondskrampen, die na afzettingen, wonden der gevrigten, beenbreuken, enz. volgen, heilzaam bevonden.

De stuiptrekkingen, die in lyders, welke ene afzetting ondergaan hebben, tot na de volkome-
ne verëtering zeer algemeen zyn, heb ik door

het heulzap vermeerderd, en door den koortsbast verminderd, ja zomtyds geheel zien ophouden.

In oogziektens. Veröuderde oogöntstekingen heeft de vermaarde FOTHERGILL, en anderen, met een drank van den koortsbast genezen.

De Baron van SWIETEN verhaalt dergelyke proef, omtrent ene *ophthalmia periodica*, die alle avonden op gezette uren wederkeerde.

De Keizerlyke Lyfarts STÖRK, die zig in de *Materia medica* zo veel roem verworven heeft, verdreef ene periodieke blindheid, die de zwarte staar vertoonde, door het inwendig gebruik van den koortsbast.

Op gelyke wyze moest men de periodieke tandpyn, en alle heekkundige ongemakken, die op zekere tyden wederkomen, behandelen; inzonderheid als men de buikzuiverende middelen zonder voordeel in dezelve heeft laten gebruiken.

De koortsbast is nogthans schaadlyk, of ten minste vrugteloos, in de verharde gezwellen. Want de bast verdikt de zappen, en hy trekt de vezelen, en de vaten, die verftopt zyn, nog meer te zamen.

Men kan door gene waarneming bewyzen dat 'er een wezenlyke *Scirrhus* door verdeeld is geworden. Ik heb boven reeds onderzocht, hoedanig de koortsbast in de genezing der *scrophulæ* werke.

In alle wezenlyke ontstekingen, en in ziekten, die met ene ware ontstekingskoorts verzeld gaan. Want dewyl de koortsbast het bloed, dat by de ontstekingen boven dien door ene brandige ontstekingslym verdikt is, nog meer verdikt, de gespanne vaten nog meerder spant, en dus de snelle beweging der vogten nog meer verhaast, zo is het klaarblykelyk, waarom de koortsbast in alle ontstekingen nadelig zyn moet.

Ik,

Ik befpeur altoos, dat de polsflag, en de werkingen die daar van afhangen, door 't gebruik van den koortsbast vermeerderd worden.

In het droge vuur. De waarnemers der ziektegeſchiedeniſſen, hebben in veelvuldige voorbeelden aangetekend, dat de koortsbast het droge vuur niet genceeft. SHARP, BAGIER, en DARLON hebben in dit zoort van vuur gene werking van den koortsbast waargenomen; ſchoon GOOCH en BAUHER denzelven in het droge vuur heilzaam bevonden hebben. Dewyl in 't droge vuur een ſtilſtand der vogten, die tot ene pekägtige dikte verdikt zyn, en ene zamentrekking, en verdroging der vezelen en vaten plaats heeft, kan men gemaklyk begrypen, dat de koortsbast, als een verdikkend en zamentrekkend middel, nog in-, nog uitwendig van dienſt kan zyn. De koortsbast word, zo wel inwendig, als uitwendig, op zeer verſchillende wyzen gebruikt.

Inwendig word de koortsbast het geſchiktſt om de twe uren tot een dragme in poeder gegeven. Dit kan men ook met andere middelen tot een conferf maken. Doch als men denzelven in een waterägtig afkookzel, of in een wynägtig aftrekzel wil geven; dan moet men 'er een halve once toe nemen. Indien de lyder den baſt niet kan gebruiken; dan moet dezelve in een klyſteer gegeven worden. Door klyſteren van den koortsbast genas BAGLIO, HELVETIUS, BUCHWALD, en anderen, de koorts, en verſcheide andere ziekten. In de hondskramp en andere keelöngemakken, daar de lyder niet ſlikken kan, moet men de koortsbast tot een halve once in water laten afkoken.

Uitwendig kan het afkookzel, of een ſterk aftrekzel van den koortsbast, als een ſtoving, gorgeldrank, inſpuiting, of ook als een klyſteer gebe-

bezigd worden. De beroemde COONE laat een spons, die in een sterk afkookzel van den koortsbast gedoopt is, uitwendig aanleggen. Men kan den bast ook als een poeder in de vuile verzweringen stroyen, of denzelven met rode wyn, of met een ander vogt, tot een pap koken. Op deze wyze gebruikt men den koortsbast op vuile verzweringen en wonden, op het vuur, en op waterägtige gezwellen; de gorgeldrank dient voor de *angina gangranosa*. De Geneesheren gebruiken den koortsbast ook uitwendig tegen de koorts, by kinderen, die denzelven niet willen innemen.

De engelsche Heelmeesters genazen dus de koorts der kinderen, door een borstrokje, daar de koortsbast in gevoerd was; anderen hielpen ze ook van de koorts door een omslag van den koortsbast op de maag te leggen. Zommigen bedienen zig van den koortsbast om de tanden schoon te maken, en pryzen de conserf, die uit dit poeder met rozenhoning gemaakt is, byzonderlyk tegen het bedorvene tandvleesch.



111 1791

11 11

11 11

11 11

11 11

LD

